

## Świadczenia niegwarantowane

### Balneologia i medycyna fizykalna

**Nie są finansowane zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym leczeniu uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie.**

Badanie oporu elektrycznego skóry  
Dawkowana kąpiel powietrzna  
Dawkowana kąpiel słoneczna  
Dawkowana kąpiel w wodzie morskiej  
Dawkowana naturalna inhalacja aerozolu morskiego  
Diatermia mikrofalowa  
Dożylne wlewy mieszanki tlenowo-ozonowej  
Inhalacja z wody mineralnej – indywidualna - wibracyjna – z dodatkiem olejku eterycznego, wyciągu ziołowego  
Kąpiel aromatyczna (igliwiowa, ziołowa, z olejkami eterycznymi) w wannie – całkowita  
Kąpiel aromatyczna (igliwiowa, ziołowa, z olejkami eterycznymi) w wannie – częściowa (półkąpiel)  
Kąpiel borowinowa zawieszinowa z wyciągu borowinowego całkowita  
Kąpiel borowinowa zawieszinowa z wyciągu borowinowego częściowa (półkąpiel)  
Kąpiel całkowita przegrzewająca (walińskiego)  
Kąpiel ciepła ze szczotkowaniem  
Kąpiel nasiadowa  
Kąpiel ozonowa- w wannie- całkowita  
Kąpiel solankowa nasiadowa  
Kąpiel w sztucznie przyrządzonym roztworze soli naturalnej  
Kąpiel wirowa całkowita  
Kąpiele w sztucznie przyrządzonym roztworze związków siarki  
Krioterapia miejscowa – z użyciem okładu z żelu, lodu  
Krioterapia miejscowa – z użyciem schłodzonego powietrza  
Krioterapia ogólnoustrojowa – kriokomora bez działania na głowę  
Masaż ciśnieniowy powietrzny kończyny z dodatkiem substancji mineralnych / organicznych  
Masaż na urządzeniu hydro-jet  
Masaż segmentarny  
Mobilizacja i manipulacja  
Muzykoterapia  
Naświetlanie światłem spolaryzowanym – miejscowe  
Naświetlanie światłem widzialnym – ogólne  
Natrask deszczowy  
Natrask nasiadowy  
Naturalna inhalacja aerozolu tężniowego  
Nordic walking  
Ocena lokomocji  
Polewanie częściowe o stałej temperaturze  
Polewanie częściowe o zmiennej temperaturze  
Psychoterapia indywidualna  
Sauna parowa  
Sauna sucha  
Terenoterapia  
Test Babińskiego  
Test galwaniczny – histaminowy  
Test Hidelmana  
Test Hinsy i Browna  
Test Londisa i Gibbona  
Test przegrzewania palucha  
Test samoobsługi  
Test ukrwienia rąk  
Test wytrzymałości siłowej

Test z ciepłą kąpielą kończyn dolnych  
Test z zimną kąpielą  
Test zanurzenia twarzy  
Testy wodne w stomatologii  
Trening na platformie wibracyjnej  
Zabiegi borowinowy z użyciem plastrów  
Zabiegi z użyciem fango  
Zabiegi z użyciem produktów Morza Martwego

### **Chirurgia ogólna**

Wycięcie niedystroficznych paznokci, jakakolwiek liczba  
Wycięcie żylaków odbytu metodą Longo  
Założenie balonu do żołądka. niegwarantowane dla osób z BMI poniżej 40

### **Chirurgia plastyczna**

Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (poz.2135)

**Nie są finansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia.**

Amputacja prawca u transseksualisty typu m/k  
Chemiczne złuszczenie skóry twarzy  
Chirurgiczna korekcja odstających małżowin usznych (jednostronne, obustronne)  
Dermabrazja  
Dermabrazja laserowa  
Jednoczasowa amputacja prawca i jąder z wytworzeniem pochwy u transseksualisty typu m/k  
Korekcja przerosłych brodawek sutkowych  
Korekcja wklęsłych brodawek sutkowych  
Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany skórnej  
Laserowe usunięcie owłosienia ze skóry zrekonstruowanej małżowiny usznej  
Mastopeksja obustronna  
Obrzezanie  
Odsysanie tkanki tłuszczowej bioder  
Odsysanie tkanki tłuszczowej brzucha  
Odsysanie tkanki tłuszczowej podbródka  
Odsysanie tkanki tłuszczowej pośladka  
Odsysanie tkanki tłuszczowej ramion  
Odsysanie tkanki tłuszczowej ud  
Odsysanie tkanki tłuszczowej wewnętrznej powierzchni kolan i łydek  
Okrężna plastyka tułowia  
Operacja plastyczna powiększenia piersi, bez implantacji protezy  
Operacja plastyczna powiększenia piersi z implantacją protezy  
Operacja powiększenia piersi - wszczepienie protezy piersiowej jednostronne  
Operacja powiększenia piersi - wszczepienie protezy piersiowej obustronne  
Operacja powiększenia piersi wraz z mastopeksją  
Operacja zmniejszenia piersi z odsysaniem tkanki tłuszczowej jednostronna  
Operacja zmniejszenia piersi z odsysaniem tkanki tłuszczowej obustronna  
Osteotomia bródki z unieruchomieniem płytkami lub szwami metalowymi  
Plastyka korekcyjna zmarszczek twarzy i szyi z wypreparowaniem powierzchownego układu mięśniowo-rozciągnowego (SMAS)  
Plastyka korekcyjna zmarszczek czoła  
Plastyka korekcyjna zmarszczek szyi z napięciem mięśnia szerokiego szyi  
Plastyka korekcyjna zmarszczek twarzy i szyi  
Podskórne wycięcie gruczołów piersiowych u transseksualisty typu k/m  
Podskórne wycięcie gruczołów piersiowych wraz z korektą nadmiaru skóry u transseksualisty typu k/m  
Proste wycięcie zmiany skórnej nosa  
Przeszczep pojedynczych mieszków włosowych  
Redukcja przerośniętych warg sromowych

Tatuaż - wprowadzenie barwnika do skóry w celu korekcji defektów skóry  
Usunięcie zmarszczek powieki dolnej  
Usunięcie zmarszczek powieki górnej  
Wstrzyknięcie materiału wypełniającego do skóry i/lub tkanki podskórnej ( za każdy 1 cm 3 )  
Wszczepienie lub wymiana hydraulicznej protezy prącia u transseksualisty typu k/m  
Wszczepienie lub wymiana półsztywnej protezy prącia u transseksualisty typu k/m  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - biodro  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - inna lokalizacja  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - podbródek  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - podudzie  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - pośladek  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - przedramię  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - ramię  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej - udo  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej brzucha – plastyka powłok brzucha  
Wycięcie nadmiaru skóry i tkanki podskórnej różnej okolicy z odsysaniem tkanki tłuszczowej  
Wycięcie obu jąder u transseksualisty typu m/k  
Wymiana protezy piersiowej  
Wytworzenie kroczonego odcinka cewki moczowej u transseksualisty typu k/m  
Wytworzenie moszny u transseksualisty typu k/m wraz z wszczepieniem protez jąder  
Wytworzenie odcinka cewki moczowej w obrębie płata użytego do rekonstrukcji prącia u transseksualisty typu k/m  
Wytworzenie pochwy u transseksualisty typu m/k  
Wytworzenie prącia u transseksualisty typu k/m z użyciem płata uszypułowanego bez rekonstrukcji cewki moczowej  
Wytworzenie prącia u transseksualisty typu k/m z użyciem płata uszypułowanego wraz z rekonstrukcją cewki moczowej  
Wytworzenie prącia u transseksualisty typu k/m z użyciem wolnego płata z zespoleniem mikrochirurgicznym bez rekonstrukcji cewki moczowej  
Wytworzenie prącia u transseksualisty typu k/m z użyciem wolnego płata z zespoleniem mikrochirurgicznym wraz z rekonstrukcją cewki moczowej  
Wytworzenie warg sromowych u transseksualisty typu m/k

### **Chirurgia szczękowo-twarzowa**

Drutowanie międzyzębowe w przypadkach innych niż złamania  
Plastyka bródki; osteotomia ślizgowa, pojedynczy fragment  
Plastyka bródki; osteotomie ślizgowe, dwie lub więcej np. klinowe wycięcie lub klinowe odwrócenie kości  
Plastyka bródki; powiększenie (autoprzeszczep, alloprzeszczep, materiał sztuczny)  
Plastyka bródki; przesunięcie, powiększenie za pomocą wstawionych przeszczepów kostnych (obejmuje pobranie autoprzeszczepów)  
Plastyka dziąsła, każdy kwadrant  
Plastyka zębodołu, każdy kwadrant  
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa  
Przecięcie lub wyrwanie; nerw językowy  
Rynoplastyka, operacja pierwotna; chrząstki boczne i chrząstki skrzydełek nosa i/lub podniesienie koniuszka nosa  
Rynoplastyka, wtórna; rewizja niewielkiego stopnia (konieczność wykonania niewielkich poprawek w obrębie koniuszka nosa)  
Rynoplastyka, wtórna; rewizja średniego stopnia (konieczność operowania elementów kostnych z osteotomiami)  
Wycięcie guzowatości kostnych, struktury zębowo-zębodołowe  
Wycięcie lub zniszczenie (np. przy użyciu lasera), zmiana wewnątrz nosa; dostęp wewnętrzny  
Zastosowanie przyrządu do stabilizacji międzyzębowej w warunkach innych niż złamanie lub zwichnięcie (włączając w to jego usunięcie)

### **Choroby płuc**

Leczenie zaburzeń oddychania podczas snu za pomocą protezy stomatologicznej

### **Choroby zakaźne**

Grypa, szczepionka, formy rozszczepione wirusa, bez konserwantów, dla dzieci w wieku 6-35 miesięcy, do stosowania domięśniowego  
Grypa, szczepionka, formy rozszczepione wirusa, bez konserwantów, dla pacjentów w wieku 3 lat i powyżej, do stosowania domięśniowego  
Grypa, szczepionka, formy rozszczepione wirusa, dla dzieci w wieku 6-36 miesięcy, do stosowania domięśniowego

Grypa, szczepionka, formy rozszczepione wirusa, dla pacjentów w wieku 3 lat i powyżej, do stosowania domięśniowego  
Meningokoki, szczepionka polisacharydowa dla pacjentów w wieku 2 lat i powyżej, stosowana podskórnio lub domięśniowo  
Meningokoki, szczepionka skoniugowana dla dzieci od 2 m. ż. Do stosowania podskórnego lub domięśniowego  
Ospa wietrzna, szczepionka żywa do stosowania podskórnego  
Rotawirusy, szczepionka tetrawalentna, żywa, do stosowania doustnego  
Uodparnianie, podanie preparatów immunologicznych donosowo lub doustnie; każda dodatkowa szczepionka (szczepionka/antytoksyna pojedyncza lub poliwalentna)  
Wirusowe zapalenie wątroby typu A, szczepionka inaktywowana i wirusowe zapalenie wątroby typu B, szczepionka rekombinowana, do stosowania domięśniowego  
Wirusowe, kleszczowe zapalenie mózgu, szczepionka inaktywowana dla dorosłych, do stosowania domięśniowego  
Wirusowe, kleszczowe zapalenie mózgu, szczepionka inaktywowana dla dzieci, do stosowania domięśniowego  
Zakażenia bakteryjne układu moczowego, szczepionka do stosowania doustnego  
Zapalenie wątroby typu A i zapalenie wątroby typu B, **szczepionka (hepA-hepB), dawka dla dorosłych**, do stosowania domięśniowego  
Zapalenie wątroby typu A, szczepionka, dawka dziecięca - schemat trójdawkowy, do stosowania domięśniowego  
Zapalenie wątroby typu A, szczepionka, dawka dziecięca - schemat dwudawkowy, do stosowania domięśniowego  
Zapalenie wątroby typu A, szczepionka, dawka dla dorosłych, do stosowania domięśniowego  
Żółta gorączka, szczepionka żywa do stosowania podskórnego

## **Dermatologia i wenerologia**

Badanie mikroskopowe włosów wyrwanych lub obciętych przez badającego w celu obliczenia tegolenu i anagenu lub zaburzeń strukturalnych w obrębie rdzenia włosa.  
Mezoterapia skóry owłosionej głowy.  
Sebometria.  
Tewl (przezskórną utratą wody)  
Trichogram.  
Videotrichogram.

## **Endokrynologia**

Krioprezewacja plemników  
Leczenie chirurgiczne otyłości u chorych z wartością BMI poniżej 39  
Leczenie choroby Gravesa-Basedowa lub orbitopatii naciekowozapalnej przeciwciałami anty cd20  
Leczenie ciężkiej osteoporozy teriparatidem  
Leczenie hormonem wzrostu u osób starszych z niedoborem hormonu wzrostu nie spowodowanym niedoczynnością przysadki  
Leczenie orbitopatii naciekowo-zapalnej długo działającymi analogami somatostatyny  
Endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Gravesa-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy

## **Gastroenterologia**

Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z dostarczeniem energii termicznej do mięśnia zwieracza dolnego przełyku i/lub wpustu żołądka, w celu leczenia choroby refluksowej przełyku  
Enteroskopia kapsułkowa jelita cienkiego ze wskazań innych niż podejrzenie niewyjaśnionego krwawienia z przewodu pokarmowego po uprzedniej weryfikacji braku źródła krwawienia w badaniu gastrokopowym i kolonoskopowym.  
Enteroskopia kapsułkowa jelita grubego  
Hydrokolonoterapia

## **Geriatria**

Złożona komputerowa ocena chodu z zapisem wideo i trójwymiarową kinematyką

## **Kardiochirurgia**

Chirurgiczne usunięcie układu stymulującego lub elektrod endokawitarnych metodą laserową

## Kardiologia

Aterektomia wieńcowa z wyjątkiem zmian nie poddających się poszerzeniu przy pomocy angioplastyki balonowej i stentów  
Elektrokardiogram uśredniony (SAEKG)  
Implantacja rejestratora zdarzeń sercowo-naczyniowych wraz z programowaniem, opieką ambulatoryjną i usunięciem z wyjątkiem nawracających utrat przytomności, w których pełna standardowa diagnostyka kardiologiczna i neurologiczna nie wykazała przyczyny  
Kamizelka z automatycznym kardiowerterem-defibrylatorem  
Kardiografia impedancyjna  
Kontrapulsacja zewnętrzna w niewydolności krążenia/ chorobie wieńcowej  
Przezięśniowa rewaskularyzacja laserowa  
Przezskórna implantacja zastawki aortalnej z wyjątkiem pacjentów ze stenozą zastawki aortalnej, zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego  
Rehabilitacja psychofizyczna u pacjentów po implantacji kardiowertera defibrylatora  
Stymulacja przezprzelykowa (procedura diagnostyczna lub terapeutyczna)  
Telefoniczna transmisja zapisu ekg, nadzorowane monitorowanie 24-godzinne; ocena przez lekarza, interpretacja i opis  
Uruchamiany przez chorego system jednorazowego lub wielokrotnego zapisywania epizodów wzbogacony pętlą pamięci wstecznej (sprzed incydentu), nadzorowane monitorowanie 24-godzinne; obejmuje transmisję danych, ocenę przez lekarza i interpretację z wyjątkiem utrat przytomności, w których standardowa diagnostyka nieinwazyjna nie wykazała przyczyny  
Wprowadzenie przez cewnik urządzenia umożliwiającego napromienienie (celem śródnaczyniowej brachyterapii tętnic wieńcowych)  
Wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej

## Medycyna sportowa

Badanie okolicznościowe i - wizyta w gabinecie lekarskim w celu diagnozy i leczenia choroby/obrażenia osoby powyżej 21 roku życia. (skierowanie na konieczne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. wydanie orzeczenia/zaświadczenia o czasowej/stalej niezdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej).  
Badanie okolicznościowe ii – wizyta w gabinecie lekarskim w celu oceny stanu zdrowia osoby powyżej 21 roku życia po leczeniu choroby/obrażenia i wydanie orzeczenia/zaświadczenia o zdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.  
Badanie okresowe ( po 6 miesiącach od wydania orzeczenia w ramach badania wstępnego i okresowego rozszerzonego ) - wizyta w gabinecie lekarskim w celu oceny i postępowania z osobą powyżej 21 roku życia ubiegającą się o ponowne wydanie orzeczenia/zaświadczenia o zdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej wymagająca spełnienia warunków w obrębie składowych kluczowych : wywiad pełny , badanie pełne.  
Badanie okresowe rozszerzone ( po 12 i 24 miesiącach od wydania orzeczenia w ramach badania wstępnego ) - wizyta w gabinecie lekarskim w celu oceny i postępowania z osobą powyżej 21 roku życia ubiegającą się o ponowne wydanie orzeczenia/zaświadczenia o zdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej wymagająca spełnienia warunków w obrębie składowych kluczowych : wywiad pełny , badanie pełne , podjęcie decyzji medycznej o skierowaniu na niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne.  
Badanie wstępne - wizyta w gabinecie lekarskim w celu oceny i postępowania z osobą powyżej 21 roku życia ubiegającą się o wydanie zaświadczenia o zdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech składowych kluczowych : wywiad pełny, badanie pełne, podjęcie decyzji medycznej o skierowaniu na niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.  
Próba wysiłkowa - wizyta w gabinecie lekarskim w celu wykonania EKG wysiłkowego u osoby powyżej 21 roku życia ubiegającej się o uzyskanie bądź przedłużenie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu.  
Wydanie orzeczenia ( badanie wstępne i okresowe ) - wizyta w gabinecie lekarskim osoby powyżej 21 roku życia w celu oceny badań diagnostycznych i wyników konsultacji specjalistycznych zakończonej wydaniem orzeczenia/zaświadczenia o zdolności do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

## Medycyna transportu

Badania okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem orzeczenia.  
Badania wstępne i odwoławcze kandydatów na kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem orzeczenia.  
Internistyczne badania okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Internistyczne badania wstępne i odwoławcze (przedmiotowe i dodatkowe) kandydatów na kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Internistyczne badania wstępne i odwoławcze (przedmiotowe i dodatkowe) kandydatów na kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Konsultacja przed wyjazdem do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych.  
Neurologiczne badania okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.

Neurologiczne badania wstępne i odwoławcze (przedmiotowe i dodatkowe) kandydatów na kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Okulistyczne badania okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Psychologiczne badania okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Psychologiczne badania wstępne i odwoławcze (przedmiotowe i dodatkowe) kandydatów na kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T zakończone wydaniem opinii.  
Wydanie opinii o kwalifikacji do wyjazdu do kraju o odmiennych warunkach klimatycznych prywatne i handlowe oraz misje wojskowe i stabilizacyjne niegwarantowane dla osób cywilnych (spoza MON).  
Wydanie opinii o zdolności do pracy po powrocie z krajów tropikalnych

## **Neurologia**

Leczenie padaczki za pomocą implantacji stymulatora nerwu błędnego, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna,  
Diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,  
Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,  
Podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;  
Badanie stężenia ołowiu we włosach

## **Okulistyka**

Chirurgia refrakcyjna  
Laserowa stymulacja plamki żółtej  
Alloplastyka tętnic skroniowych  
Operacje plastyczne aparatu ochronnego oka ze wskazań kosmetycznych  
Ozonoterapia w leczeniu schorzeń oczu  
Zastosowanie środków porażających mięśnie aparatu ochronnego oka ze wskazań kosmetycznych

## **Ortopedia i traumatologia narządu ruchu**

Bezobjawowa kręgoszczelina - leczenie  
Bezobjawowy kręgozmyk - leczenie  
Blizny skórne nie zaburzające funkcji kończyny - leczenie operacyjne  
Pourazowe niestabilności stawów bez zaburzeń funkcjonalnych - leczenie operacyjne  
Stopa wydrążona u dorosłych - leczenie  
Wrodzone i nabyte deformacje palców stopy nie upośledzające funkcji - leczenie  
Wybujala blizna kostna po złamaniu nie upośledzająca funkcji - leczenie  
Wydłużanie kończyn przy niskorosłości: kobiety-powyżej 150 cm, mężczyźni- powyżej160 cm - leczenie operacyjne  
Wydłużenie ramienia w przypadkach skróceń do 5 cm – leczenie operacyjne  
Wydłużenie skrócenia jednej kończyny dolnej do 2 cm przy braku współistniejących deformacji - leczenie operacyjne  
Zaburzenia osi kości długiej bez zaburzeń funkcji sąsiednich stawów - leczenie  
Zmiany pourazowe narządu ruchu nie upośledzające funkcji – leczenie

## **Pediatria**

Szczepienie przeciwko grypie  
Szczepienie przeciwko ludzkim wirusom brodawczaka (HPV)  
Szczepienie przeciwko rotawirusom  
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

## **Położnictwo i ginekologia**

Histeroskopia, chirurgiczna; z obustronnym cewnikowaniem jajowodów w celu zamknięcia ich światła poprzez wprowadzenie trwałych implantów - sterylizacja  
Kosmetyczna rekonstrukcja warg sromowych i / lub łechtaczki  
Leczenie mięśniaków drogą embolizacji  
Poród operacyjny - cięcie cesarskie cięcie cesarskie na życzenie  
Pozyskanie błony owodniowej - dawca innych organów lub narządów

## **Rehabilitacja i fizjoterapia**

**Nie są finansowane zabiegi rehabilitacyjne w szpitalach, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie.**

Akupresura  
Badanie pojemności życiowej i naleźnej  
Diatermia krótkofalowa impulsowa  
Kąpiel całkowita 33-35 st.c  
Kąpiel całkowita 35-37 st.c  
Kąpiel całkowita 37-42 st.c  
Kąpiel elektryczno-wodna całkowita  
Kąpiel kończyn o zmiennej temperaturze  
Kąpiel nasiadowa  
Laseropunktura  
Leczenie zimnem z uźyciem okładu z lodu  
Leczenie zimnem z uźyciem okładu z żelu  
Leczenie zimnem z uźyciem schłodzonego powietrza  
Magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego  
Masaź artykulatorów  
Masaź hydropowietrzny  
Masaź klasyczny - całkowity  
Masaź klasyczny - częściowy  
Masaź liniowy  
Masaź łącznotkankowy  
Masaź podwodny całkowity  
Masaź podwodny częściowy  
Masaź punktowy  
Masaź segmentarny  
Masaź Shantali  
Masaź w leczeniu dysfagii  
Masaź wibracyjny  
Natrysk inne  
Natrysk nasiadowy  
Ozonoterapia  
Rehabilitacja zawodowa  
Sauna parowa  
Sauna sucha  
Sport inwalidów  
Tampon borowinowy  
Terapia metodami certyfikowanymi  
Terapia podczerwienią miejscowa  
Terapia podczerwienią ogólna  
Terapia rekreacyjna  
Test matryc Ravena w wersji standard plus (tms plus)  
Trening autogenny Schulza  
Zooterapia

**Stomatologia**

Analiza kontaktów okluzyjnych na modelach zamontowanych w artykulatorze  
Analiza kontaktów okluzyjnych w jamie ustnej z zastosowaniem foli okluzyjnej (kalki).  
Analiza modeli diagnostycznych w planowaniu leczenia protetycznego w przypadkach powikłanych.  
Analiza modeli diagnostycznych w planowaniu leczenia protetycznego w przypadkach prostych.  
Analiza rentgenogramów w celu zaplanowania leczenia stomatologicznego.  
Analiza telerentgenogramów z wyjątkiem osób do 14 roku życia.  
Badanie specjalistyczne - kwalifikacyjne do leczenia implantoprotetycznego.  
Cementowanie pierścienia. obejmuje cenę pierścienia.  
Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku - w przypadkach niepowikłanych.

Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku - w przypadkach powikłanych.

Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku w przypadkach niepowikłanych.

Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku w przypadkach powikłanych.

Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem w przypadkach niepowikłanych.

Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem w przypadkach powikłanych.

Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie bezzębnej jamy ustnej.

Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie jamy ustnej przy istniejącym uzębieniu resztkowym.

Czynności zmierzające do odtworzenia prawidłowej pozycji żuchwy w stosunku do szczęki ( w tym wysokości zwarcia ) poprzez zastosowanie - w pierwszym etapie leczenia – tymczasowej szynoprotezy akrylowej z elementami nakładowymi. laboratoryjne.

Czynności zmierzające do odtworzenia prawidłowej pozycji żuchwy w stosunku do szczęki ( w tym wysokości zwarcia ) poprzez zastosowanie szynoprotezy z lanymi elementami nakładowymi (docelowy etap leczenia) - za każdy ząb objęty nakładem. nie obejmuje: zastosowania płyty metalowej z odlanymi elementami utrzymującymi i podparciami oraz odtworzenia zęba w konstrukcji protezy ruchomej z laną płytą metalową.

Czynności zmierzające do odtworzenia prawidłowej pozycji żuchwy w stosunku do szczęki ( w tym wysokości zwarcia ) poprzez zastosowanie w pierwszym etapie leczenia tymczasowej szynoprotezy akrylowej z elementami nakładowymi.

Dodanie łuku uzupełniającego w czasie kontroli leczenia stałym cienkołukowym aparatem ortodontycznym. obejmuje: łuk uzupełniający.

Dodatkowe fizykochemiczne metody udrażniania i opracowywania kanału w leczeniu zgorzeli lub martwicy miazgi. obejmuje: 1 kanał na każdej wizycie (doliczane do zasadniczego zabiegu).

Dodatkowe fizykochemiczne metody udrażniania i opracowywania kanału w leczeniu zgorzeli lub martwicy miazgi. obejmuje: jeden kanał na każdej wizycie (doliczane do zasadniczego zabiegu).

Elektroniczna analiza kontaktów okluzyjnych.

Elektroniczna analiza położenia i ruchu głów stawów skroniowo – żuchwowych.

Estetyczna korekta przebarwienia zębiny w zębach przednich. Nie obejmuje: opracowania ubytku.

Estetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa materiałem złożonym. Nie obejmuje: opracowania ubytku. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Gingiwoosteoplastyka

Gingiwoplastyka

Hemisekcja zęba

Hemisekcja zęba - w postępowaniu specjalistycznym. nie obejmuje: znieczulenia.

Implantacja biomateriału - bioszklą. wielokrotność zużycia jednostki biomateriału.

Implantacja biomateriału - hydroksyapatytu. wielokrotność jednostki zużycia.

Implantacja biomateriału odzwierzęcego. wielokrotność zużycia jednostki biomateriału.

Jonoforeza lub elektrosterylizacja kanału korzeniowego

Jontoforeza nadziąsłowa.

Kontrola leczenia innym aparatem ortodontycznym osadzonym na stałe w jamie ustnej.

Kontrola leczenia stałym aparatem grubołukowym.

Kontrola leczenia stałym cienkołukowym aparatem ortodontycznym. nie obejmuje: dodania łuku uzupełniającego, wymiany łuku, wymiany sprężyny, wymiany ligatury.

Kontrola przebiegu leczenia bez aparatu

Kontrola przebiegu leczenia bez aparatu - jedna wizyta.

Kontrola przebiegu leczenia ponadstandardowym aparatem ortodontycznym zdejmowanym dwuszczękowym. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Kontrola przebiegu leczenia ponadstandardowym aparatem ortodontycznym zdejmowanym jednoszczękowym. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Kontrola przebiegu leczenia standardowym aparatem ortodontycznym zdejmowanym dwuszczękowym. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Kontrola przebiegu leczenia standardowym aparatem ortodontycznym zdejmowanym jednoszczękowym. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Kontrola przebiegu leczenia z zastosowaniem czepca z procą bródkową.

Kontrola przebiegu leczenia z zastosowaniem czepca z procą bródkową.

Korekcyjne opitowanie zębów w toku leczenia ortodontycznego. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Korekcyjne szlifowanie zębów w leczeniu ortodontycznym. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Korekta okluzji w przypadkach prostych.  
 Korekta okluzji. obejmuje: każdy etap.  
 Korekta szyny zgryzowej  
 Krótkotrwałe znieczulenie ogólne z użyciem podtlenku azotu lub innego gazu.  
 Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.  
 Laseroterapia biostymulacyjna  
 Laseroterapia chirurgiczna laserem co2  
 Laseroterapia kieszonek przyzębnych laserem yag:nd  
 Leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego poprzez alkoholizację.  
 Leczenie ogniska zakażenia - jedna wizyta.  
 Leczenie ogniska zakażenia.  
 Likwidacja węzłów urazowych przez korekcyjne szlifowanie zębów.  
 Likwidacja węzłów urazowych przez nadbudowę koron zębów materiałem złożonym. za każdy ząb.  
 Mechaniczno-chemiczne opracowanie i dezynfekcja kanału korzeniowego w leczeniu zgorzeli lub martwicy miazgi. za każdy kanał (wielokrotność). nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia i opracowania ubytku.  
 Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
 Montaż modeli w artykulatorze w celach diagnostycznych (w warunkach klinicznych).  
 Nadbudowa materiałem złożonym lub szkło - jonomerowym kikutu zęba filarowego wzmocnionego standardowym wkładem koronowo - korzeniowym.  
 Naprawa aparatu bez wycisku.  
 Naprawa aparatu w warunkach klinicznych.  
 Naprawa aparatu z wyciskiem.  
 Naprawa bez wycisku złamanego lub pękniętego aparatu.  
 Naprawa bez wycisku złamanego lub pękniętego aparatu.  
 Naprawa olicowania lub struktury protezy stałej metodą bezpośrednią (przez lekarza)  
 Naprawa olicowania lub struktury protezy stałej metodą pośrednią (w laboratorium techniki dentystycznej). nie obejmuje: zdjęcia i ponownego osadzenia protezy.  
 Naprawa tymczasowej protezy stałej metodą bezpośrednią (przez lekarza)  
 Naprawa tymczasowej protezy stałej metodą pośrednią (w laboratorium techniki dentystycznej).  
 Naprawa złamanego lub pękniętego aparatu z wyciskiem.  
 Naprawa złamanego lub pękniętego aparatu z wyciskiem.  
 Naświetlanie lampą sollux  
 Ochrona oszlifowanego zęba akrylową koroną tymczasową lub uzupełnienie brakującego zęba akrylowym elementem tymczasowego mostu. za koronę lub element mostu.  
 Ochrona oszlifowanego zęba koroną tymczasową lub uzupełnienie brakującego zęba elementem tymczasowego mostu – wykonane metodą bezpośrednią (przez lekarza przy fotelu pacjenta). za koronę lub element mostu.  
 Ochrona oszlifowanego zęba koroną tymczasową lub uzupełnienie brakującego zęba elementem tymczasowego mostu – wykonane metodą bezpośrednią (przez lekarza w warunkach klinicznych). Za koronę lub element mostu.  
 Ochrona oszlifowanego zęba z żywą miazgą poprzez osadzenie kształtki (formówki)  
 Ochrona oszlifowanego zęba z żywą miazgą preparatami zabezpieczającymi kanaliki zębinowe.  
 Odbarczenie torbieli w dwuetapowym leczeniu. nie obejmuje: znieczulenia, obturatora oraz badania histopatologicznego.  
 Odbudowa kształtu zęba materiałem złożonym. obejmuje: każdy ząb osobno.  
 Odbudowa materiałem złożonym kąta zęba siecznego – z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu. Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na 1 powierzchni – z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na 2 powierzchniach - z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na 3 powierzchniach - z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na dwóch powierzchniach - z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na jednej powierzchni - z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa materiałem złożonym ubytku zęba na trzech powierzchniach - z indywidualną charakterystyką. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.  
 Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną (jednolitą) pełną lub częściową w przypadkach powikłanych. laboratoryjne.  
 Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną (jednolitą) pełną lub częściową w przypadkach powikłanych. laboratoryjne.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną (jednolitą) pełną lub częściową w przypadkach prostych. laboratoryjne.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam - w przypadkach powikłanych.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam - w przypadkach prostych. laboratoryjne.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (przez lekarza przy fotelu pacjenta).

Odbudowa pojedynczego zęba koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (w warunkach klinicznych).

Odbudowa pojedynczego zęba koroną jednolitą laną w przypadkach powikłanych. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną jednolitą laną w przypadkach prostych. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną jednolitą laną z tytanu

Odbudowa pojedynczego zęba koroną laną licowaną w przypadkach powikłanych.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną laną licowaną w przypadkach prostych.

Odbudowa pojedynczego zęba koroną laną z tytanu licowaną.

Odcięcie elementu protezy stałej.

Oddanie aparatu zdejmowanego baltersa - typ zasłonowy z zaporą dla języka i z łukiem podniebiennym - połączone z instruktażem.

Oddanie aparatu zdejmowanego baltersa do leczenia przodozgrzyzów - połączone z instruktażem.

Oddanie płyty podwójnej do indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Oddanie podstawowego aparatu zdejmowanego baltersa z łukiem podniebiennym - połączone z instruktażem. laboratoryjne.

Oddanie ponadstandardowego aparatu zdejmowanego dwuszcękowego z elementami do wyciągu zewnątrzustnego - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie ponadstandardowego aparatu zdejmowanego jednoszcękowego z elementami do wyciągu zewnątrzustnego - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie ponadstandardowego aparatu zdejmowanego: regulatora czynności wg fränkla do leczenia przodozgrzyzu - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie ponadstandardowego aparatu zdejmowanego: regulatora czynności wg fränkla do leczenia tyłozgrzyzu z retruzją - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie ponadstandardowego aparatu zdejmowanego: regulatora czynności wg fränkla do leczenia wad i klasy i tyłozgrzyzu z protruzją - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie równi wykonanej metodą pośrednią - połączone z instruktażem.

Oddanie równi wykonanej metodą bezpośrednią - połączone z instruktażem.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu bimlera - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu blokowego (monobloku ) - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu metzeldera z jedną śrubą ortodontyczną fishera - połączone z instruktażem.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: elastycznego otwartego aktywatora wg klammta - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: płyty bez powierzchni nagryzowych – do indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: płyty schwarza bez powierzchni nagryzowych z jedną śrubą ortodontyczną fishera umiejscowioną w linii środkowej, dwoma klamrami grotowymi i łukiem wargowym - połączone z instruktażem.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: płyty schwarza z wałami nagryzowymi z jedną śrubą ortodontyczną fishera umiejscowioną w linii środkowej, dwoma klamrami grotowymi i łukiem wargowym - połączone z instruktażem. laboratoryjne.

Oddanie standardowego aparatu zdejmowanego: płyty z wałami nagryzowymi – do indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Oddanie standardowego dwuszcękowego aparatu zdejmowanego – do indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Odtworzenie zęba w konstrukcji protezy ruchomej z laną płytą metalową. za każdy ząb akrylowy.

Określenie stopnia reaktywności zębopochodnego ogniska zakażenia.

Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Opracowanie na piśmie planu leczenia protetycznego – w przypadkach powikłanych.

Opracowanie na piśmie planu leczenia protetycznego – w przypadkach prostych.

Opracowanie planu leczenia ortodontycznego (zawiera sekwencję aparatów i etapów leczenia). Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Opracowanie tkanek twardych zęba laserem yag:er.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: aparatu quad-helix lub bihelix.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: łuku podniebiennego goshgariana.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: orthoramy językowej podwójnej. nie obejmuje transfer systemu. laboratoryjne.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: orthoramy językowej podwójnej. nie obejmuje transfer systemu.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: orthoramy niepełnego łuku. nie obejmuje transfer systemu.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: orthoramy podniebiennej lub językowej. nie obejmuje transfer systemu. laboratoryjne.

Osadzenie aparatu stałego grubołuukowego: orthoramy podniebiennej lub językowej. nie obejmuje transfer systemu.

Periodontologiczne wydłużenie korony klinicznej zęba. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Planowanie leczenia implantoprotetycznego.

Plastyka guza wyrostka zębodołowego szczęki. nie obejmuje: znieczulenia, chirurgicznego zaopatrzenia rany.

Plastyka przedsionka jamy ustnej metodą chirurgiczną. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Plastyka przedsionka jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Plastyka tkanek miękkich wokół wszczepu filarowego. nie obejmuje: znieczulenia.

Plastyka wędzidełka, wargi, policzka

Plastyka wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy z użyciem przeszczepu lub wszczepu

Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie połowy szczęki

Plukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku - jako postępowanie specjalistyczne.

Pobranie materiału autogennego z okolicy twarzoczaszki. nie obejmuje: znieczulenia, zaopatrzenia rany pozabiegowej i opatrunku.

Pobranie materiału z jamy ustnej do badania mikologicznego.

Pobranie tkanki łącznej do zabiegu augmentacji (np. z okolicy podniebienia lub zatrzonowcowej)

Podścielenie całkowite jednej protezy (bezpośrednie) w przypadkach niepowikłanych.

Podścielenie całkowite jednej protezy (bezpośrednie) w przypadkach powikłanych.

Podścielenie całkowite jednej protezy techniką pośrednią w przypadkach niepowikłanych.

Podścielenie całkowite jednej protezy techniką pośrednią w przypadkach powikłanych.

Podścielenie całkowite jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki.

laboratoryjne.

Podścielenie całkowite jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy.

laboratoryjne.

Podścielenie częściowe jednej protezy (bezpośrednie) w przypadkach niepowikłanych (prostych).

Podścielenie częściowe jednej protezy (bezpośrednie) w przypadkach powikłanych.

Ponowne osadzenie protezy stałej ceramicznej lub kompozytowej.

Ponowne osadzenie protezy stałej jednolitej lanej lub lanej licowanej

Ponowne osadzenie tymczasowej protezy stałej  
Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu ortodontycznego stałego. obejmuje: zaplanowanie aparatu ortodontycznego, wyciski na modele robocze.  
Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.  
Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu ortodontycznego z ustaleniem zgryzu konstrukcyjnego. obejmuje: zaplanowanie aparatu ortodontycznego, wyciski na modele robocze.  
Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.  
Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu ortodontycznego zdejmowanego. obejmuje: zaplanowanie aparatu ortodontycznego, wyciski na modele robocze.  
Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.  
Powtórne osadzenie szyny stałej.  
Premolaryzacja - w postępowaniu specjalistycznym. nie obejmuje: znieczulenia.  
Premolaryzacja. nie obejmuje: znieczulenia.  
Prognostyczne ustawienia zębów na modelu gipsowym (set-up prognostic).  
Przecięcie przęsla lanego lub ceramicznego.  
Przecięcie przęsla lanego, ceramicznego lub dolewanego  
Przyklejenie pojedynczego zamka ceramicznego. obejmuje cenę zamka.  
Przyklejenie pojedynczego zamka kompozytowego. obejmuje cenę zamka.  
Przyklejenie pojedynczego zamka metalowego kompaktowego. obejmuje cenę zamka.  
Przyklejenie pojedynczego zamka metalowego z tytanu. obejmuje cenę zamka.  
Przyklejenie pojedynczego zamka metalowego ze stali. obejmuje cenę zamka.  
Przyklejenie pojedynczego zamka metalowego ze stopu bezniklowego. obejmuje cenę zamka.  
Radektomia - w postępowaniu specjalistycznym. nie obejmuje: znieczulenia.  
Radektomia. nie obejmuje: znieczulenia.  
Reimplantacja zęba  
Reimplantacja zęba - w postępowaniu specjalistycznym.  
Rejestracja dotylnego położenia żuchwy za pomocą rejestratu okluzyjnego.  
Rejestracja relacji centralnej z zastosowaniem sztyftu wewnątrzustnego. obejmuje: koszt wykonawstwa laboratoryjnego płytek.  
Rejestracja ułożenia szczęki z zastosowaniem łuku twarzowego w celu przestrzennego usytuowania modelu w artykulatorze.  
Rejestracja zwarcia konstrukcyjnego z zastosowaniem wzorników. obejmuje: koszt wykonawstwa laboratoryjnego wzorników.  
Rekonstrukcja aparatu zdejmowanego w niewielkim zakresie w warunkach klinicznych (np. korekta samopolimerem lub uszczelnienie aparatu).  
Rekonstrukcja korony zęba wkładem koronowym jednolitym z materiału złożonego w przypadkach powikłanych. laboratoryjne.  
Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego jednolitego lanego w przypadkach powikłanych. laboratoryjne. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.  
Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego jednolitego lanego w przypadkach prostych. laboratoryjne. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.  
Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego jednolitego z materiału złożonego wykonanego w przypadkach

powikłanych.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego jednolitego, ceramicznego w przypadkach powikłanych. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego jednolitego, ceramicznego w przypadkach prostych. laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem nakładu koronowego z materiału złożonego w przypadkach prostych. laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego ceramicznego w przypadkach powikłanych. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego ceramicznego w przypadkach prostych. laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego ceramicznego wykonanego metodą cad/cam w przypadkach powikłanych.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego ceramicznego wykonanego metodą cad/cam w przypadkach prostych.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego lanego w przypadkach powikłanych.

laboratoryjne. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego lanego w przypadkach prostych.

laboratoryjne. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego z materiału złożonego w przypadkach prostych. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego, ceramicznego wykonanego metodą cad/cam w przypadkach powikłanych.

Rekonstrukcja korony zęba z zastosowaniem wkładu koronowego jednolitego, ceramicznego wykonanego metodą cad/cam w przypadkach prostych.

Rekonstrukcja metodą bezpośrednią kikuta zęba filarowego z zastosowaniem indywidualnego ceramicznego wkładu koronowokorzeniowego.

Rekonstrukcja metodą bezpośrednią kikuta zęba filarowego z zastosowaniem indywidualnego, metalowego lanego wkładu koronowo-korzeniowego. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Rekonstrukcja metodą pośrednią kikuta zęba filarowego z zastosowaniem indywidualnego ceramicznego wkładu koronowokorzeniowego.

Rekonstrukcja metodą pośrednią kikuta zęba filarowego z zastosowaniem indywidualnego, metalowego lanego wkładu koronowo-korzeniowego. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Rekonstrukcja przy pacjencie aparatu ruchomego w niewielkim zakresie.

Rekonstrukcja przy pacjencie aparatu zdejmowanego w niewielkim zakresie (np. korekta samopolimerem lub uszczelnienie aparatu). Rentgenodiagnostyka - wewnątrzustne zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe. obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie cefalometryczne. obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie pantomograficzne.  
obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie stawów skroniowożuchowych.  
obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie tomograficzne opg w programie pediatricznym. obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie tomograficzne opg.  
obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie zatok obocznych nosa.  
obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Rentgenodiagnostyka zewnątrzustna – zdjęcie zatok szczękowych.  
obejmuje: wykonanie techniczne zdjęcia.

Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego

Resekcja wierzchołka korzenia zęba każdego następnego zęba podczas tego samego zabiegu i dotyczy zębów w odcinku przednim

Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego

Specjalistyczna porada i/lub pouczenie związane z praktycznymi wskazaniami lub ćwiczeniami w celu usunięcia szkodliwych przyzwyczajeń i dysfunkcji (każda wizyta).

Specjalistyczna wizyta adaptacyjna.

Specjalistyczne badanie kliniczne z oceną rysów twarzy i analizą czynnościową.

Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Specjalistyczne badanie kliniczne z oceną rysów twarzy i analizą czynnościową. obejmuje wykonanie fotografii profilu i en face.

Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Specjalistyczne opracowanie tkanek twardych zęba laserem yag:er.

Specjalistyczne podniesienie okluzji na użytkowanym aparacie zdejmowanym - w warunkach klinicznych.

Specjalistyczne podniesienie okluzji przy pacjencie na użytkowanym aparacie zdejmowanym.

Specjalistyczne usunięcie wypełnienia kanału w zębie wymagającym leczenia endodontycznego. za każdy kanał (wielokrotność). nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia i opracowania ubytku.

Taping medyczny w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia

Tens - przeszskórna elektryczna stymulacja nerwów

Terapia manualna - masaż. za każde 15 minut terapii w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

Terapia manualna wg mulligana. w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą. w przypadkach powikłanych.

Unieruchomienie zębów materiałem złożonym (kompozytowym)

Unieruchomienie zębów materiałem złożonym (kompozytowym) w przypadkach powikłanych. za każdą przestrzeń międzyzębową.

Unieruchomienie zębów szyną z materiału złożonego z dodatkowymi wzmocnieniami

Unieruchomienie zębów szyną z materiału złożonego z dodatkowymi wzmocnieniami w przypadkach powikłanych. za każdą przestrzeń międzyzębową.

Ustalenie i rejestracja zgryzu konstrukcyjnego w leczeniu ortodontycznym.

Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Ustalenie zgryzu konstrukcyjnego. Z wyjątkiem osób do 14 roku życia.

Usunięcie indywidualnego wkładu koronowo - korzeniowego lub korzeniowego. nie dotyczy: wkładu osadzonego na cementie tymczasowym.

Usunięcie naddziąsłowych złogów nazębnych ze wszystkich zębów. nie obejmuje: polerowania zębów.

Usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych (do 3 mm w zakresie szczeliny/kieszeni dziąsłowej) ze wszystkich zębów. nie obejmuje

polerowania zębów.

Usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych (do 3 mm w zakresie szczeliny/kieszeni dziąsłowej) z 1/2 łuku zębowego. nie obejmuje polerowania zębów.

Usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych (do 3 mm w zakresie szczeliny/kieszeni dziąsłowej) z 1/4 uzębienia. nie obejmuje polerowania zębów.

Usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych (do i powyżej 3mm kieszeni dziąsłowej) w obrębie 1/4 uzębienia - jako postępowanie specjalistyczne. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Usunięcie standardowego wkładu koronowo-korzeniowego lub korzeniowego (np. zakotwiczenia ovd). nie dotyczy: wkładu osadzonego na cemencie tymczasowym.

Usunięcie wypełnienia kanału w zębie wymagającym leczenia endodontycznego. za każdy kanał (wielokrotność). nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia i opracowania ubytku.

Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i porożu.

Usunięcie zatrzymanego zęba trzonowego 38 lub 48 (zatrzymanego dolnego "zęba mądrości") - w postępowaniu specjalistycznym. nie obejmuje: znieczulenia.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Usunięcie zatrzymanego zęba trzonowego 38 lub 48 (zatrzymanego dolnego "zęba mądrości"). nie obejmuje: znieczulenia.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (przez lekarza przy fotelu pacjenta).

Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (przez lekarza w warunkach klinicznych).

Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam.

Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną ceramiczną.

Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną jednolitą laną z tytanu.

laboratoryjne.

Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną jednolitą laną.

nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną laną licowaną.

nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną laną z tytanu licowaną.

laboratoryjne.

Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowy odbudowany koroną teleskopową z tytanu.

laboratoryjne.

Uzupełnienie braków zębowych mostem – za każdy ząb filarowy odbudowany koroną teleskopową.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła ceramicznego wykonywanego w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (przez lekarza przy fotelu pacjenta).

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła ceramicznego wykonywanego w systemie cad/cam metodą bezpośrednią (przez lekarza w warunkach klinicznych).

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła ceramicznego wykonywanego w systemie cad/cam. obejmuje:

koszty laboratoryjne.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła ceramicznego.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła jednolitego lanego z tytanu.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła lanego licowanego. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła lanego z tytanu licowanego.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu - za każdy element przeszła metalowego jednolitego lanego.

laboratoryjne. nie obejmuje: kosztu stopu metalu szlachetnego.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu ceramicznego - za każdy element przeszła ceramicznego.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych konstrukcji (mostów), mocowanych na stałe poprzez cementowanie lub/i stosowanie mechanicznych elementów retencyjnych (np. rygle, zasuwy, śruby) - za każdy element przeszła.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych konstrukcji (mostów), mocowanych na stałe poprzez cementowanie lub/i stosowanie mechanicznych elementów retencyjnych (np. rygle, zasuwy, śruby) - za każdy element łączący.

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych/ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu przeszła, włącznie z elementem łączącym każde przeszło

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych/ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu śrub, sztyftów sprężynowych itp. - za każdy element łączący

Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i/lub złożonych stałych/ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu

zatrząsków, zawiasów, zasuw lub zakotwiczeń - za każdy element

Uzupełnienie braku zębowego mostem aet.

Wprowadzenie ćwieka okołomiażdżowego. za każdy element.

Wsteczne opracowanie i wsteczne wypełnienie kanału korzeniowego. za każdy kanał (wielokrotność). nie obejmuje kosztu biomateriału.

Wszczepienie materiału autogennego. nie obejmuje znieczulenia, opatrunku.

Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną. obejmuje: każdy zabieg. nie obejmuje: kosztów wykonania laboratoryjnego indywidualnej szyny.

Wybielanie zęba metodą wewnętrzną

Wycięcie wędzidełka wargi, języka lub policzka. każdy zabieg osobno lub wielokrotność. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Wycięcie wędzidełka, wargi, języka lub policzka. każdy zabieg osobno lub wielokrotność. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia.

Wycisk górnego i dolnego łuku zębowego z rejestracją zwarcia w celu diagnozy, planowania leczenia i kontroli postępów leczenia ortodontycznego.

Wycisk jednego łuku zębowego w celu wykonania modelu dla celów diagnostycznych i/lub planowania konstrukcji protetycznej. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Wydanie krótkiego zaświadczenia lub świadectwa o stanie zdrowia jamy ustnej przez specjalistę.

Z wyjątkiem osób do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży i połogu.

Wydanie orzeczenia lekarskiego  
Wykonanie szyny tłoczonej w celu wybielania zębów. obejmuje:  
koszty laboratoryjne.  
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej  
Wymiana elementu utrzymującego implantoprotezy typu overdenture.  
Wymiana ligatury w czasie kontroli leczenia stałym cienkołukowym  
aparatem ortodontycznym. obejmuje: ligaturę.  
Wymiana lub dostawienie innego niewielkiego elementu doginanego.  
Wymiana lub dostawienie klamry adamsa.  
Wymiana lub dostawienie klamry adamsa.  
laboratoryjne.  
Wymiana lub dostawienie klamry grotowej.  
Wymiana lub dostawienie klamry grotowej.  
laboratoryjne.  
Wymiana lub dostawienie sprężyny w aparacie zdejmowanym.  
Wymiana łuku w czasie kontroli leczenia stałym cienkołukowym  
aparatem ortodontycznym. obejmuje: nowy łuk.  
Wymiana sprężyny w czasie kontroli leczenia stałym cienkołukowym  
aparatem ortodontycznym. obejmuje: nową sprężynę (lub jej  
wielokrotność).  
Wypełnienie kanału Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie resorpcji wewnętrznej w kanale korzeniowym. nie  
obejmuje: odpowiedniego znieczulenia.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na 1  
powierzchni w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i  
założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na 2  
powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i  
założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na 3  
powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i  
założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na  
dwóch powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania  
ubytku i założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na  
jednej powierzchni w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania  
ubytku i założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na  
trzech powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania  
ubytku i założenia podkładu.  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na  
więcej niż 3 powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje:  
opracowania ubytku i założenia podkładu  
Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do  
18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.  
Wypełnienie ubytku materiałem złożonym chemoutwardzalnym na  
więcej niż trzech powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje:

opracowania ubytku i założenia podkładu

Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na 1 powierzchni w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na 1 powierzchni w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na 2 powierzchniach w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na 2 powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na 3 powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na dwóch powierzchniach w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na dwóch powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na jednej powierzchni w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na jednej powierzchni w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na trzech powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na więcej niż 2 powierzchniach w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na więcej niż 3 powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na więcej niż dwóch powierzchniach w zębie mlecznym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu.

Wypełnienie ubytku materiałem złożonym światłoutwardzalnym na więcej niż trzech powierzchniach w zębie stałym. nie obejmuje: opracowania ubytku i założenia podkładu

Wzmocnienie kikuta zęba filarowego standardowym metalowym wkładem koronowo-korzeniowym aktywnym. nie obejmuje: nadbudowy kikuta zęba jeśli jest wymagana.

Wzmocnienie kikuta zęba filarowego standardowym wkładem koronowo-korzeniowym z włókna szklanego lub kwarcowego. nie obejmuje: nadbudowy kikuta zęba jeśli jest wymagana.

Wzmocnienie kikuta zęba filarowego standardowym wkładem koronowo-korzeniowym z włókna szklanego lub kwarcowego. nie obejmuje: nadbudowy kikuta zęba.

Wzmocnienie kikuta zęba filarowego standardowym, ceramicznym wkładem koronowo-korzeniowym. nie obejmuje: nadbudowy kikuta zęba jeśli jest wymagana.

Wzmocnienie kikuta zęba filarowego standardowym, metalowym wkładem koronowo-korzeniowym pasywnym. nie obejmuje: nadbudowy kikuta zęba jeśli jest wymagana.

Zabieg augmentacji tkanek wyrostka zębodołowego. nie obejmuje:

znieczulenia, zaopatrzenia rany.

Zabieg implantacji wszczepu zębowego dwuczęściowego ze śrubą zaślepiającą. nie obejmuje: znieczulenia.

Zabieg implantacji wszczepu zębowego jednoczęściowego. nie obejmuje: znieczulenia.

Zabieg jontoforezy w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

Zabieg odbudowy wyrostka zębodołowego z zastosowaniem przeszczepu bloków kostnych. nie obejmuje: znieczulenia i kosztu pobrania materiału.

Zabieg odsłonięcia wszczepu z zainstalowaniem śruby zablizniającej. nie obejmuje: znieczulenia.

Zabieg płatowy w obrębie 1/4 uzębienia. obejmuje: usunięcie zmian zapalnych, osteoplastykę. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku, usunięcia złogów nazębnych, szycia i zaopatrzenia rany pozabiegowej.

Zabieg pobrania materiału autogenego z okolicy spoza twarzoczaszki (np. talerza biodrowego). nie obejmuje: znieczulenia, zaopatrzenia rany pozabiegowej i opatrunku.

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej, jako postępowanie przygotowujące do implantacji wszczepów filarowych. nie obejmuje: znieczulenia i kosztu biomateriału.

Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów metodą bocznie przesuniętego płata

Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów metodą płata półksiężycowatego. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów metodą przesunięcia płata dokoronowego. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Zabieg pokrycia recesji przyzębia metodą kopertową. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Zabieg pokrycia recesji przyzębia metodą tunelową. nie obejmuje: znieczulenia, opatrunku.

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia w stałym zębie przedtrzonowym. nie obejmuje: wstecznej preparacji, wstecznego wypełnienia i kosztu biomateriału.

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia w stałym zębie siecznym lub kle. nie obejmuje: wstecznej preparacji, wstecznego wypełnienia i kosztu biomateriału.

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia w stałym zębie trzonowym. nie obejmuje: wstecznej preparacji, wstecznego wypełnienia i kosztu biomateriału.

Zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadzany równocześnie z implantacją wszczepu filarowego. nie obejmuje: znieczulenia i kosztu biomateriału.

Zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadzany równocześnie z implantacją. nie obejmuje: znieczulenia i kosztu biomateriału.

Zabieg sterowanej regeneracji kości, jako leczenie wstępne przed implantacją. nie obejmuje: znieczulenia i kosztu biomateriału.

Zabieg usunięcia złamanego instrumentu lub innego ciała obcego z kanału korzeniowego w postępowaniu specjalistycznym. nie obejmuje: opracowania ubytku. nie dotyczy: wkładów koronowokorzeniowych.

Zabieg usunięcia złamanego instrumentu lub innego ciała obcego z kanału korzeniowego. nie obejmuje: opracowania ubytku, użycia mikroskopu endodontycznego. nie dotyczy: wkładów koronowokorzeniowych.

Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.

Zabieg wszczepiania biomateriału - hydroksyapatytu. wielokrotność jednostki zużycia.

Zabieg wszczepiania biomateriału odzwierzęcego. wielokrotność zużycia jednostki biomateriału.

Zabieg wszczepiania biomateriału - bioszklą. wielokrotność zużycia jednostki biomateriału.

Zabieg wszczepienia biomateriału na bazie tworzyw sztucznych i innych związków chemicznych. wielokrotność zużycia jednostki biomateriału.

Założenie błony zaporowej bez zastosowania ćwieka stabilizacyjnego  
Założenie błony zaporowej z zastosowaniem ćwieka stabilizacyjnego. za każdy ćwiek.

Założenie elementu retencyjnego na ząb zatrzymany po jego chirurgicznym odsłonięciu dla celów ortodontycznych.

Założenie łuku pełnego termoaktywnego. obejmuje cenę łuku.

Założenie łuku pełnego ze stali chromokobaltowej (crco) . obejmuje cenę łuku.

Założenie łuku pełnego ze stali nierdzewnej lub stali „twist flex”. obejmuje cenę łuku.

Założenie łuku pełnego ze stopu niklowo-tytanowego (niti). obejmuje cenę łuku.

Założenie łuku pełnego ze stopu tytanowo-molibdenowego (tma). obejmuje cenę łuku.

Założenie opatrunku periodontologicznego o zasięgu do 3 kolejnych przestrzeni międzyzębowych.

Zamknięcie perforacji dna komory. nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia.

Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.

Zamknięcie perforacji kanału korzeniowego. nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia.

Z wyjątkiem zębów siecznych i kłów oraz osób do 18 roku życia i kobiet w ciąży i połogu.

Zastosowanie akrylowej protezy całkowitej wspierającej się na uzębieniu resztkowym (overdenture).

Zastosowanie akrylowej zapory językowej jako elementu dodatkowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie aparatu multi-p.

Zastosowanie aparatu ortodontycznego ze śrubą hyrax. Za wyjątkiem osób do 14 roku życia z planowanym zabiegiem laryngologicznym.

Zastosowanie aparatu stałego do dystalizacji zębów trzonowych.

Zastosowanie aparatu trainer.

Zastosowanie czepca z procą bródkową. obejmuje koszt wykonania.

Zastosowanie czepca z procą bródową. obejmuje koszt wykonania.

Zastosowanie drucianej zapory językowej jako elementu dodatkowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie dwuszczękowej szyny ochronnej dla sportowców.

Zastosowanie fabrycznej płytki przedsionkowej z zaporą dla języka - połączone z instruktażem.

Zastosowanie implantokorony ceramicznej - osadzonej na filarowym wszczepie dwuczęściowym. obejmuje: koszt ceramicznego filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony ceramicznej - osadzonej na wszczepie jednoczęściowym.

Zastosowanie implantokorony ceramicznej wykonanej w systemie cad/cam - osadzonej na filarowym wszczepie dwuczęściowym. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony lanej licowanej - osadzonej na filarowym wszczepie dwuczęściowym. obejmuje: koszt tytanowego filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony lanej licowanej - przykręcanej na filarowym wszczepie zębowym dwuczęściowym. obejmuje: koszt filaru protetycznego, koszt cylindra ze złota i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony lanej z tytanu licowanej - osadzonej na filarowym wszczepie dwuczęściowym. obejmuje: koszt tytanowego

filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony lanej z tytanu licowanej - osadzonej na wszczepie jednoczęściowym.

Zastosowanie implantokorony lanej z tytanu licowanej - przykręcanej na filarowym wszczepie zębowym dwuczęściowym. obejmuje: koszt filaru protetycznego, koszt cylindra ze złota i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantokorony tymczasowej - osadzonej czasowo na wszczepie jednoczęściowym.

Zastosowanie implantokorony tymczasowej - przykręcanej czasowo na filarowym wszczepie dwuczęściowym. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu - za każdy element przęśla ceramicznego wykonanego w systemie cad/cam. laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu - za każdy element przęśla ceramicznego.

Zastosowanie implantomostu - za każdy element przęśla lanego licowanego.

Zastosowanie implantomostu - za każdy element przęśla z tytanu wykonanego w systemie cad/cam.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach dwuczęściowych – za każdą koronę ceramiczną osadzoną na filarach implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach dwuczęściowych – za każdą koronę ceramiczną wykonaną w systemie cad/cam osadzoną na filarach implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach dwuczęściowych – za każdą koronę laną licowaną osadzoną na filarach implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach dwuczęściowych – za każdą koronę laną z tytanu licowaną osadzoną na filarach implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach dwuczęściowych – za każdą koronę z tytanu wykonaną w systemie cad/cam osadzoną na filarach implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach jednoczęściowych – za każdą koronę ceramiczną osadzoną na filarach implantowanych.

Zastosowanie implantomostu cementowanego na filarowych wszczepach jednoczęściowych – za każdą koronę laną licowaną osadzoną na filarach implantowanych.

Zastosowanie implantomostu przykręcanego do filarowych wszczepów dwuczęściowych – za każdą koronę laną licowaną przykręcaną do filarów implantowanych. obejmuje: koszt filaru protetycznego, koszt cylindra ze złota i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie implantomostu przykręcanego na wszczepach dwuczęściowych w systemie natychmiastowym (natychmiastowe obciążenie). obejmuje: złote cylindry, śruby montażowe i koszty laboratoryjne.

Zastosowanie jednoszczękowej szyny ochronnej dla sportowców.

Zastosowanie lanej konstrukcji protezy ruchomej z odlanymi elementami utrzymującymi i podparciami oraz klamrą ciągłą w celu unieruchomienia zębów w schorzeniach przyzębia.

laboratoryjne.

Zastosowanie łuku wargowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie maski deleire'a ( wyciągu odwrotnego ) - połączone z instruktażem.

Zastosowanie metalowej siatki w konstrukcji częściowej protezy płytowej.

Zastosowanie metalowej siatki w konstrukcji protezy całkowitej (w leczeniu bezzębia).

Zastosowanie na wszczepie filarowym jednego elementu zakotwiczonego protezę ruchomą typu overdenture.

Zastosowanie na wszczepie jednego elementu zakotwiczonego protezę ruchomą typu overdenture.

Zastosowanie odlewanych elementów utrzymujących i podpierających. dotyczy każdego typu protezy ruchomej. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu przedimplantacyjnym. obejmuje: pobranie krwi i przygotowanie osocza bogatopłytkowego.

Zastosowanie pelot jako elementu dodatkowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie peloty frankla jako elementu dodatkowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie płytki podjęzykowej wg włocha. laboratoryjne.

Zastosowanie płytki przedścionkowej z zaporą dla języka - połączone z instruktażem.

Zastosowanie płyty metalowej lanej w konstrukcji protezy całkowitej (w leczeniu bezzębia). nie obejmuje: wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej.

Zastosowanie płyty metalowej lanej w konstrukcji protezy całkowitej (w leczeniu bezzębia). nie obejmuje: wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej.

Zastosowanie płyty metalowej z odlanymi elementami utrzymującymi i podparciami oraz klamrą ciągłą w celu unieruchomienia zębów w schorzeniach przyzębia.

Zastosowanie płyty metalowej z odlanymi elementami utrzymującymi i podparciami.

Zastosowanie podwójnej śródoperacyjnej płyty zgryzowej. obejmuje: koszty laboratoryjne.

Zastosowanie ponadstandardowego aparatu stałego do dystalizacji zębów trzonowych.

Zastosowanie ponadstandardowej sprężyny do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie protezy overdenture wspartej na wszczepach filarowych.

Zastosowanie rejestratów bocznych i protruzyjnych wykonanych w celu indywidualnego wyznaczenia kątów prowadzenia drogi stawowej, kątów beneta i natychmiastowego przesunięcia bocznego (z przeniesieniem danych do artykulatora poprzez montaż modeli i analizę otrzymanych wartości). laboratoryjne wykonawstwa płytek okluzyjnych.

Zastosowanie rejestratów bocznych i protruzyjnych wykonanych w celu indywidualnego wyznaczenia kątów prowadzenia drogi stawowej, kątów bennetta i natychmiastowego przesunięcia bocznego (z przeniesieniem danych do artykulatora poprzez montaż modeli i analizę otrzymanych wartości). laboratoryjne wykonawstwa płytek okluzyjnych.

Zastosowanie relaksacyjnej szyny zgryzowej do zmiany przestrzennego położenia żuchwy.

Zastosowanie repozycyjnej szyny zgryzowej w celu zmiany przestrzennego położenia żuchwy. laboratoryjne.

Zastosowanie sprężyny do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie stałego aparatu retencyjnego – klejonego do zębów.

Zastosowanie standardowego aparatu stałego do dystalizacji zębów

trzonowych.

Zastosowanie szablonu chirurgicznego w leczeniu implantoprotetycznym

Zastosowanie szablonu chirurgicznego w leczeniu

implantoprotetycznym.

Zastosowanie szablonu chirurgicznego w leczeniu

implantoprotetycznym.

Zastosowanie szyny lanej do repozycji i unieruchomienia złamania

szczęk lub repozycji i unieruchomienia szczęk po zabiegach

korygujących wady zgryzu – za każde 2 zęby kolejne objęte szyną

Zastosowanie szyny nti.

Zastosowanie szyny odruchowej.

Zastosowanie śródoperacyjnej płyty zgryzowej.

laboratoryjne.

Zastosowanie śruby ortodontycznej „z pamięcią”.

Zastosowanie śruby ortodontycznej bertonięgo typ a – asymetryczna.

Zastosowanie śruby ortodontycznej bertonięgo typ b – symetryczna.

Zastosowanie śruby ortodontycznej fishera.

Zastosowanie śruby ortodontycznej rozkręconej.

Zastosowanie śruby ortodontycznej sektorowej.

Zastosowanie śruby ortodontycznej teleskopowej.

Zastosowanie śruby ortodontycznej wielosekcyjnej.

Zastosowanie śruby ortodontycznej zawiasowej (dwuelementowej

śruby ortodontycznej wachlarzowej wg przylipiaka lub

jednoelementowej śruby ortodontycznej wachlarzowej wg

Przylipiaka).

Zastosowanie tłoczonej szyny zgryzowej.

laboratoryjne.

Zastosowanie transfer systemu w konstruowaniu aparatu

grubolukowego.

Zastosowanie tymczasowej silikonowej szyny zgryzowej

Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu zaburzeń czynnościowych

narządu żucia

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego

baltersa - typ zasłonowy z zaporą dla języka i z łukiem

podniebiennym - połączone z instruktażem.

laboratoryjne.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego

baltersa do leczenia przodozgrzywów - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego

dwuszcękowego z elementami do wyciągu zewnątrzustnego -

połączone z instruktażem. nie

obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego

jednoszcękowego z elementami do wyciągu zewnątrzustnego -

połączone z instruktażem. nie

obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego:

regulatora czynności wg fränkla do leczenia przodozgrzyzu - połączone

z instruktażem. nie obejmuje:

zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego:

regulatora czynności wg fränkla do leczenia tyłozgrzyzu z retruzją -

połączone z instruktażem. nie

obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym aparatu zdejmowanego:

regulatora czynności wg fränkla do leczenia wad i klasy i tyłozgrzyzu z

protruzją - połączone z instruktażem.

nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym płyty podwójnej do

indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem. obejmuje:

koszty laboratoryjne. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym podstawowego aparatu zdejmowanego baltera z łukiem podniebiennym - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym równi wykonanej metoda pośrednią - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym równi wykonanej metoda bezpośrednią - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu bimlera - połączone z instruktażem.  
nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu blokowego ( monobloku ) - połączone z instruktażem. nie obejmuje:  
zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: aparatu metzeldera z jedną śrubą ortodontyczną fishera - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: elastycznego otwartego aktywatora wg klamta - połączone z instruktażem. nie  
obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: płyty bez powierzchni nagryzowych – do indywidualnej konstrukcji – połączone z instruktażem. obejmuje:  
koszty laboratoryjne. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: płyty schwarza bez powierzchni nagryzowych z jedną śrubą ortodontyczną fishera umiejscowioną w linii pośrodkowej, dwoma klamrami grotowymi i łukiem wargowym - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: płyty schwarza z wałami nagryzowymi z jedną śrubą ortodontyczną fishera umiejscowioną w linii pośrodkowej, dwoma klamrami grotowymi i łukiem wargowym - połączone z instruktażem.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego aparatu zdejmowanego: płyty z wałami nagryzowymi – do indywidualnej konstrukcji - połączone z instruktażem.  
laboratoryjne. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Zastosowanie w leczeniu ortodontycznym standardowego dwuszcękowego aparatu zdejmowanego – do indywidualnej konstrukcji – połączone z instruktażem.  
laboratoryjne. nie obejmuje: zastosowanej śruby ortodontycznej i elementów doginanych.

Zastosowanie wyciągu zewnątrzustnego - połączone z instruktażem.

Zastosowanie zaktowiczenia protezy overdenture na belce wspartej na wszczepach filarowych.

Zastosowanie zapory językowej jako elementu dodatkowego do aparatu zdejmowanego.

Zastosowanie zdejmowanej płyty retencyjnej.  
laboratoryjne.

Zdjęcie aparatu stałego cienkołukowego.

Zdjęcie aparatu stałego grubołukowego.

Zdjęcie i powtórne osadzenie korony tymczasowej

Zdjęcie i powtórne osadzenie mostu tymczasowego

Zdjęcie innego aparatu ortodontycznego osadzonego na stałe w jamie ustnej.

Zdjęcie mostu osadzonego na cemencie tymczasowym i jego ponowne osadzenie  
Zdjęcie osadzonej na cemencie jednozębowej protezy stałej z koniecznością jej uszkodzenia (nie dotyczy protezy osadzonej na cemencie tymczasowym).  
Zdjęcie osadzonej na cemencie jednozębowej protezy stałej z koniecznością jej zniszczenia (przecięcia). nie dotyczy protezy osadzonej na cemencie tymczasowym.  
Zdjęcie, osadzonego na cemencie, mostu – bez konieczności zniszczenia  
Zdjęcie, osadzonego na cemencie, mostu – z koniecznością jego uszkodzenia (np. przecięcia korony zęba filarowego). nie dotyczy: przecięcia przęśla.  
Zdjęcie, osadzonego na cemencie, mostu – z koniecznością zniszczenia (przecięcia korony zęba filarowego). nie dotyczy: przecięcie przęśla.  
Zdjęcie, osadzonej na cemencie, jednozębowej, koronowej protezy stałej – bez jej zniszczenia. nie dotyczy protezy osadzonej na cemencie tymczasowym.  
Zlecenie badania bakteriologicznego. obejmuje koszt procedury laboratoryjnej.  
Zlecenie badania bakteriologicznego z antybiogramem. obejmuje koszt procedury laboratoryjnej.  
Zlecenie badania mikologicznego z antymikogramem. obejmuje koszt procedury laboratoryjnej.  
Zlecenie wykonania zwieraka gipsowego dla celów dokumentacyjnych.  
Znieczulenie ogólne dożylnie długotrwałe (powyżej 15 minut) Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.  
Znieczulenie ogólne dożylnie krótkotrwałe (do 15 minut) Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych.  
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtniowej

## Urologia

Badanie wzwodów nocnych z użyciem testu paskowego  
Badanie wzwodów nocnych z użyciem urządzenia elektronicznego (np. rigiscan lub neva)  
Flebografia żyły jądrowej i jej uniedrożnienie pod kontrolą fluoroskopii (z powodu żylaków powrózka nasiennego)  
Krioablacja stercza  
Leczenie nietrzymania moczu metodą wstrzyknięcia pasty teflonowej (lub innego materiału) do okolicy szyi pęcherza lub dogłowego odcinka cewki pod kontrolą uretroskopii (bez kosztu materiału)  
Masaż stercza w celu uzyskania wydzieliny do badania  
Masaż stercza w ramach próby stamey'a (bez kosztu badań)  
Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria)  
Nakłucie ciała jamistego prącia i wstrzyknięcie środka cieniującego (kawernozografia)  
Nakłucie ciała jamistego prącia z pomiarem ciśnienia (kawernozometria) i wstrzyknięciem środka cieniującego (kawernozografia)  
Obrzezanie z wyjątkiem: podejrzenie raka  
Odklejenie napletka od żołądźci  
Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego  
Operacja plastyczna napletka z zachowaniem napletka  
Operacja zgięcia prącia (np. metodą Nesbita)  
Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciał (-a) jamistego (-ych) przeszczepem  
Pozyskanie nasienia – w przypadku braku ejakulacji – przy użyciu elektroejakulacji  
Pozyskanie nasienia – w przypadku braku ejakulacji – przy użyciu wibrostymulacji  
Pozyskanie nasienia – w przypadku wytrysku wstecznego – metodą cewnikowania pęcherza moczowego  
Pozyskanie plemników z najądrza do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą operacji mikrochirurgicznej (mesa – microsurgical epididymal sperm aspiration)  
Pozyskanie plemników z najądrza do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą przezskórnego nakłucia igłą (pesa – percutaneous epididymal sperm aspiration)  
Pozyskanie plemników z nasieniowodu do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą operacji mikrochirurgicznej  
Pozyskanie plemników z nasieniowodu do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą przezskórnego nakłucia igłą

Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą operacji otwartej (tese – testicular sperm extraction)

Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-tese – mico-tese; seminiferous tubule microdissection)

Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (tefna – testicular fine needle aspiration)

Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego (ivf – in vitro fertilization; icsi – intracytoplasmatic sperm injection) metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (tesa – percutaneous testicular sperm aspiration)

Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej (bez kosztu badania)

Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą (bez kosztu badania)

Przecięcie żyły jądrowej z powodu żyłaków powrózka nasiennego (operacja metodą palomo lub podobną)

Przecewkowa ablacja alkoholowa stercza (teap)

Przecewkowa ablacja igłowa stercza (tuna)

Przecewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (tumt)

Przecewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu (leczenie odpływu pęcherzowomoczowodowego) z wyjątkiem dzieci

Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia (bez kosztu protez)

Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia (bez kosztu protez)

Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia

Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia

Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia (bez kosztu leku)

Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia (bez kosztu leku)

Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia (bez kosztu protez)

Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia (bez kosztu protez)

Wszczepienie protezy jądra (bez kosztu protezy) jednostronne

Wszczepienie protezy jądra (bez kosztu protezy) obustronne

Wycięcie jąder z innego powodu niż uraz lub guz obustronne jako forma hormonoterapii

Wycięcie jądra z innego powodu niż uraz lub guz i jednoczasowe wszczepienie protezy (bez kosztu protezy) jednostronne

Wycięcie jądra z innego powodu niż uraz lub guz i jednoczasowe wszczepienie protezy (bez kosztu protezy) obustronne

Wycięcie jądra z innego powodu niż uraz lub guz jednostronne

Wymiana protezy jądra (bez kosztu protezy) jednostronna

Wymiana protezy jądra (bez kosztu protezy) obustronna

Zmiana chirurgiczna płci męskiej na żeńską

Zmiana chirurgiczna płci żeńskiej na męską

Bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka

Diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

Pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:

- a) pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjścia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostępnymi badaniami,
- b) pojedynczego guzka płuca w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami,
- c) niedrobnokomórkowego raka płuca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
- d) ziarnicy i chłoniaków niezziarnicznych w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
- e) choroby wieńcowej w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazań/przeciwwskazań do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badań,
- f) przed transplantacją serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku możliwości wykluczenia tego stanu w innych badaniach,
- g) padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku możliwości zlokalizowania ogniska w innych badaniach,
- h) mięsaków tkanek miękkich w celu oceny skuteczności chemioterapii po dwóch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,
- i) raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczędzającego przed biopsją, jeżeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,
- j) raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,
- k) raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
- l) podejrzenia przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,

- m) planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają w przypadku braku możliwości dokonania takiej oceny w innych badaniach,
- n) radiochirurgicznego leczenia raka płuca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jeżeli inne badania nie pozwalają ich zlokalizować,
- o) raka jelita grubego w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania i wczesnego rozpoznania nawrotu,
- p) raka przełyku celem oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia wznowy,
- r) nowotworów głowy i szyi w celu wczesnego rozpoznania nawrotu,
- s) złośliwych guzów mózgu celem wczesnego rozpoznania nawrotu dla określenia miejsca biopsji,
- t) czerniaka w celu kwalifikacji do operacji guza pojedynczego, jeżeli w skali Clarka grubość zmiany przekracza 1,5 mm.