

**CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU  
NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1	<b>Abilify</b> 1 mg/ml roztwór doustny	Aripiprazole	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 50 ml 1 butelka 150 ml 1 butelka 480 ml	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
2	<b>Abilify</b> 7,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Aripiprazole	roztwór do wstrzykiwań	7,5 mg/ml	1 fiol. 1,3 ml	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
3	<b>Abilify</b> 5 mg tabletki	Aripiprazole	tabletki	5 mg	14, 28, 49, 56, 98 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
4	<b>Abilify</b> 10 mg tabletki	Aripiprazole	tabletki	10 mg	14, 28, 49, 56, 98 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
5	<b>Abilify</b> 15 mg tabletki	Aripiprazole	tabletki	15 mg	14, 28, 49, 56, 98 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
6	<b>Abilify</b> 30 mg tabletki	Aripiprazole	tabletki	30 mg	14, 28, 49, 56, 98 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
7	<b>Abilify</b> 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Aripiprazole	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	14, 28, 49 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
8	<b>Abilify</b> 10 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Aripiprazole	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	10 mg	14, 28, 49 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
9	<b>Abilify</b> 15 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Aripiprazole	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	15 mg	14, 28, 49 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
10	<b>Abilify</b> 30 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Aripiprazole	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	30 mg	14, 28, 49 tabl.	Rp	Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
11	<b>Abseamed</b> 1000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m. /0,5 ml	1 amp.-strzyk. 0,5 ml 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
12	<b>Abseamed</b> 2000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. /1 ml	1 amp.-strzyk. 1 ml 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
13	<b>Abseamed</b> 3000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m. /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml 6 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
14	<b>Abseamed</b> 4000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. /0,4 ml	1 amp.-strzyk. 0,4 ml 6 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
15	<b>Abseamed</b> 5000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m. /0,5 ml	1 amp.-strzyk. 0,5 ml 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
16	<b>Abseamed</b> 6000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. /0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml 6 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
17	<b>Abseamed</b> 8000 j.m./0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m. /0,8 ml	1 amp.-strzyk. 0,8 ml 6 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
18	<b>Abseamed</b> 10 000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. /1 ml	1 amp.-strzyk. 1 ml 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
19	<b>Aclasta</b> roztwór do infuzji	Zoledronic acid	roztwór do infuzji	0,05 mg/ml	1 butelka 100 ml 5 butelkek 100 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
20	<b>Acomplia</b> 20 mg tabletki powlekane	Rimonabant	tabletki powlekane	20 mg	14, 28, 30, 56, 70, 84, 90, 98, 500 tabl.	Rp	Sanofi-Aventis	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Aventis S.p.A.	F I
21	<b>Actos</b> 15 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	15 mg	14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Ireland Ltd. Lilly S.A.	IRL E
22	<b>Actos</b> 30 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	30 mg	14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Ireland Ltd. Lilly S.A.	IRL E
23	<b>Actos</b> 45 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	45 mg	14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Ireland Ltd. Lilly S.A.	IRL E
24	<b>Actraphane 30</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
25	<b>Actraphane 30</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
26	<b>Actraphane 30 FlexPen</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
27	<b>Actraphane 30 InnoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
28	<b>Actraphane 10 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
29	<b>Actraphane 20 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
30	<b>Actraphane 30 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
31	<b>Actraphane 40 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
32	<b>Actraphane 50 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
33	<b>Actraphane 10 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
34	<b>Actraphane 20 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
35	<b>Actraphane 30 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
36	<b>Actraphane 40 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
37	<b>Actraphane 50 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
38	<b>Actrapid</b> 40 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
39	<b>Actrapid</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
40	<b>Actrapid FlexPen</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
41	<b>Actrapid InnoLet</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
42	<b>Actrapid NovoLet</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
43	<b>Actrapid Penfill</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
44	<b>Adavance</b> tabletki	Alendronate sodium + Colecalciferol	tabletki	70 mg + 70 mcg	2, 4, 6, 12, 40 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Frosst Iberica S.A.	E
45	<b>Advagraf</b> 0,5 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	Tacrolimus	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	0,5 mg	30, 50, 100 kaps.	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd	IRL
46	<b>Advagraf</b> 1 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	Tacrolimus	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	1 mg	30, 50, 60, 100 kaps.	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd	IRL
47	<b>Advagraf</b> 5 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	Tacrolimus	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde	5 mg	30, 50, 100 kaps.	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd	IRL
48	<b>Advate 250 j.m.</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiol. proszku (250 j.m.) + 1 fiol. 5 ml (50 j.m./ml) rozp. + zestaw do iniekcji	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter S.A.	B
49	<b>Advate 500 j.m.</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiol. proszku (500 j.m.) + 1 fiol. 5 ml (100 j.m./ml) rozp. + zestaw do iniekcji	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter S.A.	B
50	<b>Advate 1000 j.m.</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiol. proszku (1000 j.m.) + 1 fiol. 5 ml (200 j.m./ml) rozp. + zestaw do iniekcji	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter S.A.	B
51	<b>Advate 1500 j.m.</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m.	1 fiol. proszku (1500 j.m.) + 1 fiol. 5 ml (300 j.m./ml) rozp. + zestaw do iniekcji	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter S.A.	B

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
52	<b>Aerinaze</b> 2,5 mg + 120 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	Desloratadine + Pseudoephedrine sulphate	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	2,5 mg + 120 mg	2, 4, 7, 10, 14, 20 tabl.	Rp	SP Europe	SP Labo N.V.	B
53	<b>Aerius 5 mg</b> liofilizat doustny	Desloratadine	liofilizat doustny	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 dawek	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
54	<b>Aerius 0,5 mg/ml</b> roztwór doustny	Desloratadine	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml z miarką 1 butelka 150 ml ze strzyk.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
55	<b>Aerius 0,5 mg/ml</b> syrop	Desloratadine	syrop	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml z miarką 1 butelka 150 ml ze strzyk.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
56	<b>Aerius 5 mg</b> tabletki powlekane	Desloratadine	tabletki powlekane	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21,30, 50, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
57	<b>Aerius 2,5 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	2,5 mg	5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
58	<b>Aerius 5 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
59	<b>Agenerase</b> 50 mg kapsułki elastyczne	Amprenavir	kapsułki elastyczne	50 mg	480 kaps.	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd.	GB
60	<b>Agenerase</b> 150 mg kapsułki elastyczne	Amprenavir	kapsułki elastyczne	150 mg	240 kaps. 480 kaps.	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd.	GB
61	<b>Agenerase</b> 15 mg/ml roztwór doustny	Amprenavir	roztwór doustny	15 mg/ml	1 butelka 240 ml + miarka dozująca 20 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	D
62	<b>Aldara 5% krem</b>	Imiquimod	krem	5 mg/100 mg	12 sasz. 250 mg	Rp	Meda AB	3M Health Care Ltd.	GB
63	<b>Aldurazyme</b> 100 j./ ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Laronidase	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100 j.m./ml	1, 10, 25 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
64	<b>Alimta</b> 100 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Pemetrexed	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	100 mg	1 fiol.	Rp zastrzeż.	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S.	F
65	<b>Alimta</b> 500 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Pemetrexed	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	500 mg	1 fiol.	Rp zastrzeż.	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S.	F
66	<b>Aloxi</b> 250 mcg roztwór do wstrzykiwań	Palonosetron	roztwór do wstrzykiwań	250 mcg/5 ml	1 fiol. 5 ml	Rp	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.	IRL
67	<b>Altargo</b> 1% maść	Retapamulin	maść	10 mg/g (1%)	1 tuba 5 g, 10 g, 15 g 12 sasz. 0,5 g	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd.	GB
68	<b>Ambirix</b> , zawiesina do wstrzykiwań, szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)	Inaktywowany wirus hepatitis A, antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	720 j. ELISA + 20 mcg/ml	1, 10 amp.-strzyk. 1 ml z igłami 1, 10, 50 amp.-strzyk. 1 ml bez igieł	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
69	<b>Ammonaps</b> 940 mg/g granulaty	Sodium phenylbutyrate	granulaty	940 mg/g	1 butelka 266 g + 3 łyżeczki do dozowania 1 butelka 532 g + 3 łyżeczki do dozowania	Rp zastrzeż.	Swedish Orphan International AB	Recip AB	S
70	<b>Ammonaps</b> 500 mg tabletki	Sodium phenylbutyrate	tabletki	500 mg	250 tabl. 500 tabl.	Rp zastrzeż.	Swedish Orphan International AB	Recip AB	S

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
71	<b>Angiox</b> 250 mg proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Bivalirudin	proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	250 mg	2, 10 fiol.	Rp zastrzeż.	The Medicines Company UK Ltd.	Nycomed Austria GmbH	A
72	<b>Apidra</b> 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań	Insulin glulisine	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 2, 4, 5 fiol. 10 ml 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wkładów 3 ml 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wkładów 3 ml do wstrzyk. (OptiClick) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wstrzyk. 3 ml (OptiSet) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wstrzyk. 3 ml (SoloStar)	Rp	Aventis-Pharma Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
73	<b>Aprovel</b> 75 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	75 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoïn Co. Ltd.	F F GB H
74	<b>Aprovel</b> 150 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	150 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoïn Co. Ltd.	F F GB H
75	<b>Aprovel</b> 300 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	300 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoïn Co. Ltd.	F F GB H
76	<b>Aprovel</b> 75 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoïn Co. Ltd.	F F GB H

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
77	<b>Aprovel</b> 150 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	150 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd.	F F GB H
78	<b>Aprovel</b> 300 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	300 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd.	F F GB H
79	<b>Aptivus</b> 250 mg kapsułki elastyczne	Tipranavir	kapsułki elastyczne	250 mg	120 kaps.	Rp zastrzeż.	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim International Pharma GmbH & Co. KG	D
80	<b>Aranesp</b> 10 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	10 mcg /0,4 ml (25 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml (25 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk 0,4 ml (25 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,4 ml (25 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
81	<b>Aranesp</b> 15 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	15 mcg /0,375 ml (40 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,375 ml (40 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,375 ml (40 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,375 ml (40 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
82	<b>Aranesp</b> 20 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	20 mcg /0,5 ml (40 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml (40 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (40 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,5 ml (40 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
83	<b>Aranesp</b> 30 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	30 mcg /0,3 ml (100 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml (100 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,3 ml (100 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,3 ml (100 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
84	<b>Aranesp</b> 40 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	40 mcg /0,4 ml (100 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml (100 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,4 ml (100 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,4 ml (100 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
85	<b>Aranesp</b> 50 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg /0,5 ml (100 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml (100 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (100 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,5 ml (100 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
86	<b>Aranesp</b> 60 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	60 mcg /0,3 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml (200 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,3 ml (200 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,3 ml (200 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
87	<b>Aranesp</b> 80 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	80 mcg /0,4 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml (200 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,4 ml (200 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,4 ml (200 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
88	<b>Aranesp</b> 100 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	100 mcg /0,5 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml (200 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,5 ml (200 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,5 ml (200 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
89	<b>Aranesp</b> 130 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	130 mcg /0,65 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,65 ml (200 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,65 ml (200 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,65 ml (200 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
90	<b>Aranesp</b> 150 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg /0,3 ml (500 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml (500 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,3 ml (500 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,3 ml (500 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
91	<b>Aranesp</b> 300 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg /0,6 ml (500 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,6 ml (500 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 0,6 ml (500 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 0,6 ml (500 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
92	<b>Aranesp</b> 500 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	500 mcg/ml	1, 4 amp.-strzyk. 1 ml (500 mcg/ml) w op. typu blister 1 amp.-strzyk. 1 ml (500 mcg/ml) bez op. typu blister 1, 4 półautomatyczne wstrzyk. SureClick 1 ml (500 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
93	<b>Aranesp</b> 15 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	15 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
94	<b>Aranesp</b> 25 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	25 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
95	<b>Aranesp</b> 40 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	40 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
96	<b>Aranesp</b> 60 mcg, roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	60 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
97	<b>Arava</b> 10 mg tabletki powlekane	Leflunomide	tabletki powlekane	10 mg	30, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Aventis Intercontinental	F
98	<b>Arava</b> 20 mg tabletki powlekane	Leflunomide	tabletki powlekane	20 mg	30, 50, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Aventis Intercontinental	F
99	<b>Arava</b> 100 mg tabletki powlekane	Leflunomide	tabletki powlekane	100 mg	3 tabl.	Rp zastrzeż.	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Aventis Intercontinental	F
100	<b>Ariclaim</b> 20 mg kapsułki dojelitowe, twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	20 mg	28, 56 kaps.	Rp	Genzyme B.V.	Lilly S.A.	E
101	<b>Ariclaim</b> 40 mg kapsułki dojelitowe, twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	40 mg	28, 56, 98, 140, 196 kaps.	Rp	Genzyme B.V.	Lilly S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
102	<b>Arixtra</b> 1,5 mg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	1,5 mg/0,3 ml	2, 7, 10, 20 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
103	<b>Arixtra</b> 2,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	2,5 mg/0,5 ml	2, 7, 10, 20 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
104	<b>Arixtra</b> 5 mg/0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/0,4 ml	2, 7, 10, 20 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
105	<b>Arixtra</b> 7,5 mg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	7,5 mg/0,6 ml	2, 7, 10, 20 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
106	<b>Arixtra</b> 10 mg/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/0,8 ml	2, 7, 10, 20 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
107	<b>Atriance</b> 5 mg/ml roztwór do infuzji	Nelarabine	roztwór do infuzji	5 mg/ml	6 fiol. 50 ml	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd.	GB
108	<b>Atripla</b> 600 mg + 200 mg +245 mg tabletki powlekane	Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil	tabletki powlekane	600 mg + 200 mg + 245 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb	Gilead Sciences Ltd. Merck Sharp & Dohme B.V.	IRL NL
109	<b>ATryn</b> 1750 j.m. proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Antithrombin alfa	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	1750 j.m.	1, 10, 25 fiol.	Rp zastrzeż.	LEO Pharma A/S	LEO Pharma A/S	DK
110	<b>Avaglim</b> 4 mg + 4 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone + Glimepiride	tabletki powlekane	4 mg + 4 mg	14, 28, 56, 112 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome S.A.	E
111	<b>Avaglim</b> 8 mg + 4 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone + Glimepiride	tabletki powlekane	8 mg + 4 mg	14, 28, 56, 112 tabl.	Rp	SmithKline Beecham Plc	Glaxo Wellcome S.A.	E
112	<b>Avamys</b> 27,5 mcg/dawkę aerazol do nosa, zawiesina	Fluticasone furoate	aerazol do nosa, zawiesina	27,5 mcg /dawkę	1 butelka 30 dawek 1 butelka 60 dwek 1 butelka 120 dawek	Rp	Glaxo Group Ltd	Glaxo Wellcome Operations	GB
113	<b>Avandamet</b> 1 mg + 500 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone maleate + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	1 mg + 500 mg	28, 56, 112, 336, 360 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
114	<b>Avandamet</b> 2 mg + 500 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone maleate + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	2 mg + 500 mg	28, 56, 112, 336, 360 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome S.A.	E
115	<b>Avandamet</b> 2 mg + 1000 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone maleate + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	2 mg + 1000 mg	14, 28, 56, 112, 168, 180 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome S.A.	E
116	<b>Avandamet</b> 4 mg + 1000 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone maleate + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	4 mg + 1000 mg	14, 28, 56, 112, 168, 180 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome S.A.	E
117	<b>Avandia</b> 2 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone	tabletki powlekane	2 mg	56, 112, 168, 180 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome Production	F
118	<b>Avandia</b> 4 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone	tabletki powlekane	4 mg	7, 28, 56, 84, 90, 112 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome Production	F
119	<b>Avandia</b> 8 mg tabletki powlekane	Rosiglitazone	tabletki powlekane	8 mg	7, 28, 84, 90, 112 tabl.	Rp	SmithKline Beecham plc	Glaxo Wellcome Production	F
120	<b>Avastin</b> 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Bevacizumab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25 mg/ml	1 fiol. 4 ml (100 mg/4 ml) 1 fiol. 16 ml (400 mg/16 ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
121	<b>Avonex</b> 30 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	30 mcg (6 000 000 j.m.)	4 fiol. proszku 30 mcg + 4 strzyk. rozp. 1 ml 4 fiol. proszku 30 mcg z formą typu Bio-Set + 4 strzyk. rozp. 1 ml	Rp zastrzeż.	Biogen Idec Ltd.	Biogen Idec B.V. Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	NL DK
122	<b>Avonex</b> 30 mcg /0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon beta	roztwór do wstrzykiwań	30 mcg /0,5 ml (6 000 000 j.m.)	4 strzyk. 0,5 ml + 4 igły	Rp zastrzeż.	Biogen Idec Ltd.	Biogen Idec B.V. Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	NL DK
123	<b>Axura</b> 10 mg/g krople doustne, roztwór	Memantine	krople doustne, roztwór	10 mg/ml	1 butelka 20, 50, 100 g, 10 butelek 50 g	Rp zastrzeż.	Merz Pharmaceuticals GmbH	Merz Pharma GmbH & Co. KGaA	D
124	<b>Axura</b> 10 mg tabletki powlekane	Memantine	tabletki powlekane	10 mg	28, 30, 50, 56, 100, 112, 1000 (20 x 50) tabl.	Rp zastrzeż.	Merz Pharmaceuticals GmbH	Merz Pharma GmbH & Co. KGaA	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
125	<b>Azilect</b> 1 mg tabletki	Rasagiline	tabletki	1 mg	7, 10, 28, 30, 100, 112 tabl.	Rp	Teva Pharma GmbH	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	NL
126	<b>Azomyr</b> 5 mg liofilizat doustny	Desloratadine	liofilizat doustny	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 dawek	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
127	<b>Azomyr</b> 0,5 mg/ml roztwór doustny	Desloratadine	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
128	<b>Azomyr</b> 0,5 mg/ml syrop	Desloratadine	syrop	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
129	<b>Azomyr</b> 5 mg tabletki powlekane	Desloratadine	tabletki powlekane	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
130	<b>Azomyr</b> 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	2,5 mg	5, 6, 10, 12,15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
131	<b>Azomyr</b> 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	5, 6, 10, 12,15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
132	<b>Azopt</b> 10 mg/ml krople do oczu, zawiesina	Brinzolamide	krople do oczu, zawiesina	10 mg/ml	1, 3 butelki 5 ml 1 butelka 10 ml	Rp	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	S.A. Alcon-Couvreur N.V. Alcon Cusí, S.A.	B E
133	<b>Baraclude</b> 0,05 mg/ml roztwór doustny	Entecavir	roztwór doustny	0,05 mg/ml	1 butelka 210 ml + łyżka miarowa	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Eperon) Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F F I
134	<b>Baraclude</b> 0,5 mg tabletki powlekane	Entecavir	tabletki powlekane	0,5 mg	30 tabl. (butelka) 30 x 1 tabl. (blister)	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Eperon) Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F F I
135	<b>Baraclude</b> 1 mg tabletki powlekane	Entecavir	tabletki powlekane	1 mg	30 tabl. (butelka) 30 x 1 tabl. (blister)	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Eperon) Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F F I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
136	<b>BeneFIX</b> 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Nonacog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiol. proszku 250 j.m. + 1 fiol. rozp. 5 ml (50 j.m./ml) + 1 zestaw do wstrzyk.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A.	E
137	<b>BeneFIX</b> 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Nonacog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiol. proszku 500 j.m. + 1 fiol. rozp. 5 ml (100 j.m./ml) + 1 zestaw do wstrzyk.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A.	E
138	<b>BeneFIX</b> 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Nonacog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiol. proszku 1000 j.m. + 1 fiol. rozp. 10 ml (100 j.m./ml) + 1 zestaw do wstrzyk.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A.	E
139	<b>BeneFIX</b> 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Nonacog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiol. proszku 2000 j.m. + 1 amp.-strzyk. 5 ml rozp. + zestaw do wtrzyk.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A.	E
140	<b>Beromun</b> 1 mg/5 ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Tasonermin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 mg/5 ml	4 fiol. proszku 1 mg + 4 amp. rozp. 5 ml (0,2 mg/ml)	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Austria GmbH	A
141	<b>Betaferon</b> 250 mcg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon beta-1b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,25 mg/ml	5 fiol. prosz. + 5 amp.-strzyk. rozp. 15 fiol. prosz. + 15 amp.-strzyk. rozp. 5 x (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 łącznik + 2 waciki) 15 x (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 łącznik + 2 waciki)	Rp zastrzeż.	Bayer Schering Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	D
142	<b>Bextra</b> 10 mg tabletki powlekane	Valdecocixib	tabletki powlekane	10 mg	2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 500 tabl. 30 x 1 tabl. 100 x 1 tabl.	Rp	Pharmacia-Pfizer EEIG	Pharmacia Ltd. Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	GB D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
143	<b>Bextra</b> 20 mg tabletki powlekane	Valdecoxib	tabletki powlekane	20 mg	2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 500 tabl. 30 x 1 tabl. 100 x 1 tabl.	Rp	Pharmacia-Pfizer EEIG	Pharmacia Ltd. Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	GB D
144	<b>Bextra</b> 30 mg tabletki powlekane	Valdecoxib	tabletki powlekane	40 mg	2, 5, 300, 500 tabl. 100 x 1 tabl.	Rp	Pharmacia-Pfizer EEIG	Pharmacia Ltd. Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	GB D
145	<b>Binocrit</b> 1000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m./0,5 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
146	<b>Binocrit</b> 2000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m./1 ml	1, 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
147	<b>Binocrit</b> 3000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m./0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
148	<b>Binocrit</b> 4000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m./0,4 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
149	<b>Binocrit</b> 5000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m./0,5 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
150	<b>Binocrit</b> 6000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m./0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
151	<b>Binocrit</b> 8000 j.m./0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m./0,8 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
152	<b>Binocrit</b> 10 000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m./ml	1, 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
153	<b>Bondenza</b> 3 mg/3 ml roztwór do wstrzykiwań	ibandronic acid	roztwór do wstrzykiwań	3 mg	1, 4 amp.-strzyk. 3 ml (1 mg/ml)	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
154	<b>Bondenza</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Ibandronic acid	tabletki powlekane	2,5 mg	28, 84 tabl.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
155	<b>Bondenza</b> 150 mg tabletki powlekane	Ibandronic acid	tabletki powlekane	150 mg	1, 3 tabl.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
156	<b>Bondronat</b> 2 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Ibandronic acid	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2 mg/2 ml	1 fiol. 2 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
157	<b>Bondronat</b> 6 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Ibandronic acid	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	6 mg/6 ml	1, 5, 10 fiol. 6 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
158	<b>Bondronat</b> 50 mg tabletki powlekane	Ibandronic acid	tabletki powlekane	50 mg	28, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
159	<b>Bonviva</b> 3 mg roztwór do wstrzykiwań	Ibandronic acid	roztwór do wstrzykiwań	3 mg/3 ml (1 mg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 3 ml (1 mg/ml)	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
160	<b>Bonviva</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Ibandronic acid	tabletki powlekane	2,5 mg	28, 84 tabl.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
161	<b>Bonviva</b> 150 mg tabletki powlekane	Ibandronic acid	tabletki powlekane	150 mg	1, 3 tabl.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
162	<b>Busilvex</b> 6 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Busulfan	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	6 mg/ml	8 amp. 10 ml	Rp zastrzeż.	Pierre Fabre Medicament	Pierre Fabre Medicament Production	F
163	<b>Byetta</b> 5 mcg roztwór do wstrzykiwań	Exenatide	roztwór do wstrzykiwań	5 mcg	1, 3 wstrzyk. 1,2 ml 1 wstrzyk. 2,4 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	D
164	<b>Byetta</b> 10 mcg roztwór do wstrzykiwań	Exenatide	roztwór do wstrzykiwań	10 mcg	3 wstrzyk. 2,4 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	D
165	<b>Caelyx</b> 2 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Doxorubicin hydrochloride	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2 mg/ml	1, 10 fiol. 10 ml 1, 10 fiol. 25 ml	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
166	<b>Cancidas</b> 50 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Caspofungin	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. 10 ml	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
167	<b>Cancidas</b> 50 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Caspofungin	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. 10 ml + łącznik	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
168	<b>Cancidas</b> 70 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Caspofungin	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	70 mg	1 fiol. 10 ml	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
169	<b>Carbaglu</b> 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	Carglumic acid	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	200 mg	5, 15, 60 tabl.	Rp zastrzeż.	Orphan Europe	Orphan Europe	F
170	<b>CellCept</b> 250 mg kapsułki twarde	Mycophenolate mofetil	kapsułki twarde	250 mg	100, 300 kaps.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
171	<b>CellCept</b> 500 mg proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji	Mycophenolate mofetil	proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji	500 mg	4 fiol.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
172	<b>CellCept</b> 1 g/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Mycophenolate mofetil	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	1 g/5 ml	1 butelka 110 g	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
173	<b>CellCept</b> 500 mg tabletki	Mycophenolate mofetil	tabletki	500 mg	50, 150 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
174	<b>Celsentri</b> 150 mg tabletki powlekane	Maraviroc	tabletki powlekane	150 mg	30, 60, 90, 180 tabl. 180 (90 x 2) tabl.	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Gödecke GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
175	<b>Celsentri</b> 300 mg tabletki powlekane	Maraviroc	tabletki powlekane	300 mg	30, 60, 90, 180 tabl. 180 (90 x 2) tabl.	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Gödecke GmbH	D
176	<b>Ceprothin</b> 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Human Protein C	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiol. proszku 500 j.m. + 1 fiol. rozp. 5 ml (100 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter AG	A
177	<b>Ceprothin</b> 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Human Protein C	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiol. proszku 1000 j.m. + 1 fiol. rozp. 10 ml (100 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	Baxter AG	Baxter AG	A
178	<b>Cerezyme</b> 200 j.m. proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Imiglucerase	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	200 j.m.	1, 25 fiol.	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB
179	<b>Cerezyme</b> 400 j.m. proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Imiglucerase	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	400 j.m.	1, 5, 25 fiol.	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB
180	<b>Cervarix</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typ 16 i 18] (Rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 100 fiol. 0,5 ml 1, 10 amp.-strzyk. 1 amp.-strzyk. + 1 igła 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 10 amp.-strzyk. + 20 igieł	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
181	<b>Cetrotide</b> 0,25 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Cetorelix	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,25 mg	1 fiol. proszku 0,25 mg + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml (0,25 mg/ml) + 2 igły + 2 gaziki 7 fiol. proszku 0,25 mg + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml (0,25 mg/ml) + 14 igieł + 14 gazików	Rp	Serono Europe Ltd.	Baxter Oncology GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
182	<b>Cetrotide</b> 3 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Cetorelix	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	3 mg	1 fiol. proszku 3 mg + 1 amp.-strzyk. rozp. 3 ml (1 mg/ml) + 2 igły + 2 gaziki	Rp	Serono Europe Ltd.	Baxter Oncology GmbH	D
183	<b>Champix</b> 0,5 mg tabletki powlekane	Varenicline tartrate	tabletki powlekane	0,5 mg	28, 56 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	D
184	<b>Champix</b> 0,5 mg + 1 mg tabletki powlekane	Varenicline tartrate	tabletki powlekane	0,5 mg + 1 mg	11 tabl. 0,5 mg + 14 tabl. 1 mg	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	D
185	<b>Champix</b> 1 mg tabletki powlekane	Varenicline tartrate	tabletki powlekane	1 mg	28, 56, 112 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	D
186	<b>Cholestagel</b> 625 mg tabletki powlekane	Colesevelam hydrochloride	tabletki powlekane	625 mg	24, 100, 180 tabl.	Rp	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ireland Ltd.	IRL
187	<b>Cialis</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Tadalafil	tabletki powlekane	2,5 mg	28 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
188	<b>Cialis</b> 5 mg tabletki powlekane	Tadalafil	tabletki powlekane	5 mg	14, 28 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
189	<b>Cialis</b> 10 mg tabletki powlekane	Tadalafil	tabletki powlekane	10 mg	4 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
190	<b>Cialis</b> 20 mg tabletki powlekane	Tadalafil	tabletki powlekane	20 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
191	<b>Circadin 2 mg</b> tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Melatonin	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	2 mg	21 tabl.		Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd.	GB
192	<b>CoAprovel</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Tours) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoïn Private Co. Ltd.	F F GB H

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
193	<b>CoAprovel</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Tours) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd.	F F GB H
194	<b>CoAprovel</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Tours) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd.	F F GB H
195	<b>CoAprovel</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Tours) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd.	F F GB H
196	<b>CoAprovel</b> 300 mg + 25 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 25 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Tours) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd.	F F GB H
197	<b>Combivir</b> 150 mg + 300 mg tabletki powlekane	Lamivudine + Zidovudine	tabletki powlekane	150 mg + 300 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	GB PL
198	<b>Competact</b> 15 mg + 850 mg tabletki powlekane	Pioglitazone hydrochloride + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	15 mg + 850 mg	14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 180 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A Takeda Ireland Ltd. Lilly S.A.	I IRL E
199	<b>Comtan</b> 200 mg tabletki powlekane	Entacapone	tabletki powlekane	200 mg	30, 60, 100, 500 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd	GB
200	<b>Comtess</b> 200 mg tabletki powlekane	Entacapone	tabletki powlekane	200 mg	30, 60, 100, 175 tabl.	Rp	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
201	<b>Copalia</b> 5 mg + 80 mg tabletki powlekane	Amlodipine + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 80 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
202	<b>Copalia</b> 5 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
203	<b>Copalia</b> 10 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine + Valsartan	tabletki powlekane	10 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
204	<b>Corlentor</b> 5 mg tabletki powlekane	Ivabradine	tabletki powlekane	5 mg	14, 28, 56, 84, 98, 100, 112 tabl.	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie Servier (Ireland) Industries Ltd. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	F IRL PL
205	<b>Corlentor</b> 7,5 mg tabletki powlekane	Ivabradine	tabletki powlekane	7,5 mg	14, 28, 56, 84, 98, 100, 112 tabl.	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie Servier (Ireland) Industries Ltd. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	F IRL PL
206	<b>Crixivan</b> 100 mg kapsułki twarde	Indinavir	kapsułki twarde	100 mg	180 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
207	<b>Crixivan</b> 200 mg kapsułki twarde	Indinavir	kapsułki twarde	200 mg	180, 270, 360 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
208	<b>Crixivan</b> 333 mg kapsułki twarde	Indinavir	kapsułki twarde	333 mg	135 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
209	<b>Crixivan</b> 400 mg kapsułki twarde	Indinavir	kapsułki twarde	400 mg	18, 90, 180 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
210	<b>Cubicin</b> 350 mg proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Daptomycin	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.	350 mg	1 fiol. 10 ml	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	GB
211	<b>Cubicin</b> 500 mg proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Daptomycin	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.	500 mg	1 fiol. 10 ml	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	GB
212	<b>Cyanokit</b> 2,5 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Hydroxocobalamin	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	2,5 g	2 fiole + 1 zestaw do infuzji + 2 urządzenia transferowe + 1 krótki cewnik	Rp	Merck Santé S.A.S.	Merck Santé S.A.S.	F
213	<b>Cymbalta</b> 30 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	30 mg	7, 28, 98 kaps.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	E
214	<b>Cymbalta</b> 60 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	60 mg	28, 56, 84, 98, 100, 500 kaps.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	E
215	<b>Cystadane</b> 1 g proszek doustny	Betaine anhydrous	proszek doustny	1 g	1 butelka 180 g + 3 miarki	Rp zastrzeż.	Orphan Europe S.A.R.L.	Orphan Europe S.A.R.L.	F
216	<b>Cystagon</b> 50 mg kapsułki twarde	Mercaptamine bitartrate	kapsułki twarde	50 mg	100, 500 kaps.	Rp zastrzeż.	Orphan Europe S.A.R.L.	Orphan Europe S.A.R.L.	F
217	<b>Cystagon</b> 150 mg kapsułki twarde	Mercaptamine bitartrate	kapsułki twarde	150 mg	100, 500 kaps.	Rp zastrzeż.	Orphan Europe S.A.R.L.	Orphan Europe S.A.R.L.	F
218	<b>Dafiro</b> 5 mg + 80 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 80 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
219	<b>Dafiro</b> 5 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
220	<b>Dafiro</b> 10 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	10 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
221	<b>Daronix</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw grypie (cały wirion), inaktywowana, zawierająca antygen szczepu pandemicznego A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10 amp.-strzyk. 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 50 fioł. 50, 100 amp.	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Sächsisches Serumwerk Dresden (SSW)	D
222	<b>DaTSCAN</b> 74 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań	loflupane( <sup>123</sup> I)	roztwór do wstrzykiwań	74 MBq/ml	1 fioł. 10 ml (2,5 ml) 1 fioł. 10 ml (5 ml)	Rp	GE Healthcare Ltd.	GE Healthcare B.V.	NL
223	<b>DepoCyte</b> 50 mg zawiesina do wstrzykiwań	Cytarabine	zawiesina do wstrzykiwań	50 mg/5 ml	1 fioł. 5 ml	Rp zastrzeż.	SkyePharma PLC	SkyePharma Production SAS	F
224	<b>Diacomit</b> 250 mg kapsułki twarde	Stiripentol	kapsułki twarde	250 mg	30, 60, 90 kaps.	Rp zatrzeż.	Biocodex	Laboratoires Biocodex	F
225	<b>Diacomit</b> 500 mg kapsułki twarde	Stiripentol	kapsułki twarde	500 mg	30, 60, 90 kaps.	Rp zatrzeż.	Biocodex	Laboratoires Biocodex	F
226	<b>Diacomit</b> 250 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Stiripentol	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	250 mg	30, 60, 90 sasz.	Rp zatrzeż.	Biocodex	Laboratoires Biocodex	F
227	<b>Diacomit</b> 500 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Stiripentol	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	500 mg	30, 60, 90 sasz.	Rp zatrzeż.	Biocodex	Laboratoires Biocodex	F
228	<b>Docetaxel</b> <b>Winthrop</b> 20 mg koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Docetaxel	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fioł. 0,5 ml + 1 fioł. rozp. 1,5 ml	Rp zatrzeż.	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
229	<b>Docetaxel</b> <b>Winthrop</b> 80 mg koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Docetaxel	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	80 mg	1 fiol. 2 ml + 1 fiol. rozp. 6 ml	Rp zatrzeż.	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	GB
230	<b>Dukoral</b> zawiesina i granulata musujący do sporządzania zawiesiny doustnej	Szczepionka przeciwko cholercze	zawiesina i granulata musujący do sporządzania zawiesiny doustnej		1, 2, 20 x 1 dawka (1 dawka: fiol. 3 ml zawiesiny + saszetka 5,6 g granulatu)	Rp	SBL Vaccin AB	SBL Vaccin AB	S
231	<b>DuoTrav</b> 40 mcg/ml + 5 mg/ml krople do oczu, roztwór	Travoprost + Timolol	krople do oczu, roztwór	40 mcg/ml + 5 mg/ml	1, 3, 6 butelek 2,5 ml	Rp	Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.	S.A. Alcon-Couvreur N.V.	B
232	<b>Dynastat</b> 20 mg proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Parecoxib	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	20 mg	10 fiol. proszku	Rp	Pfizer Ltd.	NPIL Pharmaceuticals (UK) Ltd. Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	GB B
233	<b>Dynastat</b> 20 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Parecoxib	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	20 mg	1 fiol. proszku 20 mg + 1 amp. rozp. 1 ml 3 fiol. proszku 20 mg + 3 amp. rozp. 1 ml 5 fiol. proszku 20 mg + 5 amp. rozp. 1 ml	Rp	Pfizer Ltd.	NPIL Pharmaceuticals (UK) Ltd. Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	GB B
234	<b>Dynastat</b> 40 mg proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Parecoxib	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	40 mg	10 fiol. proszku 40 mg	Rp	Pfizer Ltd.	NPIL Pharmaceuticals (UK) Ltd. Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	GB B
235	<b>Dynastat</b> 40 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Parecoxib	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	40 mg	1 fiol. proszku 40 mg + 1 amp. rozp. 2 ml 3 fiol. proszku 40 mg + 3 amp. rozp. 2 ml 5 fiol. proszku 40 mg + 5 amp. rozp. 2 ml	Rp	Pfizer Ltd.	NPIL Pharmaceuticals (UK) Ltd. Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	GB B
236	<b>Dynepo</b> 1 000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m. /0,5 ml	6 amp.-stryk. 0,5 ml	Rp zatrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
237	<b>Dynepo</b> 2 000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. /0,5 ml	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
238	<b>Dynepo</b> 3 000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m. /0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
239	<b>Dynepo</b> 4 000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. /0,4 ml	6 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
240	<b>Dynepo</b> 5 000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	5 000 j.m. /0,5 ml	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
241	<b>Dynepo</b> 6 000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	6 000 j.m. /0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
242	<b>Dynepo</b> 8 000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	8 000 j.m. /0,4 ml	6 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
243	<b>Dynepo</b> 10 000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin delta	roztwór do wstrzykiwań	10000 j.m. /0,5 ml	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.	Shire Human Genetic Therapies AB	S
244	<b>Ebixa</b> 10 mg/g krople doustne, roztwór	Memantine	krople doustne, roztwór	10 mg/g	1 butelka 20 g, 50 g, 100 g 1, 10 butelek 50 g	Rp zastrzeż.	H. Lundbeck A/S	H. Lundbeck A/S	DK
245	<b>Ebixa</b> 10 mg tabletki powlekane	Memantine	tabletki powlekane	10 mg	28, 30, 49, 50, 56, 100, 112 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 1000 (20 x 50) tabl.	Rp zastrzeż.	H. Lundbeck A/S	H. Lundbeck A/S	DK
246	<b>Ecalta</b> 100 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Anidulafungin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	100 mg	1 fiol. prosz. 100 mg + 1 fiol. rozp. 30 ml	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
247	<b>Elapraxe</b> 2 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Idursulfase	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2 mg/ml	1, 4, 10 fiol. 3 ml	Rp	Shire Human Genetic Therapies AB	Shire Human Genetic Therapies AB	S

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
248	<b>Emadine</b> 0,05% krople do oczu, roztwór	Emedastine	krople do oczu, roztwór	0,5 mg/ml	1 butelka 5 ml 1 butelka 10 ml 30, 60 pojemników jednodawkowych 0,35 ml	Rp	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	S.A. Alcon-Couvreur N.V. Alcon Cusi, S.A. Laboratoires Alcon	B E F
249	<b>Emend</b> 40 mg kapsułki twarde	Aprepitant	kapsułki twarde	40 mg	1, 5 kaps.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme BV (Merck Manufacturing Division)	NL
250	<b>Emend</b> 80 mg kapsułki twarde	Aprepitant	kapsułki twarde	80 mg	1, 2, 5 kaps.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V. (Merck Manufacturing Division)	NL
251	<b>Emend</b> 125 mg kapsułki twarde	Aprepitant	kapsułki twarde	125 mg	1, 5 kaps.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V. (Merck Manufacturing Division)	NL
252	<b>Emend</b> kapsułki twarde 125 mg i 80 mg	Aprepitant	kapsułki twarde	125 mg 80 mg	1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V. (Merck Manufacturing Division)	NL
253	<b>Emselex</b> 7,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Darifenacin hydrobromide	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	7,5 mg	7, 14, 28, 49, 56, 98, 140 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
254	<b>Emselex</b> 15 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Darifenacin hydrobromide	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	15 mg	7, 14, 28, 49, 56, 98, 140 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
255	<b>Emtriva</b> 200 mg kapsułki twarde	Emtricitabine	kapsułki twarde	200 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Gilead Sciences International Ltd.	Gilead Sciences Ltd.	IRL
256	<b>Emtriva</b> 10 mg/ml roztwór doustny	Emtricitabine	roztwór doustny	10 mg/ml	1 butelka 170 ml	Rp zastrzeż.	Gilead Sciences International Ltd.	Gilead Sciences Ltd.	IRL
257	<b>Enbrel</b> 25 mg proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Etanercept	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	25 mg	4 fiol.	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
258	<b>Enbrel</b> 25 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Etanercept	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	25 mg	4 fiol. + 8 gazików 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 8 gazików 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików 8 fiol. + 8 amp.-strzyk. + 8 igieł + 8 nasadek na fiolkę + 16 gazików 24 fiol. + 24 amp.-strzyk. + 24 igły + 24 nasadki na fiolkę + 48 gazików	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB
259	<b>Enbrel</b> 25 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Etanercept	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci	25 mg/ml	4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 8 pustych strzykawek + 20 igieł + 24 gaziki nasączone alkoholem	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB
260	<b>Enbrel</b> 50 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Etanercept	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	50 mg	2 fiol. + 4 gaziki 4 fiol. + 8 gazików 12 fiolek + 24 gaziki	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB
261	<b>Enbrel</b> 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Etanercept	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	50 mg	2 fiol. + 4 gaziki 4 fiol. + 8 gazików 12 fiolek + 24 gaziki 2 fiol. + 2 amp.-strzyk. + 2 igły + 2 nasadki na fiolkę + 4 gaziki 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików 12 fiol. + 12 amp.-strzyk. + 12 igieł + 12 nasadek na fiolkę + 24 gaziki	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB
262	<b>Enbrel</b> 25 mg roztwór do wstrzykiwań	Etanercept	roztwór do wstrzykiwań	25 mg	4 amp.-strzyk. + 8 gazików nasączonych alkoholem 8 amp.-strzyk. + 16 gazików nasączonych alkoholem 24 amp.-strzyk. + 48 gazików nasączonych alkoholem	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
263	<b>Enbrel</b> 50 mg roztwór do wstrzykiwań	Etanercept	roztwór do wstrzykiwań	50 mg	2 amp.-strzyk.+ 4 gaziki nasączone alkoholem 4 amp.-strzyk.+ 8 gazików nasączonych alkoholem 12 amp.-strzyk.+ 24 gaziki nasączone alkoholem	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB
264	<b>Enviage</b> 150 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	150 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
265	<b>Enviage</b> 300 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	300 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
266	<b>Epivir</b> 10 mg/ml roztwór doustny	Lamivudine	roztwór doustny	10 mg/ml	1 butelka 240 ml + strzykawka dozująca 10 ml + łącznik	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	D
267	<b>Epivir</b> 150 mg tabletki powlekane	Lamivudine	tabletki powlekane	150 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	GB PL
268	<b>Epivir</b> 300 mg tabletki powlekane	Lamivudine	tabletki powlekane	300 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	GB PL
269	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 1000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m. /0,5 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
270	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 2000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m./ml	1, 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
271	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 3000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
272	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 4000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. /0,4 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
273	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 5000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m./0,5 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
274	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 6000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m./0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
275	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 8000 j.m./0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m./0,8 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,8 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
276	<b>Epoetin alfa</b> <b>HEXAL</b> 10 000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań	Recombinant human erythropoietin alfa	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m./ml	1, 6 amp.-strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	HEXAL Biotech Forschungs GmbH	Hexal Biotech Forschungs GmbH	D
277	<b>Erbix</b> 2 mg/ml roztwór do infuzji	Cetuximab	roztwór do infuzji	2 mg/ml	1 fiol. 50 ml	Rp zastrzeż.	Merck KGaA	Merck KGaA	D
278	<b>Erbix</b> 5 mg/ml roztwór do infuzji	Cetuximab	roztwór do infuzji	5 mg/ml	1 fiol. 10, 20, 50, 100 ml	Rp zastrzeż.	Merck KGaA	Merck KGaA	D
279	<b>Eucreas</b> 50 mg + 850 mg tabletki powlekane	Vildagliptin + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	50 mg + 850 mg	10, 30, 60, 120, 180, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
280	<b>Eucreas</b> 50 mg + 1000 mg tabletki powlekane	Vildagliptin + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	50 mg + 1000 mg	10, 30, 60, 120, 180, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
281	<b>Evista</b> 60 mg tabletki powlekane	Raloxifene hydrochloride	tabletki powlekane	60 mg	14, 28, 84, 100 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
282	<b>Evoltra</b> 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Clofarabine	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg/ml	3, 4, 10, 20 fiol.	Rp zastrzeż.	Bioenvision Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd. Pharmachemie B.V. (PCH)	GB NL
283	<b>Evra</b> system transdermalny	Norelgestromin + Ethinylestradiol	system transdermalny	6 mg + 750 mg	3, 9, 18 szt.	Rp	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
284	<b>Exelon</b> 1,5 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	1,5 mg	28, 56, 112, 250 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmacéutica, S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
285	<b>Exelon</b> 3 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	3 mg	28, 56, 112, 250 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmacéutica, S.A.	E
286	<b>Exelon</b> 4,5 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	4,5 mg	28, 56, 112, 250 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmacéutica, S.A.	E
287	<b>Exelon</b> 6 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	6 mg	28, 56, 112, 250 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmacéutica, S.A.	E
288	<b>Exelon</b> 2 mg/ml roztwór doustny	Rivastigmine	roztwór doustny	2 mg/ml	1 butelka 50, 120 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
289	<b>Exelon</b> 4,6 mg/24 h system transdermalny	Rivastigmine	system transdermalny	4,6 mg/24 h	7, 30, 60, 90 szt.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
290	<b>Exelon</b> 9,5 mg/24 h system transdermalny	Rivastigmine	system transdermalny	9,5 mg/24 h	7, 30, 60, 90 szt.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
291	<b>Exforge</b> 5 mg + 80 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 80 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
292	<b>Exforge</b> 5 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
293	<b>Exforge</b> 10 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	10 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
294	<b>Exjade</b> 125 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	Deferasirox	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	125 mg	28, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
295	<b>Exjade</b> 250 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	Deferasirox	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	250 mg	28, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
296	<b>Exjade</b> 500 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	Deferasirox	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	500 mg	28, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
297	<b>Exubera</b> 1 mg proszek do inhalacji	Insulin human	proszek do inhalacji	1 mg	30 x 1 blister (1 torebka) 60 x 1 blister (2 torebki) 90 x 1 blister (3 torebki) 180 x 1 blister (6 torebek) 270 x 1 blister (9 torebek) 60 x 1 blister (2 torebki) + 2 dodatkowe głowice rozpylające 270 x 1 blister (9 torebek) + 6 dodatkowych głowic rozpylających 90 x 1 blister (3 torebki) + 1 inhalator insulinowy + 1 dodatkowa komora + 6 dodatkowych głowic rozpylających	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	D
298	<b>Exubera</b> 3 mg proszek do inhalacji	Insulin human	proszek do inhalacji	3 mg	30 x 1 blister (1 torebka) 60 x 1 blister (2 torebki) 90 x 1 blister (3 torebki) 180 x 1 blister (6 torebek) 270 x 1 blister (9 torebek) 60 x 1 blister (2 torebki) + 2 dodatkowe głowice rozpylające 90 x 1 blister (3 torebki) + 2 dodatkowe głowice rozpylające 180 x 1 blister (6 torebek) + 2 dodatkowe głowice rozpylające 270 x 1 blister (9 torebek) + 6 dodatkowych głowic rozpylających 90 x 1 blister (3 torebki) + 1 inhalator insulinowy + 1 dodatkowa komora + 6 dodatkowych głowic rozpylających	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG	D
299	<b>Fabrazyme</b> 5 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Agalsidase beta	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	5 mg	1, 5, 10 fiol.	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
300	<b>Fabrazyme</b> 35 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Agalsidase beta	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	35 mg	1, 5, 10 fiol.	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB
301	<b>Fareston</b> 60 mg tabletki	Toremifene	tabletki	60 mg	30, 100 tabl.	Rp	Orion Corporation	Orion Corporation Orion Pharma	FIN
302	<b>Faslodex</b> 250 mg/5 ml roztwór do wstrzykiwań	Fulvestrant	roztwór do wstrzykiwań	250 mg/5 ml	1 amp. - strzyk. 5 ml + 1 igła	Rp	AstraZeneca UK Ltd.	AstraZeneca UK Ltd.	GB
303	<b>Fasturtec</b> 1,5 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Rasburicase	proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji dożylnych	1,5 mg/ml	1 fiol. 7,5 mg proszku + 1 amp. 5 ml rozp. 3 fiol. 1,5 mg proszku + 3 amp. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Sanofi Synthelabo	Glaxo Wellcome Production	F
304	<b>Fendrix</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10 amp. - strzyk. 1 amp. - strzyk. + igła	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
305	<b>Ferriprox</b> 100 mg/ml roztwór doustny	Deferiprone	roztwór doustny	100 mg/ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp zastrzeż.	Apotex Europe Ltd.	Katwijk Farma B.V.	NL
306	<b>Ferriprox</b> 500 mg tabletki powlekane	Deferiprone	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.	Rp zastrzeż.	Apotex Europe Ltd.	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	I
307	<b>Flebogammadif</b> 50 mg/ml roztwór do infuzji	Human normal immunoglobulin	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 10, 50, 100, 200, 400 ml	Rp	Instituto Grifols S.A.	Instituto Grifols S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
308	<b>Focetria</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (antygen powierzchniowy, inaktywowany, z adiuwantem)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10 amp.-strzyk. 0,5 ml 10 fiol. 0,5 ml 10 fiol. 5 ml	Rp	Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.	Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.	I
309	<b>Forcaltonin</b> 100 j.m., roztwór do wstrzykiwań	Calcitonin (salmon)	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m.	10 amp. 1 ml	Rp	Unigene UK Ltd.	Famar S.A.	GR
310	<b>Forsteo</b> 20 mcg/80 mcl roztwór do wstrzykiwań	Teriparatide	roztwór do wstrzykiwań	20 mcg /80 mcl	1, 3 wstrzyk. 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E
311	<b>Fosavance</b> tabletki	Alendronate sodium + Colecalciferol	tabletki	70 mg + 70 mcg	2, 4, 6, 12, 40 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Frosst Iberica S.A.	E
312	<b>Foscan</b> 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań	Temoporfin	roztwór do wstrzykiwań	1 mg/ml	1 fiol. 1 ml 1 fiol. 3 ml 1 fiol. 6 ml	Rp zastrzeż.	Biolitec Pharma Ltd.	Biolitec Pharma Ltd.	GB
313	<b>Foscan</b> 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań	Temoporfin	roztwór do wstrzykiwań	4 mg/ml	1 fiol. 3,5 ml 1 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Biolitec Pharma Ltd.	Biolitec Pharma Ltd.	GB
314	<b>Fuzeon</b> 90 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Enfuvirtide	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	90 mg/ml	60 fiol. proszku 3 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
315	<b>Fuzeon</b> 90 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Enfuvirtide	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	90 mg/ml	60 fiol. proszku 3 ml + 60 fiol. rozp. 2 ml 60 fiol. proszku 3 ml + 60 fiol. rozp. 2 ml + 60 strzyk. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
316	<b>Galvus</b> 50 mg tabletki	Vildagliptin	tabletki	50 mg	7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180, 336 tabl.		Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
317	<b>Galvus</b> 100 mg tabletki	Vildagliptin	tabletki	100 mg	7, 14, 28, 30, 90, 112, 336 tabl.		Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
318	<b>Ganfort</b> 300 mcg/ml + 5 mg/ml krople do oczu, roztwór	Bimatoprost + Timolol	krople do oczu, roztwór	300 mcg/ml + 5 mg/ml	1, 3 butelki 3 ml	Rp	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Allergan Pharmaceuticals Ireland	IRL
319	<b>Gardasil</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinowana, adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 20 fioł. 0,5 ml 1, 10, 20 amp.-strzyk. 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł 20 amp.-strzyk. 0,5 ml + 20 igieł 20 amp.-strzyk. 0,5 ml + 40 igieł 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 20 igieł 1, 10, 20 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 1 igła 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 10 igieł 20 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 20 igieł 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 2 igły 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 20 igieł 20 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką igły + 40 igieł	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
320	<b>Gliolan</b> 30 mg/ml proszek do sporządzania roztworu	5-aminolevulinic acid hydrochloride	proszek do sporządzania roztworu	30 mg/ml	1, 2, 10 fioł. 1,5 g	Rp zastrzeż.	Medac GmbH	Medac GmbH	D
321	<b>Glivec</b> 50 mg kapsułki twarde	Imatinib mesilate	kapsułki twarde	50 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
322	<b>Glivec</b> 100 mg kapsułki twarde	Imatinib mesilate	kapsułki twarde	100 mg	24, 48, 96, 120, 180 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
323	<b>Glivec</b> 100 mg tabletki powlekane	Imatinib mesilate	tabletki powlekane	100 mg	20, 60, 120, 180 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
324	<b>Glivec</b> 400 mg tabletki powlekane	Imatinib mesilate	tabletki powlekane	400 mg	10, 30, 90 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
325	<b>Glustin</b> 15 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	15 mg	14, 28, 30, 50, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Europe R & D Centre Ltd.	Takeda Ireland Ltd.	IRL
326	<b>Glustin</b> 30 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	30 mg	14, 28, 30, 50, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Europe R & D Centre Ltd.	Takeda Ireland Ltd.	IRL
327	<b>Glustin</b> 45 mg tabletki	Pioglitazone	tabletki	45 mg	14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Europe R & D Centre Ltd.	Takeda Ireland Ltd.	IRL
328	<b>GONAL-f</b> 37,5 j.m. (2,8 mcg) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	37,5 j.m. (2,8 mcg)	1fiol. proszku + amp.-strzyk. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
329	<b>GONAL-f</b> 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5 mcg)	1 amp. proszku + 1 amp. 1 ml rozp. 5 amp. proszku + 5 amp. 1 ml rozp. 10 amp. proszku + 10 amp. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
330	<b>GONAL-f</b> 75 j.m. (5,5 mcg) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fiol. proszku + 1 fiol. 1 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 1 ml rozp. 5 fiol. proszku + 5 amp.-strzyk. 1 ml rozp. 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
331	<b>GONAL-f</b> 150 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 j.m.	1 amp. proszku + 1 amp. 1 ml rozp. 10 amp. proszku + 10 amp. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
332	<b>GONAL-f</b> 150 j.m. (11 mcg) proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 j.m. (11 mcg)	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
333	<b>GONAL-f</b> 300 j.m./0,50 ml (22 mcg/0,5 ml) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	300 j.m. /0,5 ml (22 mcg /0,5 ml)	1 fiol. 3 ml proszku + 1 amp.-strzyk. 0,75 ml rozp. + 4 strzyk.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
334	<b>GONAL-f</b> 450 j.m./0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	450 j.m. /0,75 ml (33 mcg /0,75 ml)	1 fiol. 3 ml proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + 6 strzyk.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
335	<b>GONAL-f</b> 1050 j.m./1,75 ml (77 mcg/1,75 ml) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1050 j.m. /1,75 ml (77 mcg /1,75 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + 15 strzyk.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
336	<b>GONAL-f</b> 300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) roztwór do wstrzykiwań	Follitropin alfa	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m. /0,5 ml (22 mcg/ml)	1 wstrzyk. 0,5 ml + 5 igieł	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
337	<b>GONAL-f</b> 450 j.m./0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) roztwór do wstrzykiwań	Follitropin alfa	roztwór do wstrzykiwań	450 j.m. /0,75 ml (33 mcg /0,75 ml)	1 wstrzyk. 0,75 ml + 7 igieł	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
338	<b>GONAL-f</b> 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) roztwór do wstrzykiwań	Follitropin alfa	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m. /1,5 ml (66 mcg /1,5 ml)	1 wstrzyk. 1,5 ml + 14 igieł	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
339	<b>HBVAXPRO</b> 5 mcg/0,5 ml zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	5 mcg/0,5 ml	1, 10 fiol. 0,5 ml 1, 10, 20, 50 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły 1 fiol. 0,5 ml + 1 strzyk. + 1 igła 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z 2 igłami 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z 2 igłami	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	MERCK Manufacturing Division Haarlem	NL
340	<b>HBVAXPRO</b> 10 mcg/ml zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	10 mcg/ml	1, 10 fiol. 1 ml 1, 10, amp.-strzyk. 1 ml bez igły 1 amp.-strzyk. 1 ml z igłą 10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą 1 amp.-strzyk. 1 ml z 2 igłami 10 amp.-strzyk. 1 ml z 2 igłami	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	MERCK Manufacturing Division Haarlem	NL
341	<b>HBVAXPRO</b> 40 mcg/ml zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	MERCK Manufacturing Division Haarlem	NL
342	<b>Helicobacter test</b> <b>INFAL</b>	<sup>13</sup> C-urea	proszek do sporządzania roztworu doustnego (dla dzieci w wieku 3-11 lat)	45 mg	1 komplet testu zawiera: słoik 10 ml zawierający 45 mg mocznika <sup>13</sup> C (proszek do sporządzenia roztworu doustnego) + etykietowane probówki ze szkła i tworzywa sztucznego do pobrania, przechowywania i transportu próbek oddechowych do dalszej analizy + słomkę do napełnienia odpowiednich probówek próbką oddechową + arkusz dokumentacyjny pacjenta + ulotka + etykieta z kodem paskowym i naklejki	Rp	INFAL, Institut für biomedizinische Analytic und NMR Imaging GmbH	INFAL, Institut für biomedizinische Analytic und NMR Imaging GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
343	<b>Helicobacter test INFAI</b>	<sup>13</sup> C-urea	proszek do sporządzania roztworu doustnego	75 mg	1 komplet testu zawiera: 1 lub 50 słoików 10 ml zawierających 75 mg mocznika <sup>13</sup> C (proszek do sporządzenia roztworu doustnego) + oznaczone torebki na próbki oddechowe, służące do pobierania, przechowywania i transportowania próbek do analizy woreczki oddechowe + słomki do napełnienia odpowiednich probówek próbkami oddechowymi + arkusze dokumentacyjne pacjenta + ulotki + etykiety z kodem paskowym i naklejki	Rp	INFAI, Institut für biomedizinische Analytic und NMR Imaging GmbH	INFAI, Institut für biomedizinische Analytic und NMR Imaging GmbH	D
344	<b>Helixate NexGen 250 j.m.</b> – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do wstrzykiwań	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I
345	<b>Helixate NexGen 500 j.m.</b> – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do wstrzykiwań	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I
346	<b>Helixate NexGen 1000 j.m.</b> – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do wstrzykiwań	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I
347	<b>Hepsera</b> 10 mg tabletki	Adefovir dipivoxil	tabletki	10 mg	30 tabl. 3 x 30 tabl.	Rp zastrzeż.	Gilead Sciences, International Ltd.	Gilead Sciences Ltd.	IRL
348	<b>Herceptin 150 mg</b> proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji	Trastuzumab	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji	150 mg	1 fiol. 150 mg	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
349	<b>Hexavac</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typ b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana.	zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych		1, 10, 25, 50 strzyk. z dołączoną igłą 1, 10, 25, 50 strzyk. bez dołączonej igły 1 strzyk. bez dołączonej igły + 1 osobna igła 1 strzyk. bez dołączonej igły + 2 osobne igły 10 strzyk. bez dołączonej igły + 1 osobna igła 10 strzyk. bez dołączonej igły + 2 osobne igły	Rp	Aventis Pasteur MSD S.N.C.	Sanofi Pasteur SA	F
350	<b>Humalog</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin lispro	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1, 2 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml) 5 x 1 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml) 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Lilly S.A.	F D E
351	<b>Humalog-Humaject</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin lispro	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E
352	<b>Humalog Mix 25</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml) 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Lilly S.A.	F D E
353	<b>Humalog Mix 50</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml) 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Lilly S.A.	F D E
354	<b>Humalog Mix 25</b> 100 j./ml Pen zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly Italia S.p.A.	I
355	<b>Humalog Mix 50</b> 100 j./ml Pen zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly Italia S.p.A.	I
356	<b>Humalog NPL</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml) 2 x 5 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
357	<b>Humalog NPL</b> 100 j./ml Pen zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml) 2 × 5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E
358	<b>Humalog Pen</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin lispro	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml) 2 × 5 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly Italia S.p.A.	I
359	<b>Humira</b> 40 mg roztwór do wstrzykiwań	Adalimumab	roztwór do wstrzykiwań podskórnych	40 mg	1 fiol. + 1 strzyk. z igłą + 2 gaziki nasączone alkoholem 1 amp.-strzyk. + 1 gazik nasączony alkoholem 2 amp.-strzyk. + 2 gaziki nasączone alkoholem 4 amp.-strzyk. + 4 gaziki nasączone alkoholem 6 amp.-strzyk. + 6 gazików nasączonych alkoholem 1 amp.-strzyk. z igłą w osłonie zabezpiecz. + 1 gazik nasączony alkoholem 1 wstrzyk. + 1 gazik nasączony alkoholem 2 wstrzyk. + 2 gaziki nasączone alkoholem 4 wstrzyk. + 4 gaziki nasączone alkoholem 6 wstrzyk. + 6 gazików nasączonych alkoholem	Rp zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott Biotechnology Deutschland GmbH	D
360	<b>Hycamtin 1 mg</b> proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Topotecan hydrochloride	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg	1, 5 fiol. 1 mg (1 mg/ml)	Rp zastrzeż.	SmithKline Beecham plc	SmithKline Beecham Pharmaceuticals GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	GB I
361	<b>Hycamtin 4 mg</b> proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Topotecan hydrochloride	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	4 mg	1, 5 fiol. 4 mg (1 mg/ml)	Rp zastrzeż.	SmithKline Beecham plc	SmithKline Beecham Pharmaceuticals GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	GB I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
362	<b>Imprida</b> 5 mg + 80 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 80 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 56 x 1 tabl. 98 x 1 tabl. 280 x 1 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
363	<b>Imprida</b> 5 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	5 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
364	<b>Imprida</b> 10 mg + 160 mg tabletki powlekane	Amlodipine besylate + Valsartan	tabletki powlekane	10 mg + 160 mg	7, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
365	<b>Increlex</b> 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Mecasermin	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 4 ml	Rp zastrzeż.	Tercica Europe Ltd.	Fisher Clinical Services UK Ltd.	GB
366	<b>InductOs</b> 12 mg zestaw do implantacji	Dibotermin alfa	zestaw do implantacji	12 mg (1,5 mg/ml)	skład zestawu: 1 fiol. + 1 fiol. + 1 podłoże + 2 strzyk. + 2 igły	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
367	<b>Infanrix Hexa</b> proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana)	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1, 10, 20, 50 fiol. proszku + 1, 10, 20, 50 amp.-strzyk. 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 20 igieł 20 fiol. + 20 amp.-strzyk. + 40 igieł 50 fiol. + 50 amp.-strzyk. + 100 igieł 1 fiol. z Biosetem + 1 amp.-strzyk. 10 fiol. z Biosetem + 10 amp.-strzyk. 20 fiol. z Biosetem + 20 amp.-strzyk. 50 fiol. z Biosetem + 50 amp.-strzyk. 1 fiol. z Biosetem + 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 fiol. z Biosetem + 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 20 fiol. z Biosetem + 20 amp.-strzyk. + 20 igieł 50 fiol. z Biosetem + 50 amp.-strzyk. + 50 igieł 1 fiol. z Biosetem + 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 fiol. z Biosetem + 10 amp.-strzyk. + 20 igieł	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	B
368	<b>Infanrix Penta</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) oraz poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) (adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 20, 50 amp.-strzyk. 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 20 amp.-strzyk. + 20 igieł 50 amp.-strzyk. + 50 igieł 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 amp.-strzyk. + 20 igieł	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	B
369	<b>INOMax</b> 400 ppm mol/mol gaz do inhalacji	Nitrix oxide	gaz do inhalacji	400 ppm mol/mol	1 butla 2 l 1 butla 10 l	Rp zastrzeż.	INO Therapeutics AB	AGA Medical	F
370	<b>Inovelon</b> 100 mg tabletki powlekane	Rufinamide	tabletki powlekane	100 mg	10, 30, 50, 60, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
371	<b>Inovelon</b> 200 mg tabletki powlekane	Rufinamide	tabletki powlekane	200 mg	10, 30, 50, 60, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
372	<b>Inovelon</b> 400 mg tabletki powlekane	Rufinamide	tabletki powlekane	400 mg	10, 30, 50, 60, 100, 200 tabl.	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
373	<b>Insulatard</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml) 5 × 1 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
374	<b>Insulatard</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	1, 5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml) 5 × 1 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
375	<b>Insulatard FlexPen</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
376	<b>Insulatard InnoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
377	<b>Insulatard NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
378	<b>Insulatard Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
379	<b>Insulin Human Winthrop Basal</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
380	<b>Insulin Human Winthrop Basal</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 4, 5, 10 wkładów 3, 4, 5, 10 wstrzyk.	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
381	<b>Insulin Human Winthrop Comb 15</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
382	<b>Insulin Human Winthrop Comb 15</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 4, 5, 10 wkładów 3, 4, 5, 10 wstrzyk.	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
383	<b>Insulin Human Winthrop Comb 25</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
384	<b>Insulin Human Winthrop Comb 25</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 4, 5, 10 wkładów 3, 4, 5, 10 wstrzyk.	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
385	<b>Insulin Human Winthrop Comb 50</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
386	<b>Insulin Human Winthrop Comb 50</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 4, 5, 10 wkładów 3, 4, 5, 10 wstrzyk.	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
387	<b>Insulin Human Winthrop Infusat</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	3 fiol. 10 ml 5 wkładów 3,15 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
388	<b>Insulin Human Winthrop Rapid</b> 40 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human	roztwór do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
389	<b>Insulin Human Winthrop Rapid</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin human	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml 4, 5, 10 wkładów 3, 4, 5, 10 wstrzyk.	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
390	<b>Insuman Basal</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human insulin	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
391	<b>Insuman Basal</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human insulin	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 5 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wkładów 3 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
392	<b>Insuman Comb 15</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
393	<b>Insuman Comb 15</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 5 ml 3, 4, 5, 6, 10 wkładów 3 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
394	<b>Insuman Comb 25</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
395	<b>Insuman Comb 25</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 5 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wkładów 3 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
396	<b>Insuman Comb 50</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
397	<b>Insuman Comb 50</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Human Insulin	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 5 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wkładów 3 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
398	<b>Insuman Infusat</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Human Insulin	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	3 fiol.10 ml 5 wkładów 3,15 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
399	<b>Insuman Rapid</b> 40 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Human insulin	roztwór do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
400	<b>Insuman Rapid</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Human insulin	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 5 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wkładów 3 ml 3, 4, 5, 6, 9, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
401	<b>Integrilin</b> 0,75 mg/ml roztwór do infuzji	Eptifibatide	roztwór do infuzji	0,75 mg/ml	1 fiol. 100 ml	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd. SP Labo N.V.	GB B
402	<b>Integrilin</b> 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Eptifibatide	roztwór do wstrzykiwań	2 mg/ml	1 fiol. 10 ml	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd. SP Labo N.V.	GB B
403	<b>Intrinsa</b> 300 mcg/24 h system transdermalny	Testosterone	system transdermalny	300 mcg /24 h	2, 8, 24 szt.	Rp	Procter & Gamble Pharmaceuticals UK, Ltd.	Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH Procter & Gamble Pharmaceuticals	D  F
404	<b>IntronA</b> 1 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	1 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik) 12 fiol. + 12 amp. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
405	<b>IntronA</b> 3 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	3 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 amp.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
406	<b>IntronA</b> 5 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	5 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 amp.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
407	<b>IntronA</b> 10 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	10 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik) 10 fiol. + 10 amp. + 10 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 amp.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
408	<b>IntronA</b> 18 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	18 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
409	<b>IntronA</b> 30 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln j.m./ml	1 fiol. + 1 amp. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + 2 igły do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
410	<b>IntronA</b> 3 mln j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	3 mln j.m. /0,5 ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 12 fiol. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
411	<b>IntronA</b> 5 mln j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	5 mln j.m. /0,5 ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 12 fiol. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
412	<b>IntronA</b> 10 mln j.m./ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	10 mln j.m./ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 zestaw do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 6 fiol. + 6 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik) 12 fiol. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
413	<b>IntronA</b> 18 mln j.m./3 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	18 mln j.m. /3 ml	1, 2, 12 fiol. 1 fiol. + 6 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki) 2 fiol. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki) 12 fiol. + 72 zestawy do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
414	<b>IntronA</b> 25 mln j.m./2,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	25 mln j.m. /2,5 ml	1, 2, 12 fiol. 1 fiol. + 6 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki) 2 fiol. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki) 12 fiol. + 72 zestawy do wstrzyk. (1 zestaw: strzyk. + igła do wstrzyk. + 2 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
415	<b>IntronA</b> 18 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań, w automatycznym dozowniku wielodawkowym	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań (w automatycznym wstrzykiwaczu wielodawkowym)	18 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 2 wstrzyk. + 24 zestawy do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 8 wstrzyk. + 96 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
416	<b>IntronA</b> 30 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań, w automatycznym dozowniku wielodawkowym	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań (w automatycznym wstrzykiwaczu wielodawkowym)	30 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 2 wstrzyk. + 24 zestawy do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 8 wstrzyk. + 96 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
417	<b>IntronA</b> 60 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań, w automatycznym dozowniku wielodawkowym	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań (w automatycznym wstrzykiwaczu wielodawkowym)	60 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 2 wstrzyk. + 24 zestawy do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik) 8 wstrzyk. + 96 zestawów do wstrzyk. (1 zestaw: igła do wstrzyk. + wacik)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
418	<b>Invanz</b> 1 g proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Ertapenem	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	1 g	1, 10 fiol. 1 g	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Laboratoire Merck Sharp & Dohme	F
419	<b>Invega</b> 3 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Paliperidone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	3 mg	28, 30, 49, 56, 98, 350 tabl.	Rp	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag S.p.A.	I
420	<b>Invega</b> 6 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Paliperidone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	6 mg	28, 30, 49, 56, 98, 350 tabl.	Rp	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
421	<b>Invega</b> 9 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Paliperidone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	9 mg	28, 30, 49, 56, 98, 350 tabl.	Rp	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag S.p.A.	I
422	<b>Invega</b> 12 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Paliperidone	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	12 mg	28, 30, 49, 56, 98, 350 tabl.	Rp	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag S.p.A.	I
423	<b>Invirase</b> 200 mg kapsułki twarde	Saquinavir	kapsułki, twarde	200 mg	270 kaps.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
424	<b>Invirase</b> 500 mg tabletki powlekane	Saquinavir	tabletki powlekane	500 mg	120 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Farma S.A.	E
425	<b>Ionsys</b> 40 mcg system transdermalny	Fentanyl hydrochloride	system transdermalny, jontoforetyczny	40 mcg /dawkę	1 szt.	Rp zastrzeż.	Janssen-Cilag International N.V.	Alza Ireland Ltd.	IRL
426	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
427	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
428	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
429	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
430	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS</b> 300 mg + 25 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 25 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
431	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
432	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
433	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
434	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
435	<b>Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop</b> 300 mg + 25 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 25 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
436	<b>Irbesartan BMS</b> 75 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	75 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
437	<b>Irbesartan BMS</b> 150 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	150 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F
438	<b>Irbesartan BMS</b> 300 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	300 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F  GB  H F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
439	<b>Irbesartan BMS</b> 75 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
440	<b>Irbesartan BMS</b> 150 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	150 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
441	<b>Irbesartan BMS</b> 300 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	300 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
442	<b>Irbesartan Winthrop</b> 75 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	75 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
443	<b>Irbesartan Winthrop</b> 150 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	150 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
444	<b>Irbesartan</b> <b>Winthrop</b> 300 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	300 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
445	<b>Irbesartan</b> <b>Winthrop</b> 75 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
446	<b>Irbesartan</b> <b>Winthrop</b> 150 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	150 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
447	<b>Irbesartan</b> <b>Winthrop</b> 300 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	300 mg	14, 28, 56, 84, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Private Co. Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Tours Cedex)	F GB H F
448	<b>Isentress</b> 400 mg tabletki powlekane	Raltegravir	tabletki powlekane	400 mg	60 tabl. 180 tabl.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
449	<b>Iscover</b> 75 mg tabletki powlekane	Clopidogrel	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 30, 50, 84, 90, 100 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi Winthrop Industrie (Quétigny) Sanofi Synthelabo Ltd.	F F GB
450	<b>Januvia</b> 25 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	25 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
451	<b>Januvia</b> 50 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	50 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I
452	<b>Januvia</b> 100 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	100 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I
453	<b>Kaletra</b> 133,3 mg + 33,3 mg kapsułki elastyczne	Lopinavir + Ritonavir	kapsułki elastyczne	133,3 mg + 33,3 mg	180 kaps.	Rp zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbot Laboratories Ltd. Abbott S.p.A.	GB I
454	<b>Kaletra</b> (80 mg + 20 mg) /ml roztwór doustny	Lopinavir + Ritonavir	roztwór doustny	(400 mg + 100 mg) /5 ml	5 butelek 60 ml + 5 strzyk. 5 ml	Rp zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbot Laboratories Ltd. Abbott S.p.A.	GB I
455	<b>Kaletra</b> 200 mg + 50 mg tabletki powlekane	Lopinavir + Ritonavir	tabletki powlekane	200 mg + 50 mg	120 tabl.	Rp zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbot Laboratories Ltd. Abbott GmbH & Co. KG	GB D
456	<b>Karvea</b> 75 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	75 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H
457	<b>Karvea</b> 150 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	150 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H
458	<b>Karvea</b> 300 mg tabletki	Irbesartan	tabletki	300 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H
459	<b>Karvea</b> 75 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
460	<b>Karvea</b> 150 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	150 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H
461	<b>Karvea</b> 300 mg tabletki powlekane	Irbesartan	tabletki powlekane	300 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès & Lagrave) Sanofi-Synthelabo Ltd. Sanofi Winthrop Industrie (Cedex) Chinoin Co. Ltd.	F GB F H
462	<b>Karvezide</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd. Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.	F GB H SLO
463	<b>Karvezide</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd. Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.	F GB H SLO
464	<b>Karvezide</b> 150 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	150 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd. Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.	F GB H SLO
465	<b>Karvezide</b> 300 mg + 12,5 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd. Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.	F GB H SLO
466	<b>Karvezide</b> 300 mg + 25 mg tabletki powlekane	Irbesartan + Hydrochlorothiazide	tabletki powlekane	300 mg + 25 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 56 x 1 tabl.	Rp	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-Synthelabo Ltd. Chinoin Co. Ltd. Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d.	F GB H SLO
467	<b>Kentera</b> 3,9 mg/24 h system transdermalny	Oxybutynin	system transdermalny	3,9 mg /24 h	2, 8, 24 szt.	Rp	Nicobrand Ltd.	Nicobrand Ltd.	Irlandia Północna

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
468	<b>Keprance</b> 6,25 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Palifermin	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	6,25 mg	6 fiol.	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
469	<b>Keppra</b> 100 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Levetiracetam	koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mg/ml	10 fiol. 5 ml	Rp	UCB S.A.	UCB S.A. (Pharma Sector)	F
470	<b>Keppra</b> 100 mg/ml roztwór doustny	Levetiracetam	roztwór doustny	100 mg/ml	1 butelka 300 ml + 1 strzyk.	Rp	UCB S.A.	NextPharma SAS	F
471	<b>Keppra</b> 250 mg tabletki powlekane	Levetiracetam	tabletki powlekane	250 mg	20, 30, 50, 60, 100, 200 tabl.	Rp	UCB S.A.	UCB S.A. (Pharma Sector)	B
472	<b>Keppra</b> 500 mg tabletki powlekane	Levetiracetam	tabletki powlekane	500 mg	10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 tabl.	Rp	UCB S.A.	UCB S.A. (Pharma Sector)	B
473	<b>Keppra</b> 750 mg tabletki powlekane	Levetiracetam	tabletki powlekane	750 mg	20, 30, 50, 60, 80, 100, 200 tabl.	Rp	UCB S.A.	UCB S.A. (Pharma Sector)	B
474	<b>Keppra</b> 1000 mg tabletki powlekane	Levetiracetam	tabletki powlekane	1000 mg	10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 tabl.	Rp	UCB S.A.	UCB S.A. (Pharma Sector)	B
475	<b>Ketek</b> 400 mg tabletki powlekane	Telithromycin	tabletki powlekane	400 mg	10, 14, 20, 100 tabl. 5 x 2 tabl.	Rp	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma S.p.A.	I
476	<b>Kineret</b> 100 mg roztwór do wstrzykiwań	Anakinra	roztwór do wstrzykiwań	100 mg /0,67 ml (150 mg/ml)	1, 7, 28 amp.-strzyk. 1 fiol. 0,67 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
477	<b>Kinzalkomb</b> 40 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	40 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer Healthcare AG	Bayer Healthcare AG	D
478	<b>Kinzalkomb</b> 80 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	80 mg + 12,5 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer Healthcare AG	Bayer Healthcare AG	D
479	<b>Kinzalmono</b> 20 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	20 mg	14, 28, 56, 98 tabl.	Rp	Bayer Healthcare AG	Bayer Healthcare AG	D
480	<b>Kinzalmono</b> 40 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	40 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer Healthcare AG	Bayer Healthcare AG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
481	<b>Kinzalmono</b> 80 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	80 mg	14, 28, 56, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer Healthcare AG	Bayer Healthcare AG	D
482	<b>Kiovig</b> 100 mg/ml roztwór do infuzji	Human normal immunoglobulin (IVlg)	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 1 g/10 ml 1 fiol. 2,5 g/25 ml 1 fiol. 5 g/50 ml 1 fiol. 10 g/100 ml 1 fiol. 20 g/200 ml	Rp	Baxter AG	Baxter S.A.	B
483	<b>Kivexa</b> 600 mg + 300 mg tabletki powlekane	Abacavir sulfate + Lamivudine	tabletki powlekane	600 mg + 300 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd.	GB
484	<b>Kogenate Bayer 250</b> j.m.-proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiol. 10 ml prosz. + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 zestaw zawierający: 1 urządzenie do transferu + 1 igłę z filtrem + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 1 strzyk. 5 ml + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 zestaw BioSet zawierający: 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 łącznik fiolki + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
485	<b>Kogenate Bayer</b> 500 j.m.–proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiol. 10 ml prosz. + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 zestaw zawierający: 1 urządzenie do transferu + 1 igłę z filtrem + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 1 strzyk. 5 ml + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 zestaw BioSet zawierający: 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 łącznik fiołki + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
486	<b>Kogenate Bayer</b> 1000 j.m.–proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Octocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiol. 10 ml prosz. + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 zestaw zawierający: 1 urządzenie do transferu + 1 igłę z filtrem + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 1 strzyk. 5 ml + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 zestaw BioSet zawierający: 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry  1 fiol. 10 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. 2,5 ml rozp. + 1 łącznik fiołki + 1 zestaw do wkłucia dożylnego + 2 jednorazowe gaziki nasączone alkoholem + 2 suche gaziki + 2 plastry	Rp zastrzeż.	Bayer HealthCare AG	Bayer Biologicals S.r.l.	I
487	<b>Lantus</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin glargine	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 2, 5, 10 fiol. 5 ml 1 fiol. 10 ml 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wkładów 3 ml 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wstrzyk. 3 ml OptiSet 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wkładów do wstrzyk. 3 ml OptiClick 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 wstrzyk. 3 ml SoloStar	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
488	<b>LeukoScan</b> 0,31 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Sulesomab	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,31 mg	5 fiol.	Rp zastrzeż.	Immunomedics GmbH	Immunomedics GmbH	D
489	<b>Levemir</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin detemir	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml Penfill 1, 5, 10 wstrzyk. FlexPen 1, 5, 10 wstrzyk. InnoLet	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production SAS	DK F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
490	<b>Levitra</b> 5 mg tabletki powlekane	Vardenafil	tabletki powlekane	5 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
491	<b>Levitra</b> 10 mg tabletki powlekane	Vardenafil	tabletki powlekane	10 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
492	<b>Levitra</b> 20 mg tabletki powlekane	Vardenafil	tabletki powlekane	20 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
493	<b>Levviac</b> 400 mg tabletki powlekane	Telithromycin	tabletki powlekane	400 mg	10, 14, 20, 100 tabl. 5 x 2 tabl.	Rp	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma S.p.A.	I
494	<b>Liprolog</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin lispro	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 2 fiol. 10 ml 5 x 1 fiol. 10 ml 2 x 5 fiol. 3 ml 5 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	F E D
495	<b>Liprolog Mix 25</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E
496	<b>Liprolog Mix 50</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A.	F E
497	<b>Liprolog Mix 25</b> 100 j./ml Pen zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Eli Lilly Italia S.p.A.	F E D I
498	<b>Liprolog Mix 50</b> 100 j./ml Pen zawiesina do wstrzykiwań	Insulin lispro	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Eli Lilly Italia S.p.A.	F E D I
499	<b>Liprolog Pen</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin lispro	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly France S.A.S. Lilly S.A. Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Eli Lilly Italia S.p.A.	F E D I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
500	<b>Litak</b> 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Cladribine	roztwór do wstrzykiwań	2 mg/ml	1, 5 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Lipomed GmbH	Lipomed GmbH	D
501	<b>Livensa</b> 300 mcg/24 h system transdermalny	Testosterone	system transdermalny	300 mcg /24 h	2, 8, 24 szt.	Rp	Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH	Procter & Gamble Pharmaceuticals - Germany GmbH Procter & Gamble Pharmaceuticals	D  F
502	<b>Lucentis</b> 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Ranibizumab	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 0,3 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
503	<b>Lumigan</b> 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór	Bimatoprost	krople do oczu, roztwór	0,3 mg/ml	1, 3 butelki 3 ml	Rp	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Allergan Pharmaceuticals Ireland	IRL
504	<b>Luminity</b> 150 mcl/ml roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego	Perflutren	roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego	150 mcl/ml	4 fiol. 1,5 ml	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma Belgium Sprl	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	I
505	<b>Luveris 75 j.m.</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 fiol. proszku + 3 fiol. rozp. 10 fiol. proszku + 10 fiol. rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. 3 fiol. proszku + 3 amp. rozp. 10 fiol. proszku + 10 amp. rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmacja Serono S.p.A.	I
506	<b>Lyrica</b> 25 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	25 mg	14, 21, 56, 84, 100, 112 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
507	<b>Lyrica</b> 50 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	50 mg	14, 21, 56, 84, 100, 112 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
508	<b>Lyrica</b> 75 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	75 mg	14, 56, 100, 112, 200 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
509	<b>Lyrica</b> 100 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	100 mg	21, 84, 100 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
510	<b>Lyrica</b> 150 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	150 mg	14, 56, 100, 112, 200 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
511	<b>Lyrice</b> 200 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	200 mg	21, 84, 100 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
512	<b>Lyrice</b> 225 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	225 mg	14, 56, 100 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
513	<b>Lyrice</b> 300 mg kapsułki twarde	Pregabalin	kapsułki twarde	300 mg	14, 56, 100, 112, 200 kaps.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer GmbH Arzneimittelwerk	D
514	<b>Lysodren</b> 500 mg tabletki	Mitotane	tabletki	500 mg	100 tabl.	Rp zastrzeż.	Laboratoire HRA Pharma	Bristol-Myers Squibb S.p.A.	I
515	<b>MabCampath</b> 10 mg/ml koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Alemtuzumab	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	10 mg/ml	3 amp. 3 ml	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Bayer Schering Pharma AG	D
516	<b>MabCampath</b> 30 mg/ml koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	Alemtuzumab	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	30 mg/ml	3 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Bayer Schering Pharma AG	D
517	<b>MabThera</b> 100 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rituximab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100 mg	2 fiol. 10 ml (10 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
518	<b>MabThera</b> 500 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Rituximab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	500 mg	1 fiol. 50 ml (50 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
519	<b>Macugen</b> 0,3 mg roztwór do wstrzykiwań	Pegaptanib sodium	roztwór do wstrzykiwań	0,3 mg	1 strzyk. 90 mcl + 1 plastikowy tłok + 1 kołnierzyk	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Pfizer Ireland Pharmaceuticals	IRL
520	<b>Metalyse</b> 6000 j. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Tenecteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	6000 j.m. (30 mg)	1 fiol. 20 ml proszku + strzyk. 6 ml wody do wstrzyk. + łącznik fiol. + igła	Rp zastrzeż.	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
521	<b>Metalyse</b> 8000 j. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Tenecteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	8000 j.m. (40 mg)	1 fiol. 20 ml proszku + strzyk. 8 ml wody do wstrzyk. + łącznik fiol. + igła	Rp zastrzeż.	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
522	<b>Metalyse</b> 10000 j. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Tenecteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10000 j.m. (50 mg)	1 fiol. 20 ml proszku + strzyk. 10 ml wody do wstrzyk. + łącznik fiol. + igła	Rp zastrzeż.	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
523	<b>Micardis 20 mg</b> tabletki	Telmisartan	tabletki	20 mg	14, 28, 56, 98 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim France	D F
524	<b>Micardis 40 mg</b> tabletki	Telmisartan	tabletki	40 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim France	D F
525	<b>Micardis 80 mg</b> tabletki	Telmisartan	tabletki	80 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim France	D F
526	<b>MicardisPlus</b> 40 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	40 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
527	<b>MicardisPlus</b> 80 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	80 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
528	<b>Mimpara 30 mg</b> tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	30 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
529	<b>Mimpara 60 mg</b> tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	60 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
530	<b>Mimpara 90 mg</b> tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	90 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
531	<b>Mirapexin</b> 0,088 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,088 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
532	<b>Mirapexin</b> 0,18 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,18 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
533	<b>Mirapexin</b> 0,35 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,35 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
534	<b>Mirapexin</b> 0,7 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,7 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
535	<b>Mirapexin</b> 1,1 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	1,1 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
536	<b>Mircera</b> 50 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
537	<b>Mircera</b> 100 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	100 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
538	<b>Mircera</b> 200 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	200 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
539	<b>Mircera</b> 300 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
540	<b>Mircera</b> 400 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	400 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
541	<b>Mircera</b> 600 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	600 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
542	<b>Mircera</b> 1000 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	1000 mcg/ml	1 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
543	<b>Mircera</b> 50 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (167 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
544	<b>Mircera</b> 75 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	75 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (250 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
545	<b>Mircera</b> 100 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	100 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (333 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
546	<b>Mircera</b> 150 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (500 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
547	<b>Mircera</b> 200 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	200 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (667 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
548	<b>Mircera</b> 250 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	250 mcg /0,3 ml	1 amp.-strzyk. 0,3 ml (833 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
549	<b>Mircera</b> 400 mcg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	400 mcg /0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml (667 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
550	<b>Mircera</b> 600 mcg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	600 mcg /0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml (1000 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
551	<b>Mircera</b> 800 mcg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	800 mcg /0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml (1333 mcg/ml)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
552	<b>Mixtard 30</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
553	<b>Mixtard 30</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
554	<b>Mixtard 30 FlexPen</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
555	<b>Mixtard 30 InnoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml 3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
556	<b>Mixtard 10 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
557	<b>Mixtard 20 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
558	<b>Mixtard 30 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
559	<b>Mixtard 40 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
560	<b>Mixtard 50 NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzykiwaczy 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
561	<b>Mixtard 10 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
562	<b>Mixtard 20 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
563	<b>Mixtard 30 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
564	<b>Mixtard 40 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
565	<b>Mixtard 50 Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
566	<b>M-M-RVAXPRO</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 fiol. + 1 fiol. 10 fiol. + 10 fiol. 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. z dołączoną igłą 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. z dołączoną igłą 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. bez igły 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. bez igły 20 fiol. + 10 amp.-strzyk. bez igły 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 20 fiol. + 20 amp.-strzyk. + 20 igieł 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 20 igieł 20 fiol. + 20 amp.-strzyk. + 40 igieł	Rp	Sanofi Pasteur MSD	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
567	<b>Monotard</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
568	<b>Monotard</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
569	<b>Myocet</b> 50 mg proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji	Doxorubicin	proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji	50 mg	2 zestawy 3 fioł.: fioł. 50 mg proszku + fioł. zawierająca nie mniej niż 1,9 ml liposomów + fioł. zawierająca nie mniej niż 3 ml buforu	Rp zastrzeż.	Zeneus Pharma Ltd.	St Mary's Pharmaceutical Unit	GB
570	<b>Myozyme</b> 50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	Alglucosidase alfa	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1, 10, 25 fioł. 20 ml	Rp	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB
571	<b>Naglazyme</b> 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Galsulfase	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg/ml	1 fioł. 5 ml (1 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Biomarin Europe Ltd.	Catalent UK Packaging Ltd.	GB
572	<b>Neoclarityn</b> 5 mg liofilizat doustny	Desloratadine	liofilizat doustny	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 dawek	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
573	<b>Neoclarityn</b> 0,5 mg/ml roztwór doustny	Desloratadine	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
574	<b>Neoclarityn</b> 0,5 mg/ml syrop	Desloratadine	syrop	0,5 mg/ml	1 butelka 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225, 300 ml	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
575	<b>Neoclarityn</b> 5 mg tabletki powlekane	Desloratadine	tabletki powlekane	5 mg	1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
576	<b>Neoclarityn</b> 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	2,5 mg	5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
577	<b>Neoclarityn</b> 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Desloratadine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabl.	Rp	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
578	<b>NeoRecormon</b> 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fioł. proszku + 1 amp. rozp. 5 fioł. proszku + 5 amp. rozp. 10 fioł. proszku + 10 amp. rozp.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
579	<b>NeoRecormon</b> 10 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10 000 j.m./ml	1, 3 dwukomorowe wkłady	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
580	<b>NeoRecormon</b> 20 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	20 000 j.m./ml	1, 3 dwukomorowe wkłady	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
581	<b>NeoRecormon</b> wielodawkowy 50 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	50 000 j.m./ml	1 fiol. liof. + 1 amp. rozp.	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
582	<b>NeoRecormon</b> 60 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	60 000 j.m./ml	1, 3 dwukomorowe wkłady	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
583	<b>NeoRecormon</b> wielodawkowy 100 000 j.m. liofilizatu i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Epoetin beta	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 000 j.m./0,5 ml	1 fiol. liof. + 1 amp. rozp.	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
584	<b>NeoRecormon</b> 500 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	500 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (1667 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
585	<b>NeoRecormon</b> 1 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (3333 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
586	<b>NeoRecormon</b> 2 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (6667 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
587	<b>NeoRecormon</b> 3 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (10 000 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
588	<b>NeoRecormon</b> 4 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (13 333 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
589	<b>NeoRecormon</b> 5 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (16 667 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
590	<b>NeoRecormon</b> 6 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. /0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (20 000 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
591	<b>NeoRecormon</b> 10 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. /0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml (16 667 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
592	<b>NeoRecormon</b> 20 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	20 000 j.m. /0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml (33 333 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
593	<b>NeoRecormon</b> 30 000 j.m. roztwór do wstrzykiwań	Epoetin beta	roztwór do wstrzykiwań	30 000 j.m. /0,6 ml	1, 4 amp.-strzyk. 0,6 ml (50 000 j.m./ml)	Rp. zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
594	<b>NeoSpect</b> 47 mcg zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego	Depreotide	zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego	47 mcg	1, 5 fiol. proszku	Rp zastrzeż.	CIS Bio International	CIS Bio International	F
595	<b>Nespo</b> 10 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	10 mcg /0,4 ml (25 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,4 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
596	<b>Nespo</b> 15 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	15 mcg /0,375 ml (40 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,375 ml 1 amp.-strzyk. 0,375 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,375 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
597	<b>Nespo</b> 20 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	20 mcg /0,5 ml (40 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,5 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
598	<b>Nespo</b> 30 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	30 mcg /0,3 ml (100 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml 1 amp.-strzyk. 0,3 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,3 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
599	<b>Nespo</b> 40 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	40 mcg /0,4 ml (100 mcg/ ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml 1 amp.-strzyk. 0,4 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,4 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
600	<b>Nespo</b> 50 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg /0,5 ml (100 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,5 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
601	<b>Nespo</b> 60 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	60 mcg /0,3 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml 1 amp.-strzyk. 0,3 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,3 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
602	<b>Nespo</b> 80 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	80 mcg /0,4 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,4 ml 1 amp.-strzyk. 0,4 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,4 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
603	<b>Nespo</b> 100 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	100 mcg /0,5 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,5 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
604	<b>Nespo</b> 130 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	130 mcg /0,65 ml (200 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,65 ml 1 amp.-strzyk. 0,65 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,65 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
605	<b>Nespo</b> 150 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg /0,3 ml (500 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,3 ml 1 amp.-strzyk. 0,3 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,3 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
606	<b>Nespo</b> 300 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg /0,6 ml (500 mcg/ml)	1, 4 amp.-strzyk. 0,6 ml 1 amp.-strzyk. 0,6 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 0,6 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
607	<b>Nespo</b> 500 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	500 mcg/ml (500 mcg/ ml)	1, 4 amp.-strzyk. 1 ml 1 amp.-strzyk. 1 ml bez op. typu blister 1, 4 półaut. wstrzyk. 1 ml	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
608	<b>Nespo</b> 15 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	15 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml (15 mcg/ml)	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
609	<b>Nespo</b> 25 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	25 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml (25 mcg/ml)	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
610	<b>Nespo</b> 40 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	40 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml (40 mcg/ml)	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
611	<b>Nespo</b> 60 mcg roztwór do wstrzykiwań	Darbepoetin alfa	roztwór do wstrzykiwań	60 mcg/ml	1, 4 fiol. 1 ml (60 mcg/ml)	Rp. zastrzeż.	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
612	<b>Neulasta</b> 6 mg roztwór do wstrzykiwań	Pegfilgrastim	roztwór do wstrzykiwań	6 mg/0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml (10 mg/ml) 1 półaut. wstrzyk. 0,6 ml (10 mg/ml) SureClick	Rp. zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
613	<b>Neupopeg</b> 6 mg roztwór do wstrzykiwań	Pegfilgrastim	roztwór do wstrzykiwań	6 mg/0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml (10 mg/ml) 1 półaut. wstrzyk. 0,6 ml (10 mg/ml) SureClick	Rp. zastrzeż.	Dompe Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
614	<b>Neupro</b> 2 mg/24 h system transdermalny	Rotigotine	system transdermalny	2 mg /24 h	7, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100 szt.	Rp	Schwarz Pharma Ltd.	Schwarz Pharma Ltd.	IRL
615	<b>Neupro</b> 4 mg/24 h system transdermalny	Rotigotine	system transdermalny	4 mg /24 h	7, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100 szt.	Rp	Schwarz Pharma Ltd.	Schwarz Pharma Ltd.	IRL
616	<b>Neupro</b> 6 mg/24 h system transdermalny	Rotigotine	system transdermalny	6 mg /24 h	7, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100 szt.	Rp	Schwarz Pharma Ltd.	Schwarz Pharma Ltd.	IRL
617	<b>Neupro</b> 8 mg/24 h system transdermalny	Rotigotine	system transdermalny	8 mg /24 h	7, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100 szt.	Rp	Schwarz Pharma Ltd.	Schwarz Pharma Ltd.	IRL
618	<b>Neupro</b> 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h system transdermalny	Rotigotine	system transdermalny		28 syst. transderm. w sasz.: 7 x 2 mg/24 h 7 x 4 mg/24 h 7 x 6 mg/24 h 7 x 8 mg/24 h	Rp	Schwarz Pharma Ltd.	Schwarz Pharma Ltd.	IRL
619	<b>NeuroBloc</b> 5000 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Botulinum Toxin Type B	roztwór do wstrzykiwań	5000 j./ml	1 fiol. 0,5 ml 1 fiol. 1 ml 1 fiol. 2 ml	Rp. zastrzeż.	Solstice Neurosciences Ltd.	Almac Pharma Services Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
620	<b>Nevanac</b> 1 mg/ml krople do oczu, zawiesina	Nepafenac	krople do oczu, zawiesina	1 mg/ml	1 butelka 5 ml	Rp	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	S.A. Alcon-Couvreur N.V.	B
621	<b>Nexavar</b> 200 mg tabletki powlekane	Sorafenib	tabletki powlekane	200 mg	112 tabl.	Rp. zastrzeż.	Bayer Healthcare AG	Bayer HealthCare AG	D
622	<b>Nonafact</b> 100 j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Human coagulation factor IX	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. proszku 500 j.m. + 1 fiol. rozp. 5 ml 1 fiol. proszku 1000 j.m. + 1 fiol. rozp. 10 ml	Rp. zastrzeż.	Sanquin, CLB, Products Division	Stichting Sanquin Bloedvoorziening	NL
623	<b>Norvir</b> 100 mg kapsułki elastyczne	Ritonavir	kapsułki elastyczne	100 mg	84 kaps. 336 kaps.	Rp. zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbot Laboratories Ltd. Abbott Laboratories S.A.	GB E
624	<b>Norvir</b> 80 mg/ml roztwór doustny	Ritonavir	roztwór doustny	80 mg/ml	5 butelek 90 ml + 1 miarka	Rp. zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott Laboratories Ltd.	GB
625	<b>NovoMix 30 FlexPen</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 jednoraz. wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
626	<b>NovoMix 50 FlexPen</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 jednoraz. wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
627	<b>NovoMix 70 FlexPen</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 jednoraz. wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
628	<b>NovoMix 30 Penfill</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wkładów 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
629	<b>NovoMix 50 Penfill</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
630	<b>NovoMix 70 Penfill</b> 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin aspart	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wkładów 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
631	<b>NovoNorm</b> 0,5 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	0,5 mg	30, 90, 120, 270, 360 tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
632	<b>NovoNorm</b> 1 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	1 mg	30, 90, 120, 270, 360 tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
633	<b>NovoNorm</b> 2 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	2 mg	30, 90, 120, 270, 360 tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
634	<b>NovoRapid</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin aspart	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
635	<b>NovoRapid FlexPen</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin aspart	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
636	<b>NovoRapid InnoLet</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin aspart	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
637	<b>NovoRapid NovoLet</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin aspart	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
638	<b>NovoRapid Penfill</b> 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin aspart	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5, 10 wkładów 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
639	<b>NovoSeven</b> 1,2 mg (60 Kj.m.) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Eptacog alfa (activated)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	1,2 mg (60 KIU)	1 fiolka 1,2 mg proszku + 1 fiolka 2,2 ml rozp. + 1 łącznik do sporządzania roztw. + 1 strzyk. + 1 jałowy zestaw infuzyjny + 2 waciki nasączone alkoholem	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
640	<b>NovoSeven</b> 2,4 mg (120 Kj.m.) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Eptacog alfa (activated)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	2,4 mg (120 KIU)	1 fiolka 2,4 mg proszku + 1 fiolka 4,3 ml rozp. + 1 łącznik do sporządzania roztw. + 1 strzyk. + 1 jałowy zestaw infuzyjny + 2 waciki nasączone alkoholem	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
641	<b>NovoSeven</b> 4,8 mg (240 Kj.m.) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Eptacog alfa (activated)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych	4,8 mg (240 KIU)	1 fiolka 4,8 mg proszku + 1 fiolka 8,5 ml rozp. + 1 łącznik do sporządzania roztw. + 1 strzyk. + 1 jałowy zestaw infuzyjny + 2 waciki nasączone alkoholem	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
642	<b>Noxafil</b> 40 mg/ml zawiesina doustna	Posaconazole	zawiesina doustna	40 mg/ml	1 butelka 105 ml	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	Schering-Plough S.A.	F
643	<b>NutropinAq</b> 10 mg/2 ml (30 j.m.) roztwór do wstrzykiwań	Somatropin	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/2 ml	1, 3, 6 wkładów	Rp zastrzeż.	Ipsen Ltd.	Ipsen Pharma Biotech S.A.S.	F
644	<b>Olanzapine Neopharma</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	2,5 mg	28, 56 tabl.	Rp	Neopharma Ltd.	Neolab	GB
645	<b>Olanzapine Neopharma</b> 5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	5 mg	28, 56 tabl.	Rp	Neopharma Ltd.	Neolab	GB
646	<b>Olanzapine Neopharma</b> 7,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	7,5 mg	28, 56 tabl.	Rp	Neopharma Ltd.	Neolab	GB
647	<b>Olanzapine Neopharma</b> 10 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	10 mg	7, 28, 56 tabl.	Rp	Neopharma Ltd.	Neolab	GB
648	<b>Olanzapine Neopharma</b> 15 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	15 mg	28, 56 tabl.	Rp	Neopharma Ltd.	Neolab	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
649	<b>Olanzapine Teva</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	2,5 mg	28, 30, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
650	<b>Olanzapine Teva</b> 5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	5 mg	28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
651	<b>Olanzapine Teva</b> 7,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	7,5 mg	28, 30, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
652	<b>Olanzapine Teva</b> 10 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	10 mg	7, 28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
653	<b>Olanzapine Teva</b> 15 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	15 mg	28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
654	<b>Olanzapine Teva</b> 20 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	20 mg	28, 30, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
655	<b>Olanzapine Teva</b> 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H
656	<b>Olanzapine Teva</b> 10 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	10 mg	28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllő)	H H

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
657	<b>Olanzapine Teva</b> 15 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	15 mg	28, 30, 50, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllo)	H H
658	<b>Olanzapine Teva</b> 20 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	20 mg	28, 30, 56 tabl.	Rp	Teva Pharma BV	Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Debrecen) Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd. (Gödöllo)	H H
659	<b>Omnitrope</b> 1,3 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Somatropin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1,3 mg/ml	1 fiol. 1,5 mg proszku + 1 fiol. 1,13 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Sandoz GmbH	A
660	<b>Omnitrope</b> 5 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Somatropin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 5,8 mg proszku + 1 pojemnik 1,14 ml rozp. 5 fiol. 5,8 mg proszku + 5 pojemników 1,14 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Sandoz GmbH	A
661	<b>Omnitrope</b> 3,3 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Somatropin	roztwór do wstrzykiwań	3,3 mg/ml	1, 5, 10 wkładów 1,5 ml	Rp zastrzeż.	Sandoz GmbH	Sandoz GmbH	A
662	<b>Onsenal</b> 200 mg kapsułki twarde	Celecoxib	kapsułki twarde	200 mg	10, 60 kaps.	Rp	Pharmacia - Pfizer EEIG	Pharmacia Ltd. Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.KG	GB D
663	<b>Onsenal</b> 400 mg kapsułki twarde	Celecoxib	kapsułki twarde	400 mg	10, 60 kaps.	Rp	Pharmacia - Pfizer EEIG	Pharmacia Ltd. Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.KG	GB D
664	<b>Opatanol</b> 1 mg/ml krople do oczu, roztwór	Olopatadine	krople do oczu, roztwór	1 mg/ml	1, 3 butelki 5 ml	Rp	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	S.A. Alcon Couvreur N.V. Alcon Cusi S.A.	B E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
665	<b>Optaflu</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana, przygotowana w hodowlach komórek	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10 amp.- strzyk. 1 amp.- strzyk. + 1 igła 10 amp.- strzyk. + 10 igieł 2 x 10 amp.- strzyk. 2 x 10 amp.- strzyk. + 20 igieł	Rp	Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG	Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG	D
666	<b>OptiMARK</b> 500 mcml/ml roztwór do wstrzykiwań	Gadoversetamide	roztwór do wstrzykiwań	500 mcml/ml	1, 10 fiol. 10 ml 1, 10 fiol. 15 ml 1, 10 fiol. 20 ml 1, 10 amp.-strzyk. 10 ml 1, 10 amp.-strzyk 15 ml 1, 10 amp.-strzyk 20 ml 1, 10 amp.-strzyk 30 ml	Rp zastrzeż.	Tyco Healthcare Deutschland GmbH	Mallinckrodt Medical Imaging Ireland	IRL
667	<b>Optison</b> zawiesina do wstrzykiwań	Perflutren	zawiesina do wstrzykiwań	0,19 mg/ml	1, 5 fiol. 3 ml	Rp zastrzeż.	GE Healthcare AS	GE Healthcare AS	N
668	<b>Optisulin</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Insulin glargine	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1, 2, 5, 10 fiol. 5 ml 1 fiol. 10 ml 4, 5, 10 wkładów do wstrzyk. 3 ml	Rp	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	D
669	<b>Optruma</b> 60 mg tabletki powlekane	Raloxifene hydrochloride	tabletki powlekane	60 mg	14, 28, 84, 100 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Limited Lilly S.A.	GB E
670	<b>Orencia</b> 250 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Abatacept	proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	250 mg	1 fiol. + 1 strzyk. 2 fiol. + 2 strzyk. 3 fiol. + 3 strzyk.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb S.R.L.	I
671	<b>Orfadin</b> 2 mg kapsułki twarde	Nitisinone	kapsułki twarde	2 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Swedish Orphan International AB	Apoteket AB Produktion & Laboratorier	S
672	<b>Orfadin</b> 5 mg kapsułki twarde	Nitisinone	kapsułki twarde	5 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Swedish Orphan International AB	Apoteket AB Produktion & Laboratorier	S
673	<b>Orfadin</b> 10 mg kapsułki twarde	Nitisinone	kapsułki twarde	10 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Swedish Orphan International AB	Apoteket AB Produktion & Laboratorier	S
674	<b>Orgalutran</b> 0,25 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Ganirelix	roztwór do wstrzykiwań	0,25 mg /0,5 ml	1, 5 amp.- strzyk. 0,5 ml (0,5 mg/ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	Organon (Irlandia) Ltd N.V. Organon	IRL NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
675	<b>Orlistat GSK</b> 120 mg kapsułki twarde	Orlistat	kapsułki twarde	120 mg	21, 42, 84 kaps.	Rp	Glaxo Group Ltd.	Roche S.p.A.	I
676	<b>Osigraft</b> 3,5 mg proszek do sporządzania zawiesiny do implantacji	Eptotermin alfa	proszek do sporządzania zawiesiny do implantacji	3,5 mg	1 fiol. 1 g proszku	Rp zastrzeż.	Howmedica International S.de R.L.	Howmedica International S.de.R.L.	IRL
677	<b>Osseor</b> 2 g granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	Strontium ranelate	granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	2 g	7, 14, 28, 56, 84, 100 saszetek	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie	F
678	<b>Ovitrelle</b> 250 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Choriogonadotrophin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 mcg	1, 2, 10 fiol. 250 mcg prosz. + 1, 2, 10 amp. 1 ml rozp. 1, 2, 10 fiol. 250 mcg prosz. + 1, 2, 10 fiol. 1 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
679	<b>Ovitrelle</b> 250 mcg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Choriogonadotrophin alfa	roztwór do wstrzykiwań	250 mcg /0,5 ml	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
680	<b>Panretin</b> 0,1% żel	Alitretinoin	żel	1 mg/g (0,1 %)	1 tuba 60 g	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Almac Pharma Services Ltd.	GB
681	<b>Parareg</b> 30 mg tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	30 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
682	<b>Parareg</b> 60 mg tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	60 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
683	<b>Parareg</b> 90 mg tabletki powlekane	Cinacalcet	tabletki powlekane	90 mg	14, 28, 30, 84 tabl.	Rp	Dompé Biotec S.p.A.	Amgen Europe B.V.	NL
684	<b>Paxene</b> 6 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Paclitaxel	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	6 mg/ml	1 fiol. 5 ml (30 mg/5 ml) 1 fiol. 20 ml (100 mg/16,7 ml) 1 fiol. 30 ml (150 mg/25 ml) 1 fiol. 50 ml (300 mg/50 ml)	Rp zastrzeż.	Norton Healthcare Ltd.	Norton Healthcare Ltd. IVAX Pharmaceuticals UK (Runcorn, Cheshire) Aston Lane North	GB GB GB
685	<b>Pedea</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Ibuprofen	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	4 amp. 2 ml	Rp zastrzeż.	Orphan Europe S.A.R.L.	Orphan Europe S.A.R.L.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
686	<b>Pegasys</b> 135 mcg roztwór do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2a	roztwór do wstrzykiwań	135 mcg /0,5 ml	1 amp. - strzyk. 0,5 ml z igłą 4 amp. - strzyk. 0,5 ml z igłami 12 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
687	<b>Pegasys</b> 135 mcg roztwór do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2a	roztwór do wstrzykiwań	135 mcg/ml	1, 4 fiol.1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
688	<b>Pegasys</b> 180 mcg roztwór do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2a	roztwór do wstrzykiwań	180 mcg /0,5 ml	1 amp. - strzyk. 0,5 ml z igłą 4 amp. - strzyk. 0,5 ml z igłami 12 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
689	<b>Pegasys</b> 180 mcg roztwór do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2a	roztwór do wstrzykiwań	180 mcg/ml	1, 4 fiol.1 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
690	<b>Pegintron</b> 50 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	50 mcg (50 mcg /0,5 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku + 6 amp. 2 ml rozp. 12 fiol. proszku + 12 amp. 2 ml rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików 1 wstrzykiwacz półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 1 igła + 2 waciki) 4 wstrzykiwacze półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 4 igły + 8 wacików) 6 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 6 igieł + 12 wacików) 12 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 12 igieł + 24 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
691	<b>Pegintron</b> 80 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mcg (80 mcg /0,5 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku + 6 amp. 2 ml rozp. 12 fiol. proszku + 12 amp. 2 ml rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików 1 wstrzykiwacz półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 1 igła + 2 waciki) 4 wstrzykiwacze półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 4 igły + 8 wacików) 6 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 6 igieł + 12 wacików) 12 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 12 igieł + 24 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
692	<b>Pegintron</b> 100 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mcg (100 mcg /0,5 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku + 6 amp. 2 ml rozp. 12 fiol. proszku + 12 amp. 2 ml rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików 1 wstrzykiwacz półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 1 igła + 2 waciki) 4 wstrzykiwacze półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 4 igły + 8 wacików) 6 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 6 igieł + 12 wacików) 12 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 12 igieł + 24 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
693	<b>Pegintron</b> 120 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	120 mcg (120 mcg /0,5 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku + 6 amp. 2 ml rozp. 12 fiol. proszku + 12 amp. 2 ml rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików 1 wstrzykiwacz półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 1 igła + 2 waciki) 4 wstrzykiwacze półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 4 igły + 8 wacików) 6 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 6 igieł + 12 wacików) 12 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 12 igieł + 24 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
694	<b>Pegintron</b> 150 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 mcg (150 mcg /0,5 ml)	1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. 1 fiol. proszku + 1 amp. 2 ml rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. 4 fiol. proszku + 4 amp. 2 ml rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku + 6 amp. 2 ml rozp. 12 fiol. proszku + 12 amp. 2 ml rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików 1 wstrzykiwacz półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 1 igła + 2 waciki) 4 wstrzykiwacze półaut. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 4 igły + 8 wacików) 6 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 6 igieł + 12 wacików) 12 wstrzykiwaczy półautomat. (zawier. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. + 12 igieł + 24 waciki)	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
695	<b>Pergoveris</b> 150 j.m. + 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin alfa + Lutropin alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 j.m. + 75 j.m.	1, 3, 10 fiol. prosz. + 1, 3, 10 fiol. rozp.	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
696	<b>PhotoBarr</b> 15 mg proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań	Porfimer sodium	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	15 mg	1 fiol. 15 mg	Rp zastrzeż.	Axcan Pharma International B.V.	Sinclair Pharmaceuticals Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
697	<b>PhotoBarr</b> 75 mg proszek do sporządzania roztworów do wstrzykiwań	Porfimer sodium	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 mg	1 fiol. 75 mg	Rp zastrzeż.	Axcan Pharma International B.V.	Sinclair Pharmaceuticals Ltd.	GB
698	<b>Pioglitazone /Metformin hydrochloride Takeda</b> 15 mg + 850 mg tabletki powlekane	Pioglitazone + Metformin hydrochloride	tabletki powlekane	15 mg + 850 mg	14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 180 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Italia Farmaceutici S.p.A Takeda Ireland Ltd. Lilly S.A.	I  IRL E
699	<b>Plavix</b> 75 mg tabletki powlekane	Clopidogrel	tabletki powlekane	75 mg	14, 28, 30, 50, 84, 90, 100 tabl.	Rp	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC	Sanofi Winthrop Industrie (Ambarès) Sanofi Winthrop Industrie (Quétigny) Sanofi Synthelabo Ltd.	F  F GB
700	<b>Posaconazole SP</b> 40 mg/ml zawiesina doustna	Posaconazole	zawiesina doustna	40 mg/ml	1 butelka 105 ml	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	Schering-Plough S.A.	F
701	<b>Prandin</b> 0,5 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	0,5 mg	30, 90, 120, 270, 360, tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
702	<b>Prandin</b> 1 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	1 mg	30, 90, 120, 270, 360, tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
703	<b>Prandin</b> 2 mg tabletki	Repaglinide	tabletki	2 mg	30, 90, 120, 270, 360, tabl.	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
704	<b>Preotact</b> 100 mcg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Parathyroid hormone (rdna)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mcg	2, 6 wkładów 1,61 mg (1,4 mg/ml)	Rp	Nycomed Danmark ApS	Nycomed Danmark ApS	DK
705	<b>Prevenar</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka pneumokokowa sacharydowa skoniugowana, adsorbowana	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10 fiol. 0,5 ml 1, 10, amp.-strzyk. 0,5 ml 1 fiol .0,5 ml + 1 strzyk.+ 2 igły 1 amp.-strzyk. z osobną igłą 10 amp.-strzyk. z osobnymi igłami	Rp	Wyeth Lederle Vaccines S.A.	John Wyeth & Brother Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
706	<b>Prezista</b> 300 mg tabletki powlekane	Darunavir	tabletki powlekane	300 mg	120 tabl.	Rp zastrzeż.	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen-Cilag S.p.A.	I
707	<b>Prialt</b> 25 mcg/ml roztwór do infuzji	Ziconotide	roztwór do infuzji	25 mcg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
708	<b>Prialt</b> 100 mcg/ml roztwór do infuzji	Ziconotide	roztwór do infuzji	100 mcg/ml	1 fiol. 1 ml 1 fiol. 2 ml 1 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
709	<b>Pritor</b> 20 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	20 mg	14, 28, 30, 56, 90, 98 tabl.	Rp	Bayer HealthCare AG	Bayer HealthCare AG SmithKline Beecham Pharmaceuticals	D GB
710	<b>Pritor</b> 40 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	40 mg	14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer HealthCare AG	Bayer HealthCare AG SmithKline Beecham Pharmaceuticals	D GB
711	<b>Pritor</b> 80 mg tabletki	Telmisartan	tabletki	80 mg	14, 28, 30, 56, 90, 98, 280 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer HealthCare AG	Bayer HealthCare AG SmithKline Beecham Pharmaceuticals	D GB
712	<b>PritorPlus</b> 40 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	40 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer HealthCare AG	Bayer HealthCare AG SmithKline Beecham Pharmaceuticals	D GB
713	<b>PritorPlus</b> 80 mg + 12,5 mg tabletki	Telmisartan + Hydrochlorothiazide	tabletki	80 mg + 12,5 mg	14, 28, 30, 56, 90, 98 tabl. 28 x 1 tabl.	Rp	Bayer HealthCare AG	Bayer HealthCare AG SmithKline Beecham Pharmaceuticals	D GB
714	<b>Procomvax</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko Haemophilus typu b (sprzężona z białkiem meningokokowym) i przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 0,5 ml	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
715	<b>Procoralan</b> 5 mg tabletki powlekane	Ivabradine	tabletki powlekane	5 mg	14, 28, 56, 84, 98, 100, 112 tabl.	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie Servier (Ireland) Industries Ltd. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	F IRL PL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
716	<b>Procoralan</b> 7,5 mg tabletki powlekane	Ivabradine	tabletki powlekane	7,5 mg	14, 28, 56, 84, 98, 100, 112 tabl.	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie Servier (Ireland) Industries Ltd. ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	F IRL PL
717	<b>Prometax</b> 1,5 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	1,5 mg	28, 56, 112, 250 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmaceutica, S.A.	E
718	<b>Prometax</b> 3 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	3 mg	28, 56, 112, 250 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmaceutica, S.A.	E
719	<b>Prometax</b> 4,5 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	4,5 mg	28, 56, 112, 250 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmaceutica, S.A.	E
720	<b>Prometax</b> 6 mg kapsułki twarde	Rivastigmine	kapsułki twarde	6 mg	28, 56, 112, 250 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farmaceutica, S.A.	E
721	<b>Prometax</b> 2 mg/ml roztwór doustny	Rivastigmine	roztwór doustny	2 mg/ml	1 butelka 50 ml 1 butelka 120 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
722	<b>Prometax</b> 4,6 mg/24 h system transdermalny	Rivastigmine	system transdermalny	4,6 mg/24 h	7, 30, 60 (30 x 2), 90 (30 x 3) szt.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
723	<b>Prometax</b> 9,5 mg/24 h system transdermalny	Rivastigmine	system transdermalny	9,5 mg/24 h	7, 30, 60 (30 x 2), 90 (30 x 3) szt.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
724	<b>ProQuad</b> proszek i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej (żywa)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 fiol. + 1 fiol. 10 fiol. + 10 fiol. 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. z dołączoną igłą 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. z dołączoną igłą 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. bez igły 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. bez igły 20 fiol. + 10 amp.-strzyk. bez igły 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 2 igły 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 20 igieł 20 fiol. + 20 amp.-strzyk. + 20 igieł 20 fiol. + 20 amp.-strzyk. + 40 igieł	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
725	<b>Protaphane</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml (1,4 mg/ml)	1, 5 fiol. 10 ml 5 × 1 fiol. 10 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
726	<b>Protaphane</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 5 fiol. 10 ml 5 × 1 fiol. 10 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
727	<b>Protaphane FlexPen</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
728	<b>Protaphane InnoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
729	<b>Protaphane NovoLet</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	5, 10 wstrzyk. 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
730	<b>Protaphane Penfill</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 5, 10 wkładów 3 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S Novo Nordisk Production S.A.S.	DK F
731	<b>Protelos 2 g</b> granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	Strontium ranelate	granulki do sporządzania zawiesiny doustnej	2 g	7, 14, 28, 56, 84, 100 sasz.	Rp	Les Laboratoires Servier	Les Laboratoires Servier Industrie	F
732	<b>Protopic 0,03%</b> maść	Tacrolimus	maść	0,03%	1 tuba 10 g 1 tuba 30 g 1 tuba 60 g	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd.	IRL
733	<b>Protopic 0,1%</b> maść	Tacrolimus	maść	0,1%	1 tuba 10 g 1 tuba 30 g 1 tuba 60 g	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd.	IRL
734	<b>Protopy 0,03%</b> maść	Tacrolimus	maść	0,03%	1 tuba 10 g 1 tuba 30 g 1 tuba 60 g	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd.	IRL
735	<b>Protopy 0,1%</b> maść	Tacrolimus	maść	0,1%	1 tuba 10 g 1 tuba 30 g 1 tuba 60 g	Rp zastrzeż.	Astellas Pharma GmbH	Astellas Ireland Co. Ltd.	IRL
736	<b>Puregon</b> 50 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	50 j.m.	1, 3, 5, 10 amp. 50 j.m. prosz. + 1, 3, 5, 10 amp. 1 ml rozp. (50 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
737	<b>Puregon</b> 75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m.	1, 3, 5, 10 amp. 75 j.m. prosz. + 1, 3, 5, 10 amp. 1 ml rozp. (75 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon	NL
738	<b>Puregon</b> 100 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 j.m.	1, 3, 5, 10 amp. 100 j.m. prosz. + 1, 3, 5, 10 amp. 1 ml rozp. (100 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
739	<b>Puregon</b> 150 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Follitropin beta	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 j.m.	1, 3, 5, 10 amp. 150 j.m. prosz. + 1, 3, 5, 10 amp. 1 ml rozp. (150 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
740	<b>Puregon</b> 50 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	50 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (100 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
741	<b>Puregon</b> 75 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	75 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (150 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
742	<b>Puregon</b> 100 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (200 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
743	<b>Puregon</b> 150 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	150 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (300 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
744	<b>Puregon</b> 200 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (400 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
745	<b>Puregon</b> 225 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	225 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (450 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
746	<b>Puregon</b> 250 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	250 j.m. /0,5 ml	1, 5, 10 fioł. 0,5 ml (500 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Laboratoires Organon S.A.	NL IRL F
747	<b>Puregon</b> 250 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	150 j.m. /0,18 ml	1 wkład 0,270 ml + 1 op. z 3 igłami do wstrzykiwacza (833 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Ltd.	NL IRL
748	<b>Puregon</b> 300 j.m./0,36 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m. /0,36 ml	1 wkład 0,480 ml + 2 op. z 3 igłami do wstrzykiwacza (833 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Ltd.	NL IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
749	<b>Puregon</b> 600 j.m./0,72 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	600 j.m. /0,72 ml	1 wkład 0,840 ml + 2 op. z 3 igłami do wstrzykiwacza (833 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Ltd.	NL IRL
750	<b>Puregon</b> 900 j.m./1,08 ml roztwór do wstrzykiwań	Follitropin beta	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m. /1,08 ml	1 wkład 1,230 ml + 2 op. z 3 igłami do wstrzykiwacza (833 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	N.V. Organon	N.V. Organon Organon (Ireland) Ltd.	NL IRL
751	<b>Pylobactell</b> 100 mg tabletki rozpuszczalne	<sup>13</sup> C-urea	tabletki rozpuszczalne	100 mg	zestaw: torebka z tabletką Pylobactell + 6 probówek szklanych z wieczkami i etykietami z kodami kreskowymi + 3 etykiety z kodami kreskowymi + szklana fiolka 30 ml z wieczkiem do rozpuszczania i podawania + 2 słomki	Rp	Torbet Laboratoires Ltd.	Packpharm Ltd.	GB
752	<b>Quadramet</b> roztwór do wstrzykiwań	Samarium ( <sup>153</sup> Sm) lexidronam pentasodium	roztwór do wstrzykiwań	2 - 4 GBq/ml	1 fiol. 1,5 - 3,1 ml	Rp zastrzeż.	CIS Bio International	CIS Bio International	F
753	<b>Quintanrix</b> proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b skoniugowana (adsorbowana)	proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań		1 fiol. prosz. + 1 fiol. zaw. 0,5 ml 100 fiol. prosz. + 100 fiol. zaw. 0,5 ml 1 fiol. prosz. + 1 fiol. zaw. 1 ml 100 fiol. prosz. + 100 fiol. zaw. 1 ml 50 fiol. prosz. + 50 fiol. zaw. 5 ml	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
754	<b>Quixidar</b> 1,5 mg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	1,5 mg/0,3 ml	2, 7, 10, 20 amp. - strzyk. 0,3 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
755	<b>Quixidar</b> 2,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	2,5 mg/0,5 ml	2, 7, 10, 20 amp. - strzyk. 0,5 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
756	<b>Quixidar</b> 5 mg/0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/0,4 ml	2, 7, 10, 20 amp. - strzyk. 0,4 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
757	<b>Quixidar</b> 7,5 mg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	7,5 mg/0,6 ml	2, 7, 10, 20 amp. - strzyk. 0,6 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
758	<b>Quixidar</b> 10 mg/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Fondaparinux sodium	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/0,8 ml	2, 7, 10, 20 amp. - strzyk. 0,8 ml	Rp	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Production	F
759	<b>Rapamune</b> 1 mg/ml roztwór doustny	Sirolimus	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzykawek + 1 łącznik przeznaczony do pobierania roztworu do strzykawki + 1 pudełko przechowywania napelnionej strzykawki	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Wyeth Pharmaceuticals	IRL GB
760	<b>Rapamune</b> 1 mg tabletki powlekane	Sirolimus	tabletki powlekane	1 mg	30, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Wyeth Pharmaceuticals	IRL GB
761	<b>Rapamune</b> 2 mg tabletki powlekane	Sirolimus	tabletki powlekane	2 mg	30, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Wyeth Pharmaceuticals	IRL GB
762	<b>Rapamune</b> 5 mg tabletki powlekane	Sirolimus	tabletki powlekane	5 mg	30, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Wyeth Pharmaceuticals	IRL GB
763	<b>Rapilysin</b> 10 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Reteplase	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10 j.m./10 ml	2 fiol. 10 j.m. proszku + 2 amp.-strzyk. 10 ml rozp. + 2 przyrządy do sporz. roztw. + 2 igły	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Diagnostics GmbH	D
764	<b>Raptiva</b> 100 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Efalizumab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 2 igły 4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 8 igieł	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
765	<b>Rasilez</b> 150 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	150 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
766	<b>Rasilez</b> 300 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	300 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
767	<b>Rebetol</b> 200 mg kapsułki twarde	Ribavirin	kapsułki twarde	200 mg	84, 140, 168 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
768	<b>Rebetol</b> 40 mg/ml roztwór doustny	Ribavirin	roztwór doustny	40 mg/ml	1 butelka 100 ml	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP S.A.	F
769	<b>Rebif</b> 22 mcg roztwór do wstrzykiwań	Interferon beta-1a	roztwór do wstrzykiwań	22 mcg (6 000 000 j.m.)	1, 3, 12 amp. - strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
770	<b>Rebif</b> 44 mcg roztwór do wstrzykiwań	Interferon beta-1a	roztwór do wstrzykiwań	44 mcg (12 000 000 j.m.)	1, 3, 12 amp. - strzyk. 0,5 ml	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
771	<b>Rebif</b> 8,8 mcg i 22 mcg roztwór do wstrzykiwań	Interferon beta-1a	roztwór do wstrzykiwań	8,8 mcg (2 400 000 j.m.) + 22 mcg (6 000 000 j.m.)	zestaw startowy: 6 amp.-strzyk. 0,2 ml (8,8 mcg) + 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (22 mcg)	Rp zastrzeż.	Serono Europe Ltd.	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.	I
772	<b>ReFacto</b> 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Moroctocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	fiol. 10 ml proszku + strzyk. 4 ml rozp.+ zestaw do sporządzenia i podania roztworu (nasadka na fiolkę, gaziki nasącz. alkoh., zestaw do infuzji, plaster i gaza)	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A. Wyeth Pharmaceuticals	E GB
773	<b>ReFacto</b> 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Moroctocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	fiol. 10 ml proszku + strzyk. 4 ml rozp.+ zestaw do sporządzenia i podania roztworu (nasadka na fiolkę, gaziki nasącz. alkoh., zestaw do infuzji, plaster i gaza)	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A. Wyeth Pharmaceuticals	E GB
774	<b>ReFacto</b> 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Moroctocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	fiol. 10 ml proszek + strzyk. 4 ml rozp.+ zestaw do sporządzenia i podania roztworu (nasadka na fiolkę, gaziki nasącz. alkoh., zestaw do infuzji, plaster i gaza)	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A. Wyeth Pharmaceuticals	E GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
775	<b>ReFacto</b> 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Moroctocog alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m	fiol. 10 ml proszku + strzyk. 4 ml rozp.+ zestaw do sporządzenia i podania roztworu (nasadka na fiolkę, gaziki nasącz. alkoh., zestaw do infuzji, plaster i gaza)	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Farma S.A. Wyeth Pharmaceuticals	E GB
776	<b>Refludan</b> 20 mg – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Lepirudin	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	20 mg	1, 10 fiol. 0,4 ml	Rp zastrzeż.	Pharmion Ltd.	CSL Behring GmbH	D
777	<b>Refludan</b> 50 mg – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Lepirudin	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	50 mg	1, 10 fiol. 1 ml	Rp zastrzeż.	Pharmion Ltd.	CSL Behring GmbH	D
778	<b>Regranex 0,01%</b> żel	Becaplermin	żel	0,01% (100 mcg/g)	1 tuba 15 g	Rp zastrzeż.	Janssen-Cilag International N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
779	<b>Remicade</b> 100 mg proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji	Infliximab	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	100 mg	1, 2, 3 fiol. 20 ml	Rp zastrzeż.	Centocor B.V.	Centocor B.V.	NL
780	<b>Renagel</b> 403 mg kapsułki twarde	Sevelamer	kapsułki twarde	403 mg	1 x 60 kaps. 1 x 200 kaps. 4 x 200kaps. 6 x 200 kaps.	Rp	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd. Genzyme Ireland Ltd.	GB IRL
781	<b>Renagel</b> 400 mg tabletki powlekane	Sevelamer	tabletki powlekane	400 mg	1 x 360 tabl. 2 x 360 tabl. 3 x 360 tabl.	Rp	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd. Genzyme Ireland Ltd.	GB IRL
782	<b>Renagel</b> 800 mg tabletki powlekane	Sevelamer	tabletki powlekane	800 mg	1 x 100 tabl. 1 x 180 tabl. 2 x 180 tabl. 3 x 180 tabl.	Rp	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd. Genzyme Ireland Ltd.	GB IRL
783	<b>Replagal 1 mg/ml</b> koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Agalsidase alfa	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg/ml	1, 4, 10 fiol. 1 ml 1, 4, 10 fiol. 3,5 ml	Rp zastrzeż.	Shire Human Genetic Therapies AB	Shire Human Genetic Therapies AB	S

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
784	<b>Revasc</b> 15 mg/0,5 ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Desirudin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	15 mg (15 mg/0,5 ml)	1 fiol. 15 mg proszku + 1 amp. 0,5 ml rozp. 2 fiol. 15 mg proszku + 2 amp. 0,5 ml rozp. 10 fiol. 15 mg proszku + 10 amp. 0,5 ml rozp.	Rp zastrzeż.	Canyon Pharmaceuticals Ltd.	Canyon Pharmaceuticals Ltd.	D
785	<b>Revatio</b> 20 mg tabletki powlekane	Sildenafil	tabletki powlekane	20 mg	90 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
786	<b>Revlimid 5 mg</b> kapsułki twarde	Lenalidomide	kapsułki twarde	5 mg	21 kaps.	Rp zastrzeż.	Celgene Europe Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd.	GB
787	<b>Revlimid 10 mg</b> kapsułki twarde	Lenalidomide	kapsułki twarde	10 mg	21 kaps.	Rp zastrzeż.	Celgene Europe Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd.	GB
788	<b>Revlimid 15 mg</b> kapsułki twarde	Lenalidomide	kapsułki twarde	15 mg	21 kaps.	Rp zastrzeż.	Celgene Europe Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd.	GB
789	<b>Revlimid 25 mg</b> kapsułki twarde	Lenalidomide	kapsułki twarde	25 mg	21 kaps.	Rp zastrzeż.	Celgene Europe Ltd.	Penn Pharmaceutical Services Ltd.	GB
790	<b>Reyataz</b> 100 mg kapsułki twarde	Atazanavir sulphate	kapsułki twarde	100 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb (Espéron)	F F
791	<b>Reyataz</b> 150 mg kapsułki twarde	Atazanavir sulphate	kapsułki twarde	150 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb (Espéron)	F F
792	<b>Reyataz</b> 200 mg kapsułki twarde	Atazanavir sulphate	kapsułki twarde	200 mg	60 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb (Espéron)	F F
793	<b>Reyataz</b> 50 mg/1,5 g proszek doustny	Atazanavir sulphate	proszek doustny	50 mg/1,5 g	1 butelka 180 g	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb (Meymac) Bristol-Myers Squibb (Espéron)	F F
794	<b>Rilutek</b> 50 mg tabletki powlekane	Riluzole	tabletki powlekane	50 mg	56 tabl.	Rp zastrzeż.	Aventis Pharma S.A.	Aventis Intercontinental	F
795	<b>Riprazo</b> 150 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	150 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
796	<b>Riprazo</b> 300 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	300 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
797	<b>Rotarix</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej	Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej		1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 łącznik 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. + 5 łączników 10 fiol. + 10 amp.-strzyk. + 10 łączników 25 fiol. + 25 amp.-strzyk. + 25 łączników	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
798	<b>RotaTeq</b> roztwór doustny	Szczepionka przeciw rotawirusowi (żywa, doustna)	roztwór doustny		1, 10 tubek 2 ml	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	Merck Sharp and Dohme B.V.	NL
799	<b>Savene</b> 20 mg/ml proszek do sporządzania koncentratu i rozcieńczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Dexrazoxane	proszek do sporządzania koncentratu i rozcieńczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg/ml	10 fiol. proszku 500 mg + 3 woreczki 500 ml rozcieńcz.	Rp zastrzeż.	Topo Target A/S	TopoTarget A/S	DK
800	<b>Sebivo</b> 600 mg tabletki powlekane	Telvivudine	tabletki powlekane	600 mg	28, 98 tabl.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
801	<b>Sifrol</b> 0,088 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,088 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
802	<b>Sifrol</b> 0,18 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,18 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
803	<b>Sifrol</b> 0,35 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,35 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
804	<b>Sifrol</b> 0,7 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	0,7 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
805	<b>Sifrol</b> 1,1 mg tabletki	Pramipexole	tabletki	1,1 mg	30, 100 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
806	<b>Siklos</b> 1000 mg tabletki powlekane	Hydroxycarbamide	tabletki powlekane	1000 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Addmedica	Laboratoires Elaiapharm	F
807	<b>Silapo</b> 1000 j.m./0,3 ml roztwór do strzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	1000 j.m./0,3 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,3 ml (3333 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
808	<b>Silapo</b> 2000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. /0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml (3333 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
809	<b>Silapo</b> 3000 j.m./0,9 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	3000 j.m. /0,9 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,9 ml (3333 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
810	<b>Silapo</b> 4000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. /0,4 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,4 ml (10 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
811	<b>Silapo</b> 5000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	5000 j.m. /0,5 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (10 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
812	<b>Silapo</b> 6000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. /0,6 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,6 ml (10 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
813	<b>Silapo</b> 8000 j.m./0,8 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m. /0,8 ml	1, 6 amp.-strzyk. 0,8 ml (10 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
814	<b>Silapo</b> 10000 j.m./1,0 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	10000 j.m./ml	1, 6 amp.-strzyk. 1 ml (10 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
815	<b>Silapo</b> 20000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	20000 j.m. /0,5 ml	1 amp.-strzyk. 0,5 ml (40 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
816	<b>Silapo</b> 30000 j.m./0,75 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	30000 j.m. /0,75 ml	1 amp.-strzyk. 0,75 ml (40 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D
817	<b>Silapo</b> 40000 j.m./1,0 ml roztwór do wstrzykiwań	Epoetin zeta	roztwór do wstrzykiwań	40000 j.m./ml	1 amp.-strzyk. 1 ml (40 000 j.m./ml)	Rp zastrzeż.	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
818	<b>Silgard</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] Rekombinowana, adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 20 fioł. 1, 10, 20 amp.-strzyk. 1 amp.-strzyk + 1 igła 10 amp.-strzyk + 10 igieł 20 amp.-strzyk + 20 igieł 1 amp.-strzyk + 2 igły 10 amp.-strzyk + 20 igieł 20 amp.-strzyk + 40 igieł 1, 10, 20 amp.-strzyk. z osłonką igły 1amp.-strzyk. z osłonką igły + 1 igła 10 amp.-strzyk. z osłonką igły + 10 igieł 20 amp.-strzyk. z osłonką igły + 20 igieł 1amp.-strzyk. z osłonką igły + 2 igły 10 amp.-strzyk. z osłonką igły + 20 igieł 20 amp.-strzyk. z osłonką igły + 40 igieł	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
819	<b>Simulect</b> 10 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Basiliximab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	10 mg	1 fioł. 10 mg proszku + 1 amp. 5 ml rozp.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
820	<b>Simulect</b> 20 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Basiliximab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	20 mg	1 fioł. 20 mg proszku + 1 amp. 5 ml rozp.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
821	<b>Soliris</b> 300 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Eculizumab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300 mg	1 fioł. 30 ml	Rp zastrzeż.	Alexion Europe SAS	Almac Pharma Services	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
822	<b>Somavert</b> 10 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Pegvisomant	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10 mg	30 fioł. 10 mg proszku + 30 fioł. 8 ml rozp.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
823	<b>Somavert</b> 15 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Pegvisomant	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	15 mg	30 fioł. 15 mg proszku + 30 fioł. 8 ml rozp.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
824	<b>Somavert</b> 20 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Pegvisomant	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	20 mg	1 fioł. 20 mg proszku + 1 fioł. 8 ml rozp. 30 fioł. 20 mg proszku + 30 fioł. 8 ml rozp.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
825	<b>Sonata</b> 5 mg kapsułki twarde	Zaleplon	kapsułki twarde	5 mg	7, 10, 14, 100 kaps.	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Qualiphar N.V.	IRL B
826	<b>Sonata</b> 10 mg kapsułki twarde	Zaleplon	kapsułki twarde	10 mg	7, 10, 14, 100 kaps.	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Medica Ireland Qualiphar N.V.	IRL B
827	<b>SonoVue</b> 8 mcl/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Sulphur hexafluoride	proszek i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań	8 mcl/ml	1 fioł. proszku + 1 strzyk. 5 ml rozp. + 1 system mieszania "MiniSpike"	Rp zastrzeż.	Bracco International B.V.	Bracco S.p.A.	I
828	<b>Sprimeo</b> 150 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	150 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
829	<b>Sprimeo</b> 300 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	300 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
830	<b>Sprycel</b> 20 mg tabletki powlekane	Dasatinib	tabletki powlekane	20 mg	56, 60 tabl. 60 x 1 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F I
831	<b>Sprycel</b> 50 mg tabletki powlekane	Dasatinib	tabletki powlekane	50 mg	56, 60 tabl. 60 x 1 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
832	<b>Sprycel</b> 70 mg tabletki powlekane	Dasatinib	tabletki powlekane	70 mg	56, 60 tabl. 60 x 1 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb S.r.l.	F I
833	<b>Stalevo</b> 50 mg + 12,5 mg + 200 mg tabletki powlekane	Levodopa + Carbidopa + Entacapone	tabletki powlekane	50 mg + 12,5 mg + 200 mg	10, 30, 100, 130, 175, 250 tabl.	Rp	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN
834	<b>Stalevo</b> 100 mg + 25 mg + 200 mg tabletki powlekane	Levodopa + Carbidopa + Entacapone	tabletki powlekane	100 mg + 25 mg + 200 mg	10, 30, 100, 130, 175, 250 tabl.	Rp	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN
835	<b>Stalevo</b> 150 mg + 37,5 mg + 200 mg tabletki powlekane	Levodopa + Carbidopa + Entacapone	tabletki powlekane	150 mg + 37,5 mg + 200 mg	10, 30, 100, 130, 175, 250 tabl.	Rp	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN
836	<b>Starlix</b> 60 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	60 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
837	<b>Starlix</b> 120 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	120 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
838	<b>Starlix</b> 180 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	180 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
839	<b>Stocrin</b> 50 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	50 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
840	<b>Stocrin</b> 100 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	100 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
841	<b>Stocrin</b> 200 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	200 mg	42, 90 kaps.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
842	<b>Stocrin</b> 30 mg/ml roztwór doustny	Efavirenz	roztwór doustny	30 mg/ml	1 butelka 180 ml + 1 strzyk.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
843	<b>Stocrin</b> 50 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	50 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
844	<b>Stocrin</b> 200 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	200 mg	90 tabl.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
845	<b>Stocrin</b> 300 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	300 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
846	<b>Stocrin</b> 600 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	600 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
847	<b>Suboxone</b> 2 mg + 0,5 mg tabletki podjęzykowe	Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride dihydrate	tabletki podjęzykowe	2 mg + 0,5 mg	7, 28 tabl.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.	GB
848	<b>Suboxone</b> 8 mg + 2 mg tabletki podjęzykowe	Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride dihydrate	tabletki podjęzykowe	8 mg + 2 mg	7, 28 tabl.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.	GB
849	<b>Sustiva</b> 50 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	50 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
850	<b>Sustiva</b> 100 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	100 mg	30 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
851	<b>Sustiva</b> 200 mg kapsułki twarde	Efavirenz	kapsułki twarde	200 mg	42, 90 kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
852	<b>Sustiva</b> 30 mg/ml roztwór doustny	Efavirenz	roztwór doustny	30 mg/ml	1 butelka 180 ml	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
853	<b>Sustiva</b> 300 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	300 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
854	<b>Sustiva</b> 600 mg tabletki powlekane	Efavirenz	tabletki powlekane	600 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Bristol - Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol Myers Squibb	F
855	<b>Sutent</b> 12,5 mg kapsułki twarde	Sunitinib	kapsułki, twarde	12,5 mg	28, 30 kaps.	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
856	<b>Sutent</b> 25 mg kapsułki twarde	Sunitinib	kapsułki, twarde	25 mg	28, 30 kaps.	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
857	<b>Sutent</b> 50 mg kapsułki twarde	Sunitinib	kapsułki, twarde	50 mg	28, 30 kaps.	Rp zastrzeż.	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
858	<b>Synagis</b> 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Palivizumab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	50 mg	1 fiol. 50 mg proszku + 1 amp. 0,6 ml rozp.	Rp	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
859	<b>Synagis</b> 100 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	Palivizumab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	100 mg	1 fiol. 100 mg proszku + 1 amp.1 ml rozp.	Rp	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott S.p.A.	I
860	<b>TachoSil</b> gąbka lecznicza	Human Fibrinogen + Human Thrombin	gąbka lecznicza		1 gąbka 3,0 x 2,5 cm 5 gąbek 3,0 x 2,5 cm 1 gąbka 9,5 x 4,8 cm 2 gąbki 4,8 x 4,8 cm	Rp zastrzeż.	Nycomed Austria GmbH	Nycomed Austria GmbH	A
861	<b>Tamiflu</b> 30 mg kapsułki twarde	Oseltamivir	kapsułki twarde	30 mg	10 kaps.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
862	<b>Tamiflu</b> 45 mg kapsułki twarde	Oseltamivir	kapsułki twarde	45 mg	10 kaps.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
863	<b>Tamiflu</b> 75 mg kapsułki twarde	Oseltamivir	kapsułki twarde	75 mg	10 kaps.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
864	<b>Tamiflu</b> 12 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Oseltamivir	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	12 mg/ml	1 butelka 30 g	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
865	<b>Tandemact</b> 30 mg + 4 mg tabletki	Pioglitazone + Glimepiride	tabletki	30 mg + 4 mg	14, 28, 30, 50, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Ireland Ltd. Takeda Italia Farmaceutici S.p.A	IRL I
866	<b>Tandemact</b> 45 mg + 4 mg tabletki	Pioglitazone + Glimepiride	tabletki	45 mg + 4 mg	14, 28, 30, 50, 90, 98 tabl.	Rp	Takeda Global R & D Centre (Europe) Ltd.	Takeda Ireland Ltd. Takeda Italia Farmaceutici S.p.A	IRL I
867	<b>Tarceva</b> 25 mg tabletki powlekane	Erlotinib	tabletki powlekane	25 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
868	<b>Tarceva</b> 100 mg tabletki powlekane	Erlotinib	tabletki powlekane	100 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
869	<b>Tarceva</b> 150 mg tabletki powlekane	Erlotinib	tabletki powlekane	150 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
870	<b>Targretin</b> 75 mg kapsułki elastyczne	Bexarotene	kapsułki elastyczne	75 mg	100 kaps.	Rp zastrzeż.	Eisai Ltd.	Almac Pharma Services Ltd.	GB
871	<b>Tasigna</b> 200 mg kapsułki twarde	Nilotinib	kapsułki twarde	200 mg	28, 112 kaps.	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
872	<b>Tasmar</b> 100 mg tabletki powlekane	Tolcapone	tabletki powlekane	100 mg	30, 60, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Valeant Pharmaceuticals Ltd.	Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH	D
873	<b>Tasmar</b> 200 mg tabletki powlekane	Tolcapone	tabletki powlekane	200 mg	30, 60, 100 tabl.	Rp zastrzeż.	Valeant Pharmaceuticals Ltd.	Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH	D
874	<b>Taxotere</b> 20 mg koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Docetaxel	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg/0,5 ml	1 fiol. konc. 0,5 ml + 1 fiol. rozp. 1,5 ml	Rp zastrzeż.	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	GB
875	<b>Taxotere</b> 80 mg koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Docetaxel	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	80 mg/2 ml	1 fiol. konc. 2 ml + 1 fiol. rozp. 6 ml	Rp zastrzeż.	Aventis Pharma S.A.	Aventis Pharma Dagenham	GB
876	<b>Tekturna</b> 150 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	150 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
877	<b>Tekturna</b> 300 mg tabletki powlekane	Aliskiren	tabletki powlekane	300 mg	7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Farma S.p.A.	I
878	<b>Telzir</b> 700 mg tabletki powlekane	Fosamprenavir	tabletki powlekane	700 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations	GB
879	<b>Telzir</b> 50 mg/ml zawiesina doustna	Fosamprenavir	zawiesina doustna	50 mg/ml	1 butelka 225 ml + 1 strzyk. 10 ml	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	D
880	<b>Temodal</b> 5 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	5 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
881	<b>Temodal</b> 20 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	20 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
882	<b>Temodal</b> 100 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	100 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
883	<b>Temodal</b> 140 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	140 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
884	<b>Temodal</b> 180 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	180 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B
885	<b>Temodal</b> 250 mg kapsułki twarde	Temozolamide	kapsułki twarde	250 mg	5, 20 kaps.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP Labo N.V.	B

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
886	<b>Teslascan</b> 0,01 mmol/ml roztwór do infuzji	Mangafodipir	roztwór do infuzji dożylnych	0,01 mmol/ml	1 fiol. 50 ml 10 fiol. 50 ml	Rp	GE Healthcare AS	GE Healthcare AS	N
887	<b>Thelin</b> 100 mg tabletki powlekane	Sitaxentan sodium	tabletki powlekane	100 mg	14, 28, 56, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Encysive (UK) Ltd.	Patheon UK Ltd. Polar Speed Distribution Ltd.	GB GB
888	<b>Thyrogen</b> 0,9 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Thyrotrophin alfa	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,9 mg	1, 2 fiol. 0,9 mg/ml	Rp zastrzeż.	Genzyme Europe B.V.	Genzyme Ltd.	GB
889	<b>Torisel</b> 25 mg/ml koncentrat i rozcieńczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Temsirolimus	koncentrat i rozcieńczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	25 mg/ml	1 fiol. + 1 fiol.	Rp zastrzeż.	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Lederle S.p.A.	I
890	<b>Toviaz</b> 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Fesoterodine	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	7, 14, 28, 56, 98 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Schwarz Pharma AG	D
891	<b>Toviaz</b> 8 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Fesoterodine	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	8 mg	7, 14, 28, 56, 98 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Schwarz Pharma AG	D
892	<b>Tracleer</b> 62,5 mg tabletki powlekane	Bosentan	tabletki powlekane	62,5 mg	14, 56, 112 tabl.	Rp zastrzeż.	Actelion Registration Ltd.	Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH	D
893	<b>Tracleer</b> 125 mg tabletki powlekane	Bosentan	tabletki powlekane	125 mg	56, 112 tabl.	Rp zastrzeż.	Actelion Registration Ltd.	Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH	D
894	<b>Tractocile</b> 7,5 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Atosiban	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	7,5 mg/ml	1 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Ferring AB	Ferring AB Ferring GmbH	S D
895	<b>Tractocile</b> 7,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Atosiban	roztwór do wstrzykiwań	7,5 mg/ml	1 fiol. 0,9 ml	Rp zastrzeż.	Ferring AB	Ferring AB Ferring GmbH	S D
896	<b>Travatan</b> 40 mcg/ml krople do oczu, roztwór	Travoprost	krople do oczu, roztwór	40 mcg/ml	1, 3 butelki 2,5 ml	Rp	Alcon Laboratories (UK) Ltd.	S.A. Alcon-Couvreur N.V. Alcon Cusí, S.A.	B E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
897	<b>Trazec</b> 60 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	60 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
898	<b>Trazec</b> 120 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	120 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
899	<b>Trazec</b> 180 mg tabletki powlekane	Lateglinide	tabletki powlekane	180 mg	12, 24, 30, 60, 84, 120, 360 tabl.	Rp	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.p.A.	I
900	<b>Trisenox</b> 1 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Arsenic trioxide	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp zastrzeż.	Cephalon UK Ltd.	Almac Pharma Services Ltd.	GB
901	<b>Tritanrix HepB</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (pełnokomórkowa) (Pw) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) (adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 0,5 ml 1 fiol. 1 ml 1 fiol. 5 ml	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	GlaxoSmithKline Biologicals s.a.	B
902	<b>Trizivir</b> 300 mg + 150 mg + 300 mg tabletki powlekane	Abacavir + Lamivudine + Zidovudine	tabletki powlekane	300 mg + 150 mg + 300 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
903	<b>Trudexa</b> 40 mg roztwór do wstrzykiwań	Adalimumab	roztwór do wstrzykiwań	40 ml	1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. z igłą + 2 gaziki nasącz. alkoholem 1 amp.-strzyk. 0,8 ml + 1 gazik nasącz. alkoholem 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki nasącz. alkoholem 4 amp.-strzyk. 0,8 ml + 4 gaziki nasącz. alkoholem 6 amp.-strzyk. 0,8 ml + 6 gazików nasącz. alkoholem 1 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą + gazik nasącz. alkoholem 1 wstrzykiwacz 0,8 ml + 1 gazik nasącz. alkoholem 2 wstrzykiwacze 0,8 ml + 2 gaziki nasącz. alkoholem 4 wstrzykiwacze 0,8 ml + 4 gaziki nasącz. alkoholem 6 wstrzykiwaczy 0,8 ml + 6 gazików nasącz. alkoholem	Rp zastrzeż.	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott Biotechnology Deutschland GmbH	D
904	<b>Truvada</b> 200 mg + 245 mg tabletki powlekane	Emtricitabine + Tenofovir disoproxil fumarate	tabletki powlekane	200 mg + 245 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Gilead Sciences International Ltd.	Gilead Sciences Ltd.	IRL
905	<b>Twinrix Adult</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 25 amp.-strzyk. 1 ml zawiesiny 1, 10, 25 amp.-strzyk. 1 ml zawiesiny z oddzielnymi igłami 1, 10, 25 fiol. 1 ml	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
906	<b>Twinrix Junior</b> zawiesina do wstrzykiwań	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana), (HAB).	zawiesina do wstrzykiwań		1, 10, 50 amp.-strzyk. 0,5 ml 1, 3, 10 fiol. 0,5 ml 1 amp.-strzyk. + 1 igła 10 amp.-strzyk. + 10 igieł 1 x (1 amp.-strzyk. + 2 oddzielne igły) 10 x (1 amp.-strzyk. + 2 oddzielne igły)	Rp	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	B
907	<b>Tygacil</b> 50 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Tigecycline	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	10 fiol. 5 ml	Rp	Wyeth Europa Ltd.	Wyeth Pharmaceuticals	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
908	<b>Tysabri</b> 300 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Natalizumab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300 mg	1 fiol. 15 ml (20 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Elan Pharma International Ltd.	Biogen Idec B.V. Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	NL DK
909	<b>Ultratard</b> 40 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	40 j.m./ml	1,5 fiol. 10 ml (1,4 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
910	<b>Ultratard</b> 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań	Insulin human (rDNA)	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	1,5 fiol. 10 ml (3,5 mg/ml)	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK
911	<b>Valtropin</b> 5 mg/1,5 ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Somatropin	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	5 mg/1,5 ml	1 fiol. prosz. 5 mg + 1 amp.-stryk. rozp. 1,5 ml	Rp zastrzeż.	BioPartners GmbH	BioPartners GmbH	D
912	<b>Vaniqa</b> 11,5% krem	Eflornithine	krem	11,5% (115 mg/g)	1 tuba 15 g 1 tuba 30 g 1 tuba 60 g	Rp	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd..	Shire Pharmaceuticals Ltd Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG	GB D
913	<b>Vasovist</b> 0,25 mmol/ml roztwór do wstrzykiwań	Gadofosveset trisodium	roztwór do wstrzykiwań	0,25 mmol/ml	1, 5, 10 fiol. 10 ml 1, 5, 10 fiol. 15 ml 1, 5, 10 fiol. 20 ml	Rp zastrzeż.	Bayer Schering Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	D
914	<b>Vectibix</b> 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Panitumumab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg/ml	1 fiol. 5 mf 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml	Rp zastrzeż.	Amgen Europe B.V.	Amgen Europe B.V.	NL
915	<b>Velcade</b> 3,5 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Bortezomib	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	3,5 mg	1 fiol. 10 ml	Rp zastrzeż.	Janssen- Cilag International N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
916	<b>Velosulin</b> 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	Insulin human (rDNA)	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	100 j.m./ml (3,5 mg/ml)	1, 5 fiol. 10 ml	Rp	Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk A/S	DK

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
917	<b>Ventavis</b> 10 mcg/ml – roztwór do inhalacji z nebulizatora	Iloprost	plyn do inhalacji z nebulizatora	10 mcg/ml	30, 168 amp. 1 ml 30, 100, 300 amp. 2 ml	Rp zastrzeż.	Bayer Schering Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG Berlimed. S.A.	D E
918	<b>Vfend</b> 40 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	Voriconazole	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	40 mg/ml	1 butelka 45 g	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
919	<b>Vfend</b> 200 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Voriconazole	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	200 mg (10 mg/ml)	1 fiol. (10 mg/ml)	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
920	<b>Vfend</b> 50 mg tabletki powlekane	Voriconazole	tabletki powlekane	50 mg	2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.KG	D
921	<b>Vfend</b> 200 mg tabletki powlekane	Voriconazole	tabletki powlekane	200 mg	2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co.KG	D
922	<b>Viagra</b> 25 mg tabletki powlekane	Sildenafil	tabletki powlekane	25 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
923	<b>Viagra</b> 50 mg tabletki powlekane	Sildenafil	tabletki powlekane	50 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
924	<b>Viagra</b> 100 mg tabletki powlekane	Sildenafil	tabletki powlekane	100 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
925	<b>Viracept</b> 50 mg/g proszek do podawania doustnego	Nelfinavir	proszek do podawania doustnego	50 mg/g	1 butelka 144 g + miarki (1 g i 5 g)	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Hoffman-La Roche AG	D
926	<b>Viracept</b> 250 mg tabletki	Nelfinavir	tabletki	250 mg	270 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Hoffman-La Roche AG	D
927	<b>Viracept</b> 250 mg tabletki powlekane	Nelfinavir	tabletki powlekane	250 mg	270, 300 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Farma S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
928	<b>Viraferon</b> 1 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 mln j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły do wstrzykiwań + 1 wacik	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
929	<b>Viraferon</b> 3 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	3 mln j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły do wstrzykiwań + 1 wacik 6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
930	<b>Viraferon</b> 5 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	5 mln j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły do wstrzykiwań + 1 wacik 6 fiol. proszku + 6 amp. rozp.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
931	<b>Viraferon</b> 10 mln j.m./ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10 mln j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły do wstrzykiwań + 1 wacik 6 fiol. proszku + 6 amp. rozp. 10 fiol. proszku + 10 amp. rozp. + 10 strzyk. + 20 igły do wstrzykiwań + 10 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
932	<b>Viraferon</b> 3 mln j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	3 mln j.m. /0,5 ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 strzyk. + 1 igła do wstrzykiwań + 1 wacik (3, 5, 10 mln j.m.) 6 fiol. + 6 strzyk. + 6 igieł do wstrzykiwań + 6 wacików, 12 fiol. + 12 strzyk. + 12 igieł do wstrzykiwań + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
933	<b>Viraferon</b> 5 mln j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	5 mln j.m. /0,5 ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 strzyk. + 1 igła do wstrzykiwań + 1 wacik 6 fiol. + 6 strzyk. + 6 igieł do wstrzykiwań + 6 wacików, 12 fiol. + 12 strzyk. + 12 igieł do wstrzykiwań + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
934	<b>Viraferon</b> 10 mln j.m./ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	10 mln j.m./ml	1 fiol. 1 fiol. + 1 strzyk. + 1 igła do wstrzykiwań + 1 wacik 6 fiol. + 6 strzyk. + 6 igieł do wstrzykiwań + 6 wacików, 12 fiol. + 12 strzyk. + 12 igieł do wstrzykiwań + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
935	<b>Viraferon</b> 18 mln j.m./3 ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	18 mln j.m. /3 ml	1 fiol. 1 fiol. + 6 fiol. + 6 strzyk. + 6 igieł do wstrzykiwań + 12 wacików 2 fiol. 12 fiol.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
936	<b>Viraferon</b> 25 mln j.m./2,5 ml roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	25 mln j.m. /2,5 ml	1 fiol. 1 fiol. + 6 fiol. + 6 strzyk. + 6 igieł do wstrzykiwań + 12 wacików 2 fiol. 12 fiol.	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
937	<b>Viraferon</b> 18 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	18 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 igieł + 12 wacików 2 wstrzyk. + 24 igiły + 24 waciki 8 wstrzyk. + 96 igieł + 96 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
938	<b>Viraferon</b> 30 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	30 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 igieł + 12 wacików 2 wstrzyk. + 24 igiły + 24 waciki 8 wstrzyk. + 96 igieł + 96 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
939	<b>Viraferon</b> 60 mln j.m. roztwór do wstrzykiwań	Interferon alfa-2b	roztwór do wstrzykiwań	60 mln j.m.	1 wstrzyk. + 12 igieł + 12 wacików 2 wstrzyk. + 24 igiły + 24 waciki 8 wstrzyk. + 96 igieł + 96 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
940	<b>ViraferonPeg</b> 50 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	50 mcg	1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. 1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku 0,7 ml + 6 amp. rozp. 12 fiol. proszku 0,7 ml + 12 amp. rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
941	<b>ViraferonPeg</b> 50 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	50 mcg	1 wstrzyk. 0,5 ml + 1 igła + 2 waciki 4 wstrzyk. 0,5 ml + 4 igły + 8 wacików 6 wstrzyk. 0,5 ml + 6 igieł + 12 wacików 12 wstrzyk. 0,5 ml + 12 igieł + 24 waciki	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
942	<b>ViraferonPeg</b> 80 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mcg	1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. 1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku 0,7 ml + 6 amp. rozp. 12 fiol. proszku 0,7 ml + 12 amp. rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
943	<b>ViraferonPeg</b> 80 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mcg	1 wstrzyk. 0,5 ml + 1 igła + 2 waciki 4 wstrzyk. 0,5 ml + 4 igły + 8 wacików 6 wstrzyk. 0,5 ml + 6 igieł + 12 wacików 12 wstrzyk. 0,5 ml + 12 igieł + 24 waciki	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
944	<b>ViraferonPeg</b> 100 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mcg	1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. 1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku 0,7 ml + 6 amp. rozp. 12 fiol. proszku 0,7 ml + 12 amp. rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
945	<b>ViraferonPeg</b> 100 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 mcg	1 wstrzyk. 0,5 ml + 1 igła + 2 waciki 4 wstrzyk. 0,5 ml + 4 igły + 8 wacików 6 wstrzyk. 0,5 ml + 6 igieł + 12 wacików 12 wstrzyk. 0,5 ml + 12 igieł + 24 waciki	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
946	<b>ViraferonPeg</b> 120 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	120 mcg	1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. 1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik; 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki; 6 fiol. proszku 0,7 ml + 6 amp. rozp. 12 fiol. proszku 0,7 ml + 12 amp. rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
947	<b>ViraferonPeg</b> 120 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	120 mcg	1 wstrzyk. 0,5 ml + 1 igła + 2 waciki 4 wstrzyk. 0,5 ml + 4 igły + 8 wacików 6 wstrzyk. 0,5 ml + 6 igieł + 12 wacików 12 wstrzyk. 0,5 ml + 12 igieł + 24 waciki	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
948	<b>ViraferonPeg</b> 150 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 mcg	1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. 1 fiol. proszku 0,7 ml + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły + 1 wacik 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. 4 fiol. proszku 0,7 ml + 4 amp. rozp. + 4 strzyk. + 8 igieł + 4 waciki 6 fiol. proszku 0,7 ml + 6 amp. rozp. 12 fiol. proszku 0,7 ml + 12 amp. rozp. + 12 strzyk. + 24 igły + 12 wacików	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
949	<b>ViraferonPeg</b> 150 mcg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Peginterferon alfa-2b	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 mcg	1 wstrzyk. 0,5 ml + 1 igła + 2 waciki 4 wstrzyk. 0,5 ml + 4 igły + 8 wacików 6 wstrzyk. 0,5 ml + 6 igieł + 12 wacików 12 wstrzyk. 0,5 ml + 12 igieł + 24 waciki	Rp zastrzeż.	Schering-Plough Europe	SP (Brinny) Company	IRL
950	<b>Viramune</b> 200 mg tabletki	Neviparine	tabletki	200 mg	60, 120 tabl.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Unifarma LDA Boehringer Ingelheim Ellas A.E.	D P GR
951	<b>Viramune</b> 50 mg/5 ml zawiesina doustna	Neviparine	zawiesina doustna	50 mg/5 ml	1 butelka 240 ml + strzyk. dozująca (5 ml)	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	D
952	<b>Viread</b> 245 mg tabletki powlekane	Tenofovir disoproxil fumarate	tabletki powlekane	245 mg	30 tabl.	Rp zastrzeż.	Gilead Sciences International Ltd.	Gilead Sciences Ltd. Altana Pharma Oranienburg GmbH	IRL D
953	<b>Vistide</b> 75 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Cidofovir	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	75 mg/ml	1 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Pfizer Enterprises SARL	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
954	<b>Visudyne</b> 15 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Verteporfin	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	15 mg	1 fiol. 10 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
955	<b>Vivanza</b> 5 mg tabletki powlekane	Vardenafilum	tabletki powlekane	5 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
956	<b>Vivanza</b> 10 mg tabletki powlekane	Vardenafilum	tabletki powlekane	10 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
957	<b>Vivanza</b> 20 mg tabletki powlekane	Vardenafilum	tabletki powlekane	20 mg	2, 4, 8, 12 tabl.	Rp	Bayer AG	Bayer HealthCare AG	D
958	<b>Wilzin</b> 25 mg kapsułki twarde	Zinc acetate dihydrate	kapsułki twarde	25 mg	250 kaps.	Rp zastrzeż.	Orphan Europe SARL	Orphan Europe SARL	F
959	<b>Wilzin</b> 50 mg kapsułki twarde	Zinc acetate dihydrate	kapsułki twarde	50 mg	250 kaps.	Rp zastrzeż.	Orphan Europe SARL	Orphan Europe SARL	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
960	<b>Xagrid</b> 0,5 mg kapsułki twarde	Anagrelide	kapsułki twarde	0,5 mg	100 kaps.	Rp zastrzeż.	Shire Pharmaceutical Contracts Ltd..	Wasdell Packaging Ltd.	GB
961	<b>Xelevia</b> 25 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	25 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I
962	<b>Xelevia</b> 50 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	50 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I
963	<b>Xelevia</b> 100 mg tabletki powlekane	Sitagliptin	tabletki powlekane	100 mg	14, 28, 50, 56, 84, 98 tabl.	Rp	Merck Sharp & Dohme Ltd.	Merck Sharp & Dohme S.p.A.	I
964	<b>Xeloda</b> 150 mg tabletki powlekane	Capecitabine	tabletki powlekane	150 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
965	<b>Xeloda</b> 500 mg tabletki powlekane	Capecitabine	tabletki powlekane	500 mg	120 tabl.	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
966	<b>Xenical</b> 120 mg kapsułki twarde	Orlistat	kapsułki twarde	120 mg	21, 42, 84 kaps.	Rp	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
967	<b>Xeristar</b> 30 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	30 mg	7, 28 kaps.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Lilly S.A.	E
968	<b>Xeristar</b> 60 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	60 mg	28, 56, 84, 98 100, 500 kaps.	Rp	Boehringer Ingelheim International GmbH	Lilly S.A.	E
969	<b>Xigris</b> 5 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Drotrecogin alfa (activated)	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	5 mg	1 fiol. (2 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	D
970	<b>Xigris</b> 20 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Drotrecogin alfa (activated)	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. (2 mg/ml)	Rp zastrzeż.	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	D
971	<b>Xolair</b> 75 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Omalizumab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 mg	1 fiol. prosz. 75 mg + 1 amp. rozp. 2 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
972	<b>Xolair</b> 150 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Omalizumab	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	150 mg	1 fiol. prosz. 150 mg + 1 amp. rozp. 2 ml 4 x (1 fiol. prosz. 150 mg + 1 amp. rozp. 2 ml) 10 x (1 fiol. prosz. 150 mg + 1 amp. rozp. 2 ml)	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma S.A.S.	F
973	<b>Xyrem</b> 500 mg/ml roztwór doustny	Sodium oxydate	roztwór doustny	500 mg/ml	1 butelka 180 ml + 1 urządzenie odmierzające o poj. 10 ml	Rp zastrzeż.	UCB Pharma Ltd.	Ashton Pharmaceuticals Ltd. UCB Pharma Ltd.	GB GB
974	<b>Yentreve</b> 20 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	20 mg	28, 56, 98 kaps.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	E
975	<b>Yentreve</b> 40 mg kapsułki dojelitowe twarde	Duloxetine hydrochloride	kapsułki dojelitowe twarde	40 mg	28, 56, 98, 140 kaps. 2 x 98 kaps.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly S.A.	E
976	<b>Yondelis</b> 0,25 mg proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Trabectedin	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	0,25 mg	1 fiol.	Rp zastrzeż.	Pharma Mar S.A.	Pharma Mar S.A.	E
977	<b>Yondelis</b> 1 mg proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	Trabectedin	proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji	1 mg	1 fiol.	Rp zastrzeż.	Pharma Mar S.A.	Pharma Mar S.A.	E
978	<b>Ytracis</b> prekursor produktu radiofarmaceutycznego, roztwór	Yttrium ( <sup>90</sup> Y) chloride	prekursor produktu radiofarmaceutycznego, roztwór	1,850 GBq/ml	1 fiol. 2 ml	Rp zastrzeż.	CIS Bio International	CIS Bio International	F
979	<b>Yttriga</b> prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór	Yttrium ( <sup>90</sup> Y) chloride	prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór	0.1 - 300 GBq	1 fiol.	Rp zastrzeż.	QSA Global GmbH	QSA Global GmbH	D
980	<b>Zalasta</b> 2,5 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	2,5 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
981	<b>Zalasta</b> 5 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	5 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
982	<b>Zalasta</b> 7,5 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	7,5 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
983	<b>Zalasta</b> 10 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	10 mg	7, 14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
984	<b>Zalasta</b> 15 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	15 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
985	<b>Zalasta</b> 20 mg tabletki	Olanzapine	tabletki	20 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
986	<b>Zalasta 5 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
987	<b>Zalasta 7,5 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	7,5 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
988	<b>Zalasta 10 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	10 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
989	<b>Zalasta 15 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	15 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
990	<b>Zalasta 20 mg</b> tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	20 mg	14, 28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	KRKA d.d., Novo mesto	KRKA d.d., Novo mesto, KRKA Polska Sp. z o.o.	SLO PL
991	<b>Zavesca</b> 100 mg kapsułki twarde	Miglustat	kapsułki twarde	100 mg	84 kaps.	Rp zastrzeż.	Actelion Registration Ltd.	Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH	D
992	<b>Zeffix</b> 5 mg/ml roztwór doustny	Lamivudine	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 240 ml	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	GlaxoWellcome GmbH & Co. KG	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
993	<b>Zeffix</b> 100 mg tabletki powlekane	Lamivudine	tabletki powlekane	100 mg	28, 84 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Wellcome Operations GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	GB PL
994	<b>Zenapax</b> 5 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Daclizumab	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25 mg (5 mg/ml)	1, 3 fioł. 5 ml	Rp zastrzeż.	Roche Registration Ltd.	Roche Pharma AG	D
995	<b>Zerene</b> 5 mg kapsułki twarde	Zaleplon	kapsułki twarde	5 mg	7, 10, 14 kaps.	Rp	Wyeth Research (UK) Ltd.	Wyeth Medica Ireland	IRL
996	<b>Zerene</b> 10 mg kapsułki twarde	Zaleplon	kapsułki twarde	10 mg	7, 10, 14 kaps.	Rp	Wyeth Research (UK) Ltd.	Wyeth Medica Ireland	IRL
997	<b>Zerit</b> 15 mg kapsułki	Stavudine	kapsułki	15 mg	56, 60, kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	F
998	<b>Zerit</b> 20 mg kapsułki	Stavudine	kapsułki	20 mg	56, 60, kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	F
999	<b>Zerit</b> 30 mg kapsułki	Stavudine	kapsułki	30 mg	56, 60, kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	F
1000	<b>Zerit</b> 40 mg kapsułki	Stavudine	kapsułki	40 mg	56, 60, kaps.	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	F
1001	<b>Zerit</b> 200 mg proszek do sporządzania roztworu	Stavudine	proszek do sporządzania roztworu	200 mg (1 mg/ml)	1 butelka 200 mg	Rp zastrzeż.	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	Bristol-Myers Squibb	F
1002	<b>Zevalin</b> 1,6 mg/ml – Zestaw do sporządzenia produktu radiofarmaceutycznego do infuzji	Ibritumomab tiuxetan	zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego do infuzji	1,6 mg/ml	zestaw: 1 fioł. 2 ml roztworu ibritumomabu tiuxetanu + 1 fioł. 2 ml roztworu sodu octanu + 1 fioł. 10 ml roztworu buforowego + 1 pusta 10 ml fiołka reakcyjna	Rp zastrzeż.	Bayer Schering Pharma AG	Bayer Schering Pharma AG	D
1003	<b>Ziagen</b> 20 mg/ml roztwór doustny	Abacavir sulfate	roztwór doustny	20 mg/ml	1 butelka 240 ml + 1 strzyk. dozująca + 1 łącznik	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	GlaxoWellcome GmbH & Co. KG	D
1004	<b>Ziagen</b> 300 mg tabletki powlekane	Abacavir sulfate	tabletki powlekane	300 mg	60 tabl.	Rp zastrzeż.	Glaxo Group Ltd.	Glaxo Operations UK Ltd GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	GB PL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1005	<b>Zimulti</b> 20 mg tabletki powlekane	Rimonabant	tabletki powlekane	20 mg	14, 28, 30, 56, 70, 84, 90, 98, 500 tabl.	Rp	Sanofi-Aventis	Sanofi Winthrop Industrie Sanofi-aventis S.p.A.	F I
1006	<b>Zometa</b> 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Zoledronic acid	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	4 mg (4 mg/5 ml)	1, 4, 10 fiol. 5 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
1007	<b>Zometa</b> 4 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	Zoledronic acid	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	4 mg	1 fiol. proszku 4 mg + 1 amp. rozp. 5 ml 4 fiol. proszku 4 mg + 4 amp. rozp. 5 ml 10 fiol. proszku 4 mg + 10 amp. rozp. 5 ml	Rp zastrzeż.	Novartis Europharm Ltd.	Novartis Pharma GmbH	D
1008	<b>Zonegran</b> 25 mg kapsułki twarde	Zonisamide	kapsułki twarde	25 mg	14, 28, 56 kaps.	Rp	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
1009	<b>Zonegran</b> 50 mg kapsułki twarde	Zonisamide	kapsułki twarde	50 mg	14, 28, 56 kaps.	Rp	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB
1010	<b>Zonegran</b> 100 mg kapsułki twarde	Zonisamide	kapsułki twarde	100 mg	28, 56, 84, 98, 196 kaps.	Rp	Eisai Ltd.	Eisai Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1011	<b>Zostavax</b> proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	Szczepionka przeciw półpaścowi (żywa)	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	> 19 400 PFU	1 fiol. prosz. 0,65 ml + 1 fiol. rozp. 10 fiol. prosz. 0,65 ml + 10 fiol. rozp. 1 fiol. prosz. 0,65 ml + 1 amp.-strzyk. rozp. z dołączoną igłą 10 fiol. prosz. 0,65 ml + 10 amp.-strzyk. rozp. z dołączoną igłą 1 fiol. 0,65 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. bez igły 10 fiol. 0,65 ml prosz. + 10 amp.-strzyk. rozp. bez igły 20 fiol. 0,65 ml prosz. + 20 amp.-strzyk. rozp. bez igły 1 fiol. 0,65 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. + 1 oddzielna igła 10 fiol. 0,65 ml prosz. + 10 amp.-strzyk. rozp. + 10 oddzielnych igieł 20 fiol. 0,65 ml prosz. + 20 amp.-strzyk. rozp. + 20 oddzielnych igieł 1 fiol. 0,65 ml prosz. + 1 amp.-strzyk. rozp. + 2 oddzielne igły 10 fiol. 0,65 ml prosz. + 10 amp.-strzyk. rozp. + 20 oddzielnych igieł 20 fiol. 0,65 ml prosz. + 20 amp.-strzyk. rozp. + 40 oddzielnych igieł	Rp	Sanofi Pasteur MSD SNC	Merck Sharp & Dohme B.V.	NL
1012	<b>Zyprexa</b> 10 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Olanzapine	proszek do sprządzania roztworu do wstrzykiwań	10 mg	1, 10 fiol.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG	D
1013	<b>Zyprexa</b> 2,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	2,5 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1014	<b>Zyprexa</b> 5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	5 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1015	<b>Zyprexa</b> 7,5 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	7,5 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1016	<b>Zyprexa</b> 10 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	10 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1017	<b>Zyprexa</b> 15 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	15 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1018	<b>Zyprexa</b> 20 mg tabletki powlekane	Olanzapine	tabletki powlekane	20 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1019	<b>Zyprexa Velotab</b> 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	5 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1020	<b>Zyprexa Velotab</b> 10 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	10 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1021	<b>Zyprexa Velotab</b> 15 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	15 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E
1022	<b>Zyprexa Velotab</b> 20 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	Olanzapine	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	20 mg	28, 35, 56, 70 tabl.	Rp	Eli Lilly Nederland B.V.	Eli Lilly and Company Ltd. Lilly S.A.	GB E