

**CZĘŚĆ 2 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU
NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1	Advasure emulsja do wstrzykiwań	Glicoproteinum E2 wirusa klasycznego pomoru świń	emulsja do wstrzykiwań	minimum 32 mcg	54 flakony 20 ml 35 flakonów 50 ml 12 flakonów 100 ml 10 flakonów 250 ml	Rp Rp Rp Rp	świnie	Pfizer Ltd.	Bayer AG Business Group Animal Health	D
2	Advocate roztwór spot-on dla małych kotów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 1 %	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
3	Advocate roztwór spot-on dla dużych kotów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 1 %	3 pipetki 0,8 ml 4 pipetki 0,8 ml 6 pipetek 0,8 ml 21 pipetek 0,8 ml 42 pipetki 0,8 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
4	Advocate roztwór spot-on dla małych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
5	Advocate roztwór spot-on dla średnich psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 1 ml 4 pipetki 1 ml 6 pipetek 1 ml 21 pipetek 1 ml 42 pipetki 1 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
6	Advocate roztwór spot-on dla dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 2,5 ml 4 pipetki 2,5 ml 6 pipetek 2,5 ml 21 pipetek 2,5 ml 42 pipetki 2,5 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
7	Advocate roztwór spot-on dla bardzo dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 4 ml 4 pipetki 4 ml 6 pipetek 4 ml 21 pipetek 4 ml 42 pipetki 4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
8	Aivlosin 8,5 mg/g premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	premiks do sporządzania paszy leczniczej	8,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
9	Aivlosin 42,5 mg/g premiks do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	premiks do sporządzania paszy leczniczej	42,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
10	Aivosin proszek doustny 8,5 mg/g dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	proszek doustny	8,5 mg/g	1 torba 1 kg 1 torba 3 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
11	Cerenia 16 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	16 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
12	Cerenia 24 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	24 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
13	Cerenia 60 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	60 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
14	Cerenia 160 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	160 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
15	Cerenia 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów	Maropitantum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
16	Circovac emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowany cirkowirus świń typ 2 (PCV2)	emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	$\geq 2,1 \log_{10}$ jednostek ELISA	1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (5 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 5 dawek) 1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (25 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial	Merial, Laboratoire Porte des Alpes	F
17	Clomicalm 5 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	5 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
18	Clomicalm 20 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	20 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
19	Clomicalm 80 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	80 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
20	Convenia 80 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów i kotów	Cefovecinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg/ml	1 fiol. 852 mg liof. + 1 fiol. 10 ml rozp.	Rp	pies kot	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia s.r.l.	I
21	Cortavance 0,584 mg/ml roztwór do natryskiwania na skórę dla psów	Hydrocortisoni acetas	roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 76 ml	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
22	Dexdomitor 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Dexmedetomidini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml	Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
23	Dicural 15 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	15 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
24	Dicural 50 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	50 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
25	Dicural 100 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	100 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
26	Dicural 150 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
27	Dicural 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i psów	Difloxacini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	1 fioł. 50 ml 1 fioł. 100 ml 1 fioł. 250 ml	Rp Rp Rp	bydło pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
28	Dicural 100 mg/ml roztwór doustny dla kurcząt i indyków	Difloxacini hydrochloridum	roztwór doustny	100 mg/ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 1000 ml 6 butelek 1000 ml	Rp Rp Rp	indyk kura	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
29	Draxxin 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Tulathromycinum	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fioł. 20 ml 1 fioł. 50 ml 1 fioł. 100 ml 1 fioł. 250 ml 1 fioł. 500 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
30	Econor 0,5% premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premik do sporządzania paszy leczniczej	0,5 g/100 g (0,5%)	1 torba 5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
31	Econor 1% premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premik do sporządzania paszy leczniczej	1 g/100 g (1%)	1 torba 1 kg 1 torba 2,5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
32	Econor 10% premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premik do sporządzania paszy leczniczej	10 g/100 g (10%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
33	Econor 50% premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premik do sporządzania paszy leczniczej	50 g/100 g (50%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Sandoz GmbH	A

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
34	Equilis Prequenza zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fioł.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
35	Equilis Prequenza Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml) toksoid tężcowy (≥ 30 j.m./ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fioł.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
36	Equilis Strep E лиофилizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni	Żywy delecyjny mutant Streptococcus equi szczep TW928 10 ^{9,0} do 10 ^{9,4} jednostek tworzących kolonie	лиофилizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 fioł. liof. + 10 fioł. rozp. 0,5 ml + 10 aplikatorów + 10 strzyk. z igłami	Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
37	Equilis Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Toksoid tężcowy	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 30 j.m./ml	10 fioł. 10 strzyk.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
38	Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Antygeny herpeswirusa psów (szczep F205) od 0,3 do 1,75 mcg	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań		1 butelka proszku 1 ml + 1 butelka rozp. 1 ml (1 dawka) 10 butelka proszku 1 ml + 10 butelek rozp. 1 ml (10 dawek) 50 butelek proszku 1 ml + 50 butelek rozp. 1 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
39	Eurifel RCPFeLV лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Antygen vCP97 wirusa białaczki kotów rekombinowany w wirusie canarypox $\geq 10^{7,2}$ CCID ₅₀ ; Atenuowany wirus panleukopenii kotów PLI IV $10^{3,6}$ CCID ₅₀ Antygen herpeswirusa kotów typ 1 (C27) $\geq 1,9$ IFA U; Antygen kaliciwirusa kotów (FCV 255) $\geq 1,9$ IFA U	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek rozp. 50 butelek liof. + 50 butelek rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
40	Fevaxyn Pentofel roztwór do wstrzykiwań dla kotów	Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep CU 4) 9,50 - 12,25 R.P.; Inaktywowany kaliciwirus kotów (szczep 255) 1,65 - 2,15 R.P.; Inaktywowany wirus rhinotracheitis kotów (szczep 605) 1,60 - 2,10 R.P.; Inaktywowane bakterie Chlamydia psittaci (szczep Cello) 2,00 - 2,30 R.P.; Inaktywowany wirus białaczki kotów (szczep 61E) 1,45 - 2,00 R.P.	roztwór do wstrzykiwań		10 amp.-strzyk. 1 ml 20 amp.-strzyk. 1 ml 25 amp.-strzyk. 1 ml	Rp Rp Rp	kot	Fort Dodge Laboratories Ireland	Fort Dodge Laboratories Ireland	IRL
41	Flexicam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
42	Gonazon koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla samic ryb łososiowatych	Azaglynafarelinum	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1600 mcg/ml	1 fiol. 2 ml koncentratu + 1 fiol. 100 ml rozp. + 1 pusta fiol.	Rp	ryby łososiowate	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
43	Gonazon 18,5 mg implant dla psów	Azaglynafarelinum	implant	18,5 mg /implant	1 urządzenie jednorazowe do iniekcji, zawierające implant	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
44	Halocur 0,5 mg/ml roztwór doustny dla cieląt	Halofuginoni lactas	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 490 ml 1 butelka 980 ml	Rp Rp	bydło (cielęta)	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	F
45	Ibafilin 3% żel doustny dla psów i kotów	Ibafloxacinum	żel doustny	30 mg/g	1 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 15 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International BV Intervet Productions S.A.	NL F
46	Ibafilin 7,5% żel doustny dla psów	Ibafloxacinum	żel doustny	75 mg/g	1 strzyk. 30 ml 5 strzyk. 30 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International BV Intervet Productions S.A.	NL F
47	Ibafilin 30 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	30 mg	20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
48	Ibafilin 150 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
49	Ibafilin 300 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	300 mg	8 tabl. 16 tabl. 80 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
50	Ibafilin 900 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	900 mg	5 tabl. 25 tabl. 50 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
51	Ibraxion - emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany delecynyjny (gE) wirus IBR	emulsja do wstrzykiwań	nie mniej niż 0,75 VN.U	1 butelka 10 ml (5 dawek) 1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 10 butelek 10 ml (10 x 5 dawek) 10 butelek 20 ml (10 x 10 dawek) 10 butelek 50 ml (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło	Meriel	Meriel	F
52	Incurin 1 mg tabletki	Estriolum	tabletki	1 mg	30 tabl.	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
53	Locatim - roztwór doustny	Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E.coli F5 (K99) przeciwciała IgG o mianie $\geq 2,8 \log_{10}/\text{ml}$	roztwór doustny		1 butelka 60 ml	Rp	bydło (cielęta)	Biokema Anstalt	Meriel Laboratoire	F
54	Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100% gaz do inhalacji dla psów, kotów i koni	Oxygenum	gaz do inhalacji		1 butla 15 l 1 butla 50 l	Rp Rp	pies kot koń	Air Liquide Santé International	Air Liquide Santé France	F
55	Meloxidyl 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 32 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale Vetem S.p.A.	F I
56	Meloxivet 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk.	Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
57	Meloxivet 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk. 1 butelka 150 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
58	Metacam 1 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	1 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl.	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
59	Metacam 2,5 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	2,5 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
60	Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
61	Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml 1 flakon 20 ml	Rp Rp	kot pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
62	Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 20 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 12 flakonów 20 ml 12 flakonów 50 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
63	Metacam 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml	Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
64	Metacam 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 30 ml	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
65	Metacam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
66	Metacam 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni	Meloxicamum	zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml	Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
67	Naxcell 100 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Krystaliczny ceftiofur (w postaci wolnego kwasu)	zawiesina do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml	Rp Rp	świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer N.V./S.A.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
68	Neocolipor	Adhezyna F4 (F4ab, F4ac, F4ad) $\geq 2,1$ HA.U; adhezyna F5 $\geq 1,7$ HA.U; adhezyna F6 $\geq 1,4$ HA.U; adhezyna F41 $\geq 1,7$ HA.U	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 10 ml (5 dawek) 1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial	Merial	F
69	Nobilis IB 4-91	Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV), serotyp wariantowy 4-91	liofilizat do rekonstrukcji	$\geq 3,6 \log_{10} \text{EID}_{50}$ /dawkę	fiolki 10 ml (500, 1000, 2500, 5000, 10000, 10 x 500, 10 x 1000, 10 x 2500, 10 x 5000, 10 x 10000 dawek)	Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
70	Nobilis Influenza H5N2 emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep A/duck/Potsdam/1402/86)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $\geq 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 flakon 250 ml 1 flakon 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
71	Nobilis Influenza H7N1 emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtypu H7N1 (szczep, A/CK/Italy/473/99)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $> 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura kaczka	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
72	Nobilis OR inac emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana zawiesina komórek Ornithobacterium rhinotracheale, serotyp A, szczep B3263/91	emulsja do wstrzykiwań	1×10^7 komórek w dawce 0,25 ml	1 flakon 250 ml (1000 dawek) 1 flakon 500 ml (2000 dawek)	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
73	Nobivac Bb dla kotów	Żywy szczep B-C2 Bordetella bronchiseptica	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania donosowego	$\geq 10^{6,3}$ i $\leq 10^{8,3}/0,2$ ml	5 fiol. 3 ml liof. + 5 fiol. 0,5 ml rozp.	Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
74	Nobivac Piro	Masa antygenowa rozpuszczalnego antygeny pasożyta (SPA) z hodowli Babesia canis i Babesia rossi w dawce 1 ml	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 fiol. liof. + 1 fiol. rozp. 5 fiol. liof. + 5 fiol. rozp. 10 fiol. liof. + 10 fiol. rozp.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
75	Novem 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
76	Novem 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
77	Oxyglobin 130 mg/ml roztwór do wlewów dożylnych dla psów	Glutamer hemoglobiny 200 (wołowy)	roztwór do wlewów dożylnych	130 mg/ml	2 worki 125 ml	Rp	pies	Biopure Netherlands B.V.	Dales Pharmaceutical Ltd.	GB
78	Pirsue 5 mg/ml roztwór dowymieniowy dla bydła	Pirlimycini hydrochloridum	roztwór dowymieniowy	5 mg/ml	8 tubo-strzyk. 10 ml 24 tubo-strzyk. 10 ml 120 tubo-strzyk. 10 ml	Rp Rp Rp	bydło	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
79	Poulvac FluFend H5N3 RG emulsja do wstrzykiwań dla kur i kaczek pekińskich	Inaktywowany rekombinowany wirus grypy ptaków podtyp H5N3 (szczep rg-A/ck/VN/C58/04)	emulsja do wstrzykiwań	> 1:40 jednostek HI/dawkę	1 butelka 500 ml 10 butelek 500 ml	Rp Rp	kura kaczka pekińska	Fort Dodge Animal Health Ltd.	Fort Dodge Animal Health Holland	NL
80	Porcilis AR-T DF zawiesina do wstrzykiwań	Białko dO (nietoksyczna delecyjna pochodna dermonekrotycznej toksyny Pasteurella multocida) co najmniej 5,9 log ₂ miana TN; inaktywowane komórki Bordetella bronchiseptica co najmniej 4,2 log ₂ miana aglutynacji	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International BV	Intervet International B.V.	NL
81	Porcilis Pesti emulsja do wstrzykiwań	Antygeny podjednostkowe wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV) -E2	emulsja do wstrzykiwań	120 jednostek ELISA antygeny CSF E2 /2 ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml	Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
82	Porcilis Porcoli emulsja do wstrzykiwań	Adhezyny fimbrialne E.Coli: F4ab (K88ab); co najmniej 100 SR ₈₀ F4ac (K88ac); co najmniej 100 SR ₈₀ F5 (K99); co najmniej 100 SR ₈₀ F6 (987P) co najmniej 100 SR ₈₀ toksoid LT; co najmniej 100 SR ₈₀ w dawce 2 ml	emulsja do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
83	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Adhezyny fimbrialne: F4ab (K88ab); ≥ 9,0 log ₂ miana Ab F4ac (K88ac); ≥ 5,4 log ₂ miana Ab F5 (K99); ≥ 6,8 log ₂ miana Ab F6 (987P); ≥ 7,1 log ₂ miana Ab toksoid LT; ≥ 6,8 log ₂ miana Ab w dawce 2 ml	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
84	Prac-tic 56,25 mg roztwór do nakraplania dla bardzo małych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	56,25 mg /0,45 ml	3 pipety 0,45 ml 6 pipet 0,45 ml 30 pipet 0,45 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
85	Prac-tic 137,5 mg roztwór do nakraplania dla małych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	137,5 mg /1,1 ml	3 pipety 1,1 ml 6 pipet 1,1 ml 30 pipet 1,1 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
86	Prac-tic 275 mg roztwór do nakraplania dla średnich psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	275 mg /2,2 ml	3 pipety 2,2 ml 6 pipet 2,2 ml 30 pipet 2,2 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
87	Prac-tic 625 mg roztwór do nakraplania dla dużych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	625 mg/5 ml	3 pipety 5 ml 6 pipet 5 ml 30 pipet 5 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
88	Previcox 8,2 mg/g pasta doustna dla koni	Firocoxibum	pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzyk.	Rp	konie	Merial	Merial	F
89	Previcox 57 mg tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	57 mg	10 tabl. 30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	F
90	Previcox 227 mg tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	227 mg	10 tabl. 30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	F
91	Prilactone 10 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	10 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
92	Prilactone 40 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	40 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
93	Prilactone 80 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	80 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
94	Profender Spot-on dla kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakraplania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	1 butelka 14 ml	Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
95	Profender Spot-on dla małych kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakraplania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,35 ml 4 pipetki 0,35 ml 12 pipetek 0,35 ml 20 pipetek 0,35 ml 40 pipetek 0,35 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
96	Profender Spot-on dla średnich kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakraplania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,70 ml 4 pipetki 0,70 ml 12 pipetek 0,70 ml 20 pipetek 0,70 ml 40 pipetek 0,70 ml 80 pipetek 0,70 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
97	Profender Spot-on dla dużych kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakraplania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 1,12 ml 4 pipetki 1,12 ml 12 pipetek 1,12 ml 20 pipetek 1,12 ml 40 pipetek 1,12 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
98	ProMeris 160 mg Spot-on roztwór dla kotów małych	Metaflumizonum	roztwór do nakraplania	160 mg/0,8 ml	3 pipety 0,8 ml 6 pipet 0,8 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
99	ProMeris 320 mg Spot-on roztwór dla kotów dużych	Metaflumizonum	roztwór do nakraplania	320 mg/1,6 ml	3 pipety 1,6 ml 6 pipet 1,6 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
100	ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on dla psów małych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(100,5 mg + 100,5 mg) /0,67 ml	3 pipety 0,67 ml 6 pipet 0,67 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
101	ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on dla psów średnich	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(199,5 mg + 199,5 mg) /1,33 ml	3 pipety 1,33 ml 6 pipet 1,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
102	ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on dla psów średnich/dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(499,5 mg + 499,5 mg) /3,33 ml	3 pipety 3,33 ml 6 pipet 3,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
103	ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on dla psów dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(799,5 mg + 799,5 mg) /5,33 ml	3 pipety 5,33 ml 6 pipet 5,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
104	ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on dla psów bardzo dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(999 mg + 999 mg) /6,66 ml	3 pipety 6,66 ml 6 pipet 6,66 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
105	ProteqFlu zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀ Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀	zawiesina do wstrzykiwań		10 fiol. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
106	ProteqFlu-Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀ Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀	zawiesina do wstrzykiwań		10 fioł. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F
107	Pruban 0,1% krem dla psów	Resocortoloni butyras	krem	1 mg/g	1 tuba 15 mg	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
108	Purevax FeLV	Antygen (vCP97) wirusa białaczki kotów rekombinowany w wirusie Canarypox	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 10 ^{7,2} CCID ₅₀	10 butelek 1 ml (10 dawek) 20 butelek 1 ml (20 dawek) 50 butelek 1 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
109	Purevax RC	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) ≥ 10 ^{4,9} CCID ₅₀ ; Antygen inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) ≥ 2,0 ELISA U w dawce 1 ml	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
110	Purevax RCCh	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
111	Purevax RCP	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
112	Purevax RCP FeLV	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀ ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID ₅₀	лиофилизат и растворитель до приготовления zawiesiny do wstrzykiwań		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
113	Purevax RCPCh	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2); dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomyces felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀ ; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀	лиофилизат и растворитель до приготовления завесины до встрыкиваћ		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
114	Purevax RCPCh FeLV	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀ Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀ ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 flakonów liof. + 10 flakonów 1 ml rozp. 50 flakonów liof. + 50 flakonów 1 ml rozp.	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
115	Quadrisol 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni	Vedaprofenum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	1 flakon 100 ml	Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
116	Quadrisol 1 mg/ml żel doustny dla psów	Vedaprofenum	żel doustny	1 mg/ml	1 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 15 ml	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
117	Quadrisol 5 mg/ml żel doustny dla psów	Vedaprofenum	żel doustny	5 mg/ml	1 strzyk. 15 ml 1 strzyk. 30 ml 5 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 30 ml	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
118	Quadrisol 100 mg/ml żel doustny dla koni	Vedaprofenum	żel doustny	100 mg/ml	1 strzyk. 30 ml 3 strzyk. 30 ml	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
119	Rabigen SAG2 zawiesina doustna, dla rudyh lisów	Żywy atenuowany wirus wścieklizny, szczep SAG2	zawiesina doustna	8 log ₁₀ CCID ₅₀ /dawkę	1 sas. 200 dawek 1 sas. 400 dawek	Rp Rp	lis rudy	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
120	Rheumocam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 42 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk. 1 butelka 200 ml + strzyk.	Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IRL
121	SevoFlo Inhalacja parowa 100%, płyn dla psów	Sevofluranum	inhalacja parowa, płyn		1 butelka 250 ml	Rp	pies	Abbott Laboratories Ltd.	Abbott Laboratories Ltd.	GB
122	Sientrol 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Dirilotapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 150 ml	Rp Rp Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company	B
123	Stronhold 15 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	15 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 15 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
124	Stronhold 30 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	30 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 6 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
125	Stronhold 45 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	45 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,75 ml 6 pipet 0,75 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
126	Stronhold 60 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	60 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,5 ml 6 pipet 0,5 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
127	Stronhold 120 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	120 mg (120 mg/ml)	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
128	Stronhold 240 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	240 mg (120 mg/ml)	3 piety 2 ml 6 pipet 2 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
129	Suprelorin 4,7 mg implant dla psów	Deslorelinum	implant	4,7 mg	2 implanty we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca 5 implantów we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca	Rp Rp	pies	Cyton Biosciences Ltd.	Brecon Pharmaceuticals Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
130	Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Żywy atenuowany wirus choroby Aujeszky'ego szczep NIA ₃ -783	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	$\geq 10^{5.2}$ CCID ₅₀ w 2 ml dawce emulsji	fiol. 7 ml + butelka 22 ml [10 dawek] fiol. 7 ml + butelka 105 ml [50 dawek] fiol. 7 ml + butelka 210 ml [100 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 22 ml) [10 x 10 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 105 ml) [10 x 50 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 210 ml) [10 x 100 dawek]	Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Fort Dodge Animal Health	Fort Dodge Animal Health	NL
131	Vaxxitek HVT + IBD	Żywy rekombinowany szczep wirusa vHVT013-69	Zawiesina (mrożona) i rozcieńczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	$\geq 3,6 \log_{10}$ PFU	5 amp. po 1000 dawek + rozcieńcz. (1 butelka 200 ml, 10 x 1 butelka 200 ml, torebka 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2400 ml)	Rp	Kurczęta 1-dniowe i zarodki kurze w 18 dniu inkubacji	Merial	Merial	F
132	Virbagen Omega 5 MU dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	5 000 000 j.m. /fiolkę	5 fiol. liof. + 5 fiol 1 ml rozp.	Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
133	Virbagen Omega 10 MU dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	10 000 000 j.m. /fiolkę	1 fiol. liof. + 1 fiol. 1 ml rozp. 2 fiol. liof. + 2 fiol. 1 ml rozp. 5 fiol. liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.	Rp Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
134	Yarvitan 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Mitratapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 55 ml 1 butelka 120 ml 1 butelka 210 ml	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
135	Ypozane 1,875 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	1,875 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
136	Ypozane 3,75 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	3,75 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
137	Ypozane 7,5 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	7,5 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
138	Ypozane 15 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	15 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
139	Zubrin 50 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	liofilizat doustny	50 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering-Plough House	SP Bray	IRL
140	Zubrin 100 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	liofilizat doustny	100 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering-Plough House	SP Bray	IRL
141	Zubrin 200 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	liofilizat doustny	200 mg	10 szt. 30 szt. 60 szt.	Rp Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering-Plough House	SP Bray	IRL