

**CZĘŚĆ 2 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU  
NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1	<b>Acticam</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
2	<b>Acticam</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml	Rp	pies kot	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
3	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla małych kotów i fretek	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 1%	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot fretka	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
4	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla dużych kotów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 1%	3 pipetki 0,8 ml 4 pipetki 0,8 ml 6 pipetek 0,8 ml 21 pipetek 0,8 ml 42 pipetki 0,8 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
5	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla małych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 2,5%	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
6	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla średnich psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 2,5%	3 pipetki 1 ml 4 pipetki 1 ml 6 pipetek 1 ml 21 pipetek 1 ml 42 pipetki 1 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
7	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 2,5%	3 pipetki 2,5 ml 4 pipetki 2,5 ml 6 pipetek 2,5 ml 21 pipetek 2,5 ml 42 pipetki 2,5 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
8	<b>Advocate</b> roztwór spot-on dla bardzo dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10% + 2,5%	3 pipetki 4 ml 4 pipetki 4 ml 6 pipetek 4 ml 21 pipetek 4 ml 42 pipetki 4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
9	<b>Aivlosin</b> 625 mg/g granulki do podania w wodzie do picia	Tylvalosinum	granulat do podania w wodzie do picia	625 mg/g	1 sasz. 16 g 1 sasz. 40 g 1 sasz. 160 g 1 sasz. 400 g	Rp Rp Rp Rp	kura świnia bażant	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
10	<b>Aivlosin</b> 8,5 mg/g premiksy do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Tylvalosinum	premiksy do sporządzania paszy leczniczej	8,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
11	<b>Aivlosin</b> 42,5 mg/g premiksy do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Tylvalosinum	premiksy do sporządzania paszy leczniczej	42,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
12	<b>Aivlosin</b> proszek doustny 8,5 mg/g dla świń	Tylvalosinum	proszek doustny	8,5 mg/g	1 torba 500 g 1 torba 1 kg 1 torba 3 kg	Rp Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
13	<b>BTVPUR AISap 8</b> zawiesina do wstrzykiwań	Antygen wirusa choroby niebieskiego języka, serotyp 8	zawiesina do wstrzykiwań	$\geq 7,1$ CCID <sub>50</sub>	1 butelka 10 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (50 dawek) 10 x 1 butelka 50 ml (50 dawek) 1 butelka 100 ml (100 dawek) 10 x 1 butelka 100 ml (100 dawek)	Rp Rp Rp Rp	bydło owca	Merial	Merial	F
14	<b>Cerenia</b> 16 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	16 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
15	<b>Cerenia</b> 24 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	24 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
16	<b>Cerenia</b> 60 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	60 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
17	<b>Cerenia</b> 160 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	160 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
18	<b>Cerenia</b> 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów	Maropitantum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
19	<b>Circovac</b> emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowany cirkowirus świń typ 2	emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	$\geq 2,1$ log <sub>10</sub> jednostek ELISA/2 ml	1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (5 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 5 dawek) 1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (25 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
20	<b>Clomicalm</b> 5 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	5 mg	30 tabl. + pochłaniacz wilgoci	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
21	<b>Clomicalm</b> 20 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	20 mg	30 tabl. + pochłaniacz wilgoci	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
22	<b>Clomicalm</b> 80 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	80 mg	30 tabl. + pochłaniacz wilgoci	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
23	<b>Convenia</b> 80 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów i kotów	Cefovecinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg/ml	1 fiol. 852 mg liof. + 1 fiol. 10 ml rozp.	Rp	pies kot	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia s.r.l.	I
24	<b>Cortavance</b> 0,584 mg/ml roztwór do natryskiwania na skórę dla psów	Hydrocortisoni acetas	roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 76 ml	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
25	<b>Dexdomitor</b> 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Dexmedetomidini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 10 fiol. 10 ml	Rp Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN
26	<b>Dicural</b> 15 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	15 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
27	<b>Dicural</b> 50 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	50 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
28	<b>Dicural</b> 100 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	100 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
29	<b>Dicural</b> 150 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacini hydrochloridum	tabletki powlekane	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
30	<b>Dicural</b> 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i psów	Difloxacini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml	Rp Rp Rp	bydło pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
31	<b>Dicural</b> 100 mg/ml roztwór doustny dla kurcząt i indyków	Difloxacini hydrochloridum	roztwór doustny	100 mg/ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 1000 ml 6 butelek 1000 ml	Rp Rp Rp	indyk kura	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
32	<b>Draxxin</b> 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Tulathromycinum	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
33	<b>Duvaxyn WNV</b> – emulsja do wstrzykiwań dla koni	Szczepionka przeciwko wirusowi zachodniego Nilu	emulsja do wstrzykiwań	RP 1.0 - 2.2	1 strzyk. 5 ml 1 strzyk. 10 ml 1 strzyk. 25 ml	Rp Rp Rp	koń	Fort Dodge Animal Health	Fort Dodge Laboratories (Ireland)	IRL
34	<b>Easotic</b> krople do uszu, zawiesina dla psów	Hydrokortyzonum aceponias + Mikonazolium nitras + Gentamicinum	krople do uszu, zawiesina	(1,11 mg + 15,1 mg + 1505 IU)/ml	1 butelka 10 ml	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
35	<b>Econor 0,5%</b> premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulinum	premik do sporządzania paszy leczniczej	0,5 g/100 g (0,5%)	1 torba 5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
36	<b>Econor 1%</b> premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulinum	premik do sporządzania paszy leczniczej	1 g/100 g (1%)	1 torba 1 kg 1 torba 2,5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
37	<b>Econor 10%</b> premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulinum	premik do sporządzania paszy leczniczej	10 g/100 g (10%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
38	<b>Econor 50%</b> premik do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulinum	premik do sporządzania paszy leczniczej	50 g/100 g (50%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Sandoz GmbH	A
39	<b>Equilis Prequenza</b> zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fioł.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
40	<b>Equilis Prequenza Te</b> zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml)  toksoid tężcowy (≥ 30 j.m./ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fiol.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
41	<b>Equilis Strep E</b> лиофилizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni	Żywy delecynny mutant Streptococcus equi szczep TW928 10 <sup>9,0</sup> do 10 <sup>9,4</sup> jednostek tworzących kolonie	лиофилizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 fiol. liof. + 10 fiol. rozp. 0,5 ml + 10 aplikatorów + 10 strzyk. z igłami	Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
42	<b>Equilis Te</b> zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Toksoid tężcowy	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 30 j.m./ml	10 fiol. 10 strzyk.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
43	<b>Equioxx</b> 8,2 mg/g pasta doustna dla koni	Firocoxibum	pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzyk. 7,32 g	Rp	koń	Merial	Merial	F
44	<b>Eurican Herpes 205</b> - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Antygeny herpeswirusa psów (szczep F205) od 0,3 do 1,75 mcg	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań		1 butelka proszku 1 ml + 1 butelka rozp. 1 ml (1 dawka) 10 butelka proszku 1 ml + 10 butelek rozp. 1 ml (10 dawek) 50 butelek proszku 1 ml + 50 butelek rozp. 1 ml (50 dawek)	Rp  Rp  Rp	pies	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
45	<b>Fevaxyn Pentofel</b> roztwór do wstrzykiwań dla kotów	Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep CU 4) 9,50 - 12,25 R.P.; Inaktywowany kaliciwirus kotów (szczep 255) 1,65 - 2,15 R.P.; Inaktywowany wirus rhinotracheitis kotów (szczep 605) 1,60 - 2,10 R.P.; Inaktywowane bakterie Chlamydia psittaci (szczep Cello) 2,00 - 2,30 R.P.; Inaktywowany wirus białaczki kotów (szczep 61E) 1,45 - 2,00 R.P.	roztwór do wstrzykiwań		10 amp.-strzyk. 1 ml (10 x 1 dawka) 20 amp.-strzyk. 1 ml (20 x 1 dawka) 25 amp.-strzyk. 1 ml (25 x 1 dawka)	Rp Rp Rp	kot	Fort Dodge Laboratories Ireland	Fort Dodge Laboratories Ireland	IRL
46	<b>Flexicam</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml	Rp	pies kot	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
47	<b>Flexicam</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
48	<b>Gripovac 3</b> zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Szczepy inaktywowanego wirusa grypy świń typu A: Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) $\geq 10,53 \log_2$ GMNU Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) $\geq 10,22 \log_2$ GMNU Bakum/1832/2000 (H1N2) $\geq 12,34 \log_2$ GMNU	zawiesina do wstrzykiwań		1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 1 butelka 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	świnia	Merial	IDT Biologika GmbH	D
49	<b>Gonazon</b> koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla samic ryb łososiowatych	Azaglynafarelinum	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1600 mcg/ml	1 fiol. 2 ml koncentratu + 1 fiol. 100 ml rozp. + 1 pusta fiol.	Rp	ryby łososiowate	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
50	<b>Gonazon</b> 18,5 mg implant dla psów	Azaglynafarelinum	implant	18,5 mg /implant	1 urządzenie jednorazowe do iniekcji, zawierające implant	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	A
51	<b>Halocur</b> 0,5 mg/ml roztwór doustny dla cieląt	Halofuginoni lactas	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 490 ml 1 butelka 980 ml	Rp Rp	bydło (cielęta)	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	F
52	<b>Ibafilin 3%</b> żel doustny dla psów i kotów	Ibafloxacinum	żel doustny	30 mg/g	1 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 15 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
53	<b>Ibafilin 7,5%</b> żel doustny dla psów	Ibafloxacinum	żel doustny	75 mg/g	1 strzyk. 30 ml 5 strzyk. 30 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
54	<b>Ibafilin 30 mg</b> tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	30 mg	20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	A
55	<b>Ibafilin 150 mg</b> tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	A
56	<b>Ibafilin 300 mg</b> tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	300 mg	8 tabl. 16 tabl. 80 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	A
57	<b>Ibafilin 900 mg</b> tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	900 mg	5 tabl. 25 tabl. 50 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GesmbH	A

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
58	<b>Ibraxion</b> - emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany delecyjny (gE) wirus IBR	emulsja do wstrzykiwań	nie mniej niż 0,75 VN.U	1 butelka 10 ml (5 dawek) 1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 10 butelek 10 ml (10 x 5 dawek) 10 butelek 20 ml (10 x 10 dawek) 10 butelek 50 ml (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło	Merial	Merial	F
59	<b>Improvac</b> roztwór do wstrzykiwań dla świń	Analog czynnika uwalniającego gonadotropiny (GnRF) skoniugowany z białkiem (syntetyczny peptydowy analog GnRF skoniugowany z toksoidem dyfterytu)	roztwór do wstrzykiwań	minimum 300 mcg/2 ml	12 butelek 20 ml 10 butelek 100 ml 4 butelki 250 ml	Rp Rp Rp	samce świń	Pfizer Ltd.	Pfizer Animal Health S.A.	B
60	<b>Incurin</b> 1 mg tabletki	Estriolum	tabletki	1 mg	30 tabl.	Rp	pies (suka)	Intervet International B.V.	N.V. Organon	NL
61	<b>Ingelvac CircoFLEX</b> zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowana szczepionka przeciwko cirkowirusowi świń	zawiesina do wstrzykiwań	1,0 - 3,75 RP	1 flakon 10 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml	Rp Rp Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	D
62	<b>Leucogen</b> zawiesina do wstrzykiwań dla kotów	Oczyszczone białko p45 wirusa białaczki kotów (FeLV)	zawiesina do wstrzykiwań	nie mniej niż 102 mcg	20 fiol. 50 fiol.	Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
63	<b>Leucofeligen FeLV/RCP</b> liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla kotów	Żywy kaliciwirus kotów (szczep F9) 10 <sup>4.6</sup> - 10 <sup>6.1</sup> CCID <sub>50</sub> Żywy wirus zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep F2) 10 <sup>5.0</sup> - 10 <sup>6.6</sup> CCID <sub>50</sub> Żywy wirus panleukopenii kotów (szczep LR 72) 10 <sup>3.7</sup> - 10 <sup>4.5</sup> CCID <sub>50</sub> Oczyszczone białko p45 wirusa białaczki kotów (FeLV) - antygen otoczkowy - nie mniej niż 102 mcg	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 fiol. liof. + 10 fiol. rozp. 50 fiol. liof. + 50 fiol. rozp.	Rp Rp	kot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
64	<b>Locatim</b> roztwór doustny dla nowonarodzonych cieląt	Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E.coli F5 (K99) przeciwciała IgG o mianie ≥2,8 log <sub>10</sub> /ml	roztwór doustny		1 butelka 60 ml	Rp	bydło (cielęta)	Biokema Anstalt	Merial	F
65	<b>Loxicom</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 100 ml	Rp Rp Rp	pies kot	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Ltd.	GB
66	<b>Loxicom</b> 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk.	Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Ltd.	GB
67	<b>Loxicom</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 32 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Norbrook Laboratories Ltd.	Norbrook Laboratories Ltd.	GB
68	<b>Masivet</b> 50 mg tabletki powlekane dla psów	Masitinibum	tabletki powlekane	50 mg	30 tabl.	Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques Crid Pharma	F F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
69	<b>Masivet</b> 150 mg tabletki powlekane dla psów	Masitinibum	tabletki powlekane	150 mg	30 tabl.	Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques Crid Pharma	F F
70	<b>Medicinal Oxygen</b> <b>Air Liquide Santé</b> 100% gaz do inhalacji dla psów, kotów i koni	Oxygenum	gaz do inhalacji	100% tlen	1 butla 15 l 1 butla 50 l	Rp Rp	pies kot koń	Air Liquide Santé International	Air Liquide Santé France	F
71	<b>Meloxidyl</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + 2 strzyk. 1 butelka 32 ml + 2 strzyk. 1 butelka 100 ml + 2 strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Ceva Santé Animale	Ceva Santé Animale Vetem S.p.A.	F I
72	<b>Melovem</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 fiol. 100 ml	Rp	bydło świnia	Dopharma Research B.V.	Dopharma Research B.V.	NL
73	<b>Meloxidyl</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	pies kot	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale Vetem S.p.A.	F I
74	<b>Meloxivet</b> 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk.	Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
75	<b>Meloxivet</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk. 1 butelka 150 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
76	<b>Metacam</b> 1 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	1 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl.	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
77	<b>Metacam</b> 2,5 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	2,5 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl.	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
78	<b>Metacam</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
79	<b>Metacam</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml 1 flakon 20 ml	Rp Rp	kot pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
80	<b>Metacam</b> 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 20 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml 6 flakonów 250 ml 12 flakonów 20 ml 12 flakonów 50 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
81	<b>Metacam</b> 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 3 ml 1 butelka 10 ml 1 butelka 15 ml	Rp Rp Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
82	<b>Metacam</b> 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 30 ml	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
83	<b>Metacam</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 180 ml	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
84	<b>Metacam</b> 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni	Meloxicamum	zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	Rp Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
85	<b>Naxcell</b> 100 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Krystaliczny ceftiofur (w postaci wolnego kwasu)	zawiesina do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml	Rp Rp	świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer N.V./S.A.	B
86	<b>Naxcell</b> 200 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla bydła	Krystaliczny ceftiofur (w postaci wolnego kwasu)	zawiesina do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 flakon 100 ml	Rp	bydło	Pfizer Ltd.	Pfizer N.V./S.A.	B

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
87	<b>Neocolipor</b>	Adhezyna F4 (F4ab, F4ac, F4ad) $\geq 2,1$ SA.U; Adhezyna F5 $\geq 1,7$ SA.U; Adhezyna F6 $\geq 1,4$ SA.U; Adhezyna F41 $\geq 1,7$ SA.U	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 10 ml (5 dawek) 1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial	Merial	F
88	<b>Netvax</b> emulsja do wstrzykiwań dla kur	Alfa toksoid Clostridium perfringens typu A	emulsja do wstrzykiwań	nie mniej niż 6,8 j.m.	1 butelka 500 ml 6 butelek 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	S-P Veterinary Ltd	GB
89	<b>Nobilis IB 4-91</b>	Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV), serotyp wariantowy 4-91	liofilizat do rekonstytucji	$\geq 3,6 \log_{10} \text{EID}_{50}$ /dawkę	fiolki 10 ml (500 dawek) fiolki 10 ml (1000 dawek) fiolki 10 ml (2500 dawek) fiolki 10 ml (5000 dawek) 10 x fiol. 10 ml (10 x 500 dawek) 10 x fiol. 10 ml (10 x 1000 dawek) 10 x fiol. 10 ml (10 x 2500 dawek) 10 x fiol. 10 ml (10 x 5000 dawek) 10 x fiol. 10 ml (10 x 10 000 dawek)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
90	<b>Nobilis Influenza H5N2</b> emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep A/duck/Potsdam/1402/86)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $\geq 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
91	<b>Nobilis Influenza H5N6</b> emulsja do wstrzykiwań dla kur	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtypu H5 (szczep H5N6, A/duck/Potsdam/2243/84)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $> 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
92	<b>Nobilis Influenza H7N1</b> emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtypu H7N1 (szczep, A/CK/Italy/473/99)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $> 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura kaczka	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
93	<b>Nobilis OR inac</b> emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana zawiesina komórek <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> , serotyp A, szczep B3263/91	emulsja do wstrzykiwań	$1 \times 10^7$ komórek w dawce 0,25 ml	1 butelka 250 ml (1000 dawek) 1 butelka 500 ml (2000 dawek)	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
94	<b>Nobivac Bb</b> dla kotów	Żywy szczep B-C2 <i>Bordetella bronchiseptica</i>	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania donosowego	$\geq 10^{6,3}$ i $\leq 10^{8,3}/0,2$ ml	5 fioł. 3 ml liof. + 5 fioł. 0,5 ml rozp.	Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
95	<b>Nobivac Piro</b>	Masa antygenowa rozpuszczalnego antygeny pasożyta (SPA) z hodowli <i>Babesia canis</i> i <i>Babesia rossi</i> w dawce 1 ml	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 fioł. 3 ml liof. + 1 fioł. 3 ml rozp. 5 fioł. 3 ml liof. + 5 fioł. 3 ml rozp. 10 fioł. 3 ml liof. + 10 fioł. 3 ml rozp.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
96	<b>Novem</b> 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
97	<b>Novem</b> 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 20 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
98	<b>Onsior</b> 6 mg tabletki dla kotów	Robenacoxibum	tabletki	6 mg	6 tabl. 12 tabl. 60 tabl.	Rp Rp Rp	kot	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
99	<b>Onsior</b> 5 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	5 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
100	<b>Onsior</b> 10 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	10 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
101	<b>Onsior</b> 20 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	20 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
102	<b>Onsior</b> 40 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	40 mg	7 tabl. 14 tabl. 28 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
103	<b>Onsior</b> 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów	Robenacoxibum	oztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	pies kot	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Vericore Ltd.	GB
104	<b>Oxyglobin</b> 130 mg/ml roztwór do wlewów dożylnych dla psów	Glutamer hemoglobiny 200 (wołowy)	roztwór do wlewów dożylnych	130 mg/ml	2 worki 60 ml 2 worki 125 ml	Rp Rp	pies	Biopure Netherlands B.V.	Dales Pharmaceutical Ltd.	GB
105	<b>Palladia</b> 10 mg tabletki powlekane dla psów	Toceranibum	tabletki powlekane	10 mg	20 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
106	<b>Palladia</b> 15 mg tabletki powlekane dla psów	Toceranibum	tabletki powlekane	15 mg	20 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
107	<b>Palladia</b> 50 mg tabletki powlekane dla psów	Toceranibum	tabletki powlekane	50 mg	20 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.r.l.	I
108	<b>Pirsue</b> 5 mg/ml roztwór dowymieniowy dla bydła	Pirlimycini hydrochloridum	roztwór dowymieniowy	5 mg/ml	8 tubo-strzyk. 10 ml 24 tubo-strzyk. 10 ml 120 tubo-strzyk. 10 ml	Rp Rp Rp	bydło	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
109	<b>Poulvac FluFend H5N3 RG</b> emulsja do wstrzykiwań dla kur i kaczek pekińskich	Inaktywowany rekombinowany wirus grypy ptaków podtyp H5N3 (szczep rg-A/ck/VN/C58/04)	emulsja do wstrzykiwań	> 1:40 jednostek HI/dawkę	1 butelka 500 ml 10 butelek 500 ml	Rp Rp	kura kaczka pekińska	Fort Dodge Animal Health Ltd.	Fort Dodge Animal Health Holland	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
110	<b>Porcilis AR-T DF</b> zawiesina do wstrzykiwań	Białko dO (nietoksyczna delecyjna pochodna dermonekrotycznej toksyny Pasteurella multocida) co najmniej 5,9 log <sub>2</sub> miana TN; inaktywowane komórki Bordetella bronchiseptica co najmniej 4,2 log <sub>2</sub> miana aglutynacji	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
111	<b>Porcilis PCV</b> emulsja do wstrzykiwań dla świń	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4,5 log <sub>2</sub> jednostek ELISA	emulsja do wstrzykiwań		1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml 1 butelka 500 ml 10 butelek 20 ml 10 butelek 50 ml 10 butelek 100 ml 10 butelek 200 ml 10 butelek 500 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
112	<b>Porcilis Porcoli</b> emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana szczepionka bakteryjna. Adhezyny fimbrialne E.Coli: F4ab (K88ab); co najmniej 100 SR <sub>80</sub> F4ac (K88ac); co najmniej 100 SR <sub>80</sub> F5 (K99); co najmniej 100 SR <sub>80</sub> F6 (987P) co najmniej 100 SR <sub>80</sub> toksoid LT; co najmniej 100 SR <sub>80</sub> w dawce 2 ml	emulsja do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
113	<b>Porcilis Porcoli Diluvac Forte</b>	Inaktywowana szczepionka bakteryjna. Adhezyny fimbrialne: F4ab (K88ab); $\geq 9,0 \log_2$ miana Ab F4ac (K88ac); $\geq 5,4 \log_2$ miana Ab F5 (K99); $\geq 6,8 \log_2$ miana Ab F6 (987P); $\geq 7,1 \log_2$ miana Ab toksoid LT; $\geq 6,8 \log_2$ miana Ab w dawce 2 ml	zawiesina do wstrzykiwań		1 fioł. 20 ml (10 dawek) 1 fioł. 50 ml (25 dawek) 1 fioł. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
114	<b>Posatex</b> krople do uszu zawiesina dla psów	Orbifloxacinum + Mometasonum furoas + Posaconazoleum	krople do uszu, zawiesina	(8,5 mg + 0,9 mg + 0,9 mg)/ml	1 butelka 8,8 ml 1 butelka 17,5 ml 1 butelka 35,1 ml	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	S-P Bray	IRL
115	<b>Prac-tic 56,25 mg</b> roztwór do nakraplania dla bardzo małych psów	Pyriproolum	roztwór do nakraplania	56,25 mg /0,45 ml	3 pipety 0,45 ml 6 pipet 0,45 ml 30 pipet 0,45 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
116	<b>Prac-tic 137,5 mg</b> roztwór do nakraplania dla małych psów	Pyriproolum	roztwór do nakraplania	137,5 mg /1,1 ml	3 pipety 1,1 ml 6 pipet 1,1 ml 30 pipet 1,1 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
117	<b>Prac-tic 275 mg</b> roztwór do nakraplania dla średnich psów	Pyriproolum	roztwór do nakraplania	275 mg /2,2 ml	3 pipety 2,2 ml 6 pipet 2,2 ml 30 pipet 2,2 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
118	<b>Prac-tic 625 mg</b> roztwór do nakraplania dla dużych psów	Pyriproolum	roztwór do nakraplania	625 mg/5 ml	3 pipety 5 ml 6 pipet 5 ml 30 pipet 5 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
119	<b>Previcox 8,2 mg/g</b> pasta doustna dla koni	Firocoxibum	pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzyk. 7,32 g	Rp	konie	Merrial	Merrial	F
120	<b>Previcox 57 mg</b> tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	57 mg	10 tabl. (1 x 10) 30 tabl. (3 x 10) 180 tabl. (18 x 10)	Rp Rp Rp	pies	Merrial	Merrial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
121	<b>Previcox 227 mg</b> tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	227 mg	10 tabl. (1 x 10) 30 tabl. (3 x 10) 180 tabl. (18 x 10)	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	F
122	<b>Prilactone</b> 10 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	10 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
123	<b>Prilactone</b> 40 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	40 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
124	<b>Prilactone</b> 80 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	80 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
125	<b>Profender Spot-on</b> dla kotów	Praziquantelium + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	1 butelka 14 ml (wielodawkowa)	Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
126	<b>Profender Spot-on</b> dla małych kotów	Praziquantelium + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,35 ml 4 pipetki 0,35 ml 12 pipetek 0,35 ml 20 pipetek 0,35 ml 40 pipetek 0,35 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
127	<b>Profender Spot-on</b> dla średnich kotów	Praziquantelium + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,70 ml 4 pipetki 0,70 ml 12 pipetek 0,70 ml 20 pipetek 0,70 ml 40 pipetek 0,70 ml 80 pipetek 0,70 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
128	<b>Profender Spot-on</b> dla dużych kotów	Praziquantelium + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 1,12 ml 4 pipetki 1,12 ml 12 pipetek 1,12 ml 20 pipetek 1,12 ml 40 pipetek 1,12 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
129	<b>Profender</b> 15 mg + 3 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla małych psów	Praziquantelium + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	15 mg + 3 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 10 tabl. (1 x 10) 24 tabl. (3 x 8 ) 50 tabl. (5 x 10)	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
130	<b>Profender</b> 50 mg + 10 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla średnich psów	Praziquantelum + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	50 mg + 10 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 6 tabl. (1 x 6) 24 tabl. (4 x 6) 102 tabl. (17 x 6)	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
131	<b>Profender</b> 150 mg + 30 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla dużych psów	Praziquantelum + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	150 mg + 30 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 24 tabl. (6 x 4) 52 tabl. (13 x 4)	Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
132	<b>ProMeris 160 mg</b> Spot-on roztwór dla kotów małych	Metaflumizonum	roztwór do nakraplania	160 mg/0,8 ml	3 pipety 0,8 ml 6 pipet 0,8 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
133	<b>ProMeris 320 mg</b> Spot-on roztwór dla kotów dużych	Metaflumizonum	roztwór do nakraplania	320 mg/1,6 ml	3 pipety 1,6 ml 6 pipet 1,6 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
134	<b>ProMeris Duo</b> 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on dla psów małych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(100,5 mg + 100,5 mg) /0,67 ml	3 pipety 0,67 ml 6 pipet 0,67 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
135	<b>ProMeris Duo</b> 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on dla psów średnich	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(199,5 mg + 199,5 mg) /1,33 ml	3 pipety 1,33 ml 6 pipet 1,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
136	<b>ProMeris Duo</b> 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on dla psów średnich/dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(499,5 mg + 499,5 mg) /3,33 ml	3 pipety 3,33 ml 6 pipet 3,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
137	<b>ProMeris Duo</b> 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on dla psów dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(799,5 mg + 799,5 mg) /5,33 ml	3 pipety 5,33 ml 6 pipet 5,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
138	<b>ProMeris Duo</b> 999 mg + 999 mg Spot-on dla psów bardzo dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakraplania	(999 mg + 999 mg) /6,66 ml	3 pipety 6,66 ml 6 pipet 6,66 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
139	<b>ProteqFlu</b> zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> ] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log <sub>10</sub> FAID <sub>50</sub> Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> ] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log <sub>10</sub> FAID <sub>50</sub>	zawiesina do wstrzykiwań		10 fioł. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F
140	<b>ProteqFlu-Te</b> zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> ] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log <sub>10</sub> FAID <sub>50</sub> Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H <sub>3</sub> N <sub>2</sub> ] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log <sub>10</sub> FAID <sub>50</sub>	zawiesina do wstrzykiwań		10 fioł. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F
141	<b>Pruban 0,1%</b> krem dla psów	Resocortoloni butyras	krem	1 mg/g	1 tuba 15 mg	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
142	<b>Purevax FeLV</b>	Antygen (vCP97) wirusa białaczki kotów rekombinowany w wirusie Canarypox	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 10 <sup>7,2</sup> CCID <sub>50</sub>	10 butelek 1 ml (10 dawek) 20 butelek 1 ml (20 dawek) 50 butelek 1 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
143	<b>Purevax RC</b>	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) ≥ 10 <sup>4,9</sup> CCID <sub>50</sub> ; Antygen inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) ≥ 2,0 ELISA U w dawce 1 ml	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F
144	<b>Purevax RCCh</b>	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml ≥ 10 <sup>4,9</sup> CCID <sub>50</sub> ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml ≥ 2,0 ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml ≥ 10 <sup>3,0</sup> EID <sub>50</sub>	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F
145	<b>Purevax RCP</b>	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml ≥ 10 <sup>4,9</sup> CCID <sub>50</sub> ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml ≥ 2,0 ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml ≥ 10 <sup>3,5</sup> CCID <sub>50</sub>	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
146	<b>Purevax RCP FeLV</b>	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID <sub>50</sub> ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID <sub>50</sub> ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID <sub>50</sub>	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
147	<b>Purevax RCPCh</b>	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2); dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID <sub>50</sub> Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID <sub>50</sub> ; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID <sub>50</sub>	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
148	<b>Purevax RCPCh FeLV</b>	Atenuowany herpesvirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID <sub>50</sub> ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID <sub>50</sub> Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID <sub>50</sub> ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID <sub>50</sub>	лиофилizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp  Rp	kot	Merial	Merial	F
149	<b>Rabigen SAG2</b> zawiesina doustna, dla rudyh lisów i jenotów	Żywy atenuowany wirus wścieklizny, szczep SAG2	zawiesina doustna	8 log <sub>10</sub> CCID <sub>50</sub> /dawkę	4 sasz. 50 dawek (200 dawek) 2 sasz. 200 dawek (400 dawek)	Rp  Rp	lis rudy jenot	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
150	<b>Reconcile</b> 8 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	8 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
151	<b>Reconcile</b> 16 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	16 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
152	<b>Reconcile</b> 32 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	32 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
153	<b>Reconcile</b> 64 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	64 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
154	<b>Respiporc FLU3</b> zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Szczepy inaktywowanego wirusa grypy świń typu A: Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥10,53 log <sub>2</sub> GMNU Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥10,22 log <sub>2</sub> GMNU Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥12,34 log <sub>2</sub> GMNU	zawiesina do wstrzykiwań		1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 1 butelka 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	świnia	IDT Biologika GmbH	IDT Biologika GmbH	D
155	<b>Rheumocam</b> 1 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	1 mg	20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IRL
156	<b>Rheumocam</b> 2,5 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	2,5 mg	20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IRL
157	<b>Rheumocam</b> 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 15 ml + strzyk. 1 butelka 42 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk. 1 butelka 200 ml + strzyk.	Rp Rp Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IRL
158	<b>SevoFlo</b> Inhalacja parowa 100% plyn dla psów	Sevofluranum	inhalacja parowa, plyn		1 butelka 250 ml	Rp	pies	Abbott Laboratories Ltd.	Aesica Queenborough Ltd.	GB
159	<b>Sientrol</b> 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Dirilotapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 150 ml	Rp Rp Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company	B
160	<b>Startvac</b> emulsja do wstrzykiwań dla bydła	Inaktywowana Escherichia coli J5 > 50 RED <sub>60</sub> Inaktywowany szczep SP 140 Staphylococcus aureus (CP8) > 50 RED <sub>80</sub>	emulsja do wstrzykiwań		1 fiol. (1 dawka) 1 fiol. (5 dawek) 1 fiol. (25 dawek) 10 fiol. (10 x 1 dawka) 10 fiol. (10 x 5 dawek) 10 fiol. (10 x 25 dawek) 20 fiol. (20 x 1 dawka)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło	Laboratorios Hipra S.A.	Laboratorios Hipra, S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
161	<b>Stronghold</b> 15 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	15 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 15 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
162	<b>Stronghold</b> 30 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	30 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 6 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
163	<b>Stronghold</b> 45 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	45 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,75 ml 6 pipet 0,75 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
164	<b>Stronghold</b> 60 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	60 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,5 ml 6 pipet 0,5 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
165	<b>Stronghold</b> 120 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	120 mg (120 mg/ml)	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
166	<b>Stronghold</b> 240 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	240 mg (120 mg/ml)	3 piety 2 ml 6 pipet 2 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
167	<b>Suprelorin</b> 4,7 mg implant dla psów	Deslorelinum	implant	4,7 mg	2 implanty we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca 5 implantów we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca	Rp  Rp	pies	Virbac S.A.	Brecon Pharmaceuticals Ltd.	GB
168	<b>Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W</b> liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia emulsji do wstrzykiwań	Żywy atenuowany wirus choroby Aujeszky'ego szczep NIA <sub>3</sub> -783	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia emulsji do wstrzykiwań	$\geq 10^{5,2}$ CCID <sub>50</sub> w 2 ml dawce emulsji	1 fioł. 7 ml + butelka 22 ml (10 dawek) 1 fioł. 7 ml + butelka 105 ml (50 dawek) 1 fioł. 7 ml + 1 butelka 210 ml (100 dawek) 10 x (1 fioł. 7 ml + 1 butelka 22 ml) (10 x 10 dawek) 10 x (1 fioł. 7 ml + 1 butelka 105 ml) (10 x 50 dawek) 10 x (1 fioł. 7 ml + 1 butelka 210 ml) (10 x 100 dawek)	Rp  Rp  Rp  Rp  Rp	świnia	Fort Dodge Animal Health	Fort Dodge Animal Health	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
169	<b>Suvaxyn PCV</b> zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowany, rekombinowany Cirkowirus świń typu 1 zapewniający ekspresję 1,6 ≤ RP ≤ 5,3 białka ORF2 Cirkowirusa świń typu 2	zawiesina do wstrzykiwań		1 butelka 20 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	Rp Rp Rp	świnia	Fort Dodge Animal Health Ltd.	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
170	<b>Trocoxil</b> 6 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	6 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A. Pfizer (Heinrich Mack Nachf)	I D
171	<b>Trocoxil</b> 20 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	20 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A. Pfizer (Heinrich Mack Nachf)	I D
172	<b>Trocoxil</b> 30 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	30 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A. Pfizer (Heinrich Mack Nachf)	I D
173	<b>Trocoxil</b> 75 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	75 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A. Pfizer (Heinrich Mack Nachf)	I D
174	<b>Trocoxil</b> 95 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	95 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A. Pfizer (Heinrich Mack Nachf)	I D
175	<b>Vaxxitek HVT + IBD</b>	Żywy rekombinowany szczep wirusa vHVT013-69	Zawiesina (mrożona) i rozcieńczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	≥ 3,6 log <sub>10</sub> PFU	5 amp. po 1000 dawek + rozcieńczalnik o poj.: 1 butelka 200 ml 1 torebka 200 ml 1 torebka 400 ml 1 torebka 600 ml 1 torebka 800 ml 1 torebka 1000 ml 1 torebka 1200 ml 1 torebka 1400 ml 1 torebka 1600 ml 1 torebka 1800 ml 1 torebka 2400 ml	Rp	Kurczęta 1-dniowe i zarodki kurze w 18 dniu inkubacji	Merial	Merial	F
176	<b>Virbagen Omega 5 MU</b> dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	5 000 000 j.m. /fiolkę	5 fiol. liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.	Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
177	<b>Virbagen Omega 10 MU</b> dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	10 000 000 j.m. /fiolkę	1 fioł. liof. + 1 fioł. 1 ml rozp. 2 fioł. liof. + 2 fioł. 1 ml rozp. 5 fioł. liof. + 5 fioł. 1 ml rozp.	Rp Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
178	<b>Yarvitan</b> 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Mitratapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 55 ml 1 butelka 120 ml 1 butelka 210 ml	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
179	<b>Ypozane</b> 1,875 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	1,875 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
180	<b>Ypozane</b> 3,75 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	3,75 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
181	<b>Ypozane</b> 7,5 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	7,5 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
182	<b>Ypozane</b> 15 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	15 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
183	<b>Zactran</b> 150 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Gamithromicinum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg/ml	1 fioł. 100 ml 1 fioł. 250 ml 1 fioł. 500 ml	Rp Rp Rp	bydło	Merial	Merial	F
184	<b>Zolvix</b> 25mg/ml roztwór doustny dla owiec	Monepantelum	roztwór do podania doustnego	25 mg/ml	1 butelka 0,25 l 1 torebka 0,25 l 1 butelka 0,5 l 1 torebka 0,5 l 1 butelka 1 l 1 torebka 1 l 1 butelka 2,5 l 1 torebka 2,5 l 1 butelka 5 l 1 torebka 5 l	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	owca	Novartis Healthcare A/S	Vericore Ltd. Novartis Santé Animale S.A.S.	GB F
185	<b>Zubrin</b> 50 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	liofilizat doustny	50 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	S-P Veterinary Ltd.	GB
186	<b>Zubrin</b> 100 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	liofilizat doustny	100 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	S-P Veterinary Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
187	<b>Zubrin</b> 200 mg лиофилизат дoустны для псoв	Tepoxalinum	лиофилизат дoустны	200 mg	10 szt. 30 szt. 60 szt.	Rp Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	S-P Veterinary Ltd.	GB